PIEPER
ROHR- & KANALTECHNIK
SEIT 1983

SPRiNTUS

KATALOG 2026

SILVER | Top 15%
ecovadis
Sustainability Rating
APR 2025



Pieper Rohr- & Kanaltechnik
Erlenstraße 3 · 59399 Olfen
Tel. 02595 1467 · Mobil 0172 5333288
Stephan Pieper 0151 / 414 55 670
info@pieper-tech.de · www.pieper-tech.de

Jetzt beraten lassen
Wir sind für Sie da!

HEPA X3 | MADE IN GERMANY | 75% REZYKLAT | ZERO

Produkt mit finanziellem Klimabeitrag
ClimatePartner.com/17872-2503-1001

Rucksacksauger

BoostiX iGO ZERO





Wir präsentieren Ihnen unseren

Produktkatalog 2026

Anwenderfreundliche, effiziente und nachhaltige Reinigungslösungen für Profis – diesem Anspruch begegnen wir mit innovativen Lösungen und Produktneuheiten.

Mit der neuen **VariX ZERO-Generation** bieten wir dank modularer Bauweise für jedes Einsatzfeld einen maßgeschneiderten Reinigungswagen – von der Gebäudereinigung über das Gesundheitswesen bis hin zur Hotellerie. Bis zu 80 % Regranulatanteil und der vollständige Ausgleich der CO_2-Emissionen machen die Reihe mit insgesamt 13 verschiedenen Modellen zu einem äußerst verantwortungsvollen Produktangebot.

Auch die neue **Titan Square-Reihe** überzeugt: Mit kraftvoller Exzentertechnologie und rechteckigen Pads gelingt eine gründliche Reinigung selbst in schwer zugänglichen Bereichen. Minimale Vibrationen und das robuste Design garantieren professionelles Arbeiten mit höchstem Komfort.

Ein weiteres Highlight ist der **BoostiX iGO ZERO**, unser leichter Akku-Rucksacksauger „Made in Germany“. Mit nur 4,4 kg, ergonomischem Tragesystem und bis zu 90 Minuten Laufzeit vereint er Mobilität, Leistung und Nachhaltigkeit auf höchstem Niveau.

Darüber hinaus sind unsere bewährten **ZERO Trockensauger** nun standardmäßig in der nachhaltigen ZERO Variante verfügbar – gefertigt in Süddeutschland, mit bis zu 75 % Regranulatanteil und vollständigem CO_2-Ausgleich, bei gleichzeitig hervorragender Qualität und Funktionalität.

Auch mit der Eröffnung unseres neuen **Montage- und Logistikzentrums** im Jahr 2025 setzen wir auf Zukunftsfähigkeit. Damit konnten wir unsere Produktions- und Logistikfläche an unserem Firmensitz in Süddeutschland verdoppeln und neue Maßstäbe in Energieeffizienz und Ressourcenschonung setzen.

Unser klarer Fokus auf Nachhaltigkeit wird zudem durch die erneute Auszeichnung mit der **EcoVadis Silbermedaille** im April 2025 bestätigt. Diese Anerkennung spiegelt unser Engagement in den Bereichen Umwelt, Arbeits- und Menschenrechte, Ethik und nachhaltige Beschaffung wider.

Wir sind stolz darauf, als deutsches Unternehmen innovative Reinigungslösungen mit Verantwortung zu entwickeln und wünschen Ihnen viel Freude beim Entdecken unserer Produktneuheiten.

Ihr SPRiNTUS Team

DEUTSCHE INGENIEURSKUNST AUF WELTNIVEAU

UNSER VERSPRECHEN AN SIE

HOCHINNOVATIVE REINIGUNGSLÖSUNGEN

STARKE PARTNERSCHAFT

INTERNATIONALE PRÄSENZ

HÖCHSTE QUALITÄTSANSPRÜCHE

IDEALE KOSTEN-NUTZEN-BALANCE

ÖKOLOGISCHE VERANTWORTUNG

EFFIZIENTE REINIGUNGSTECHNIK

QUALITÄTSSIEGEL MADE IN GERMANY

KONTINUIERLICHER FORTSCHRITT

Unser Antrieb seit 2007:
Pionierarbeit für die professionelle Reinigung zu leisten. Weltweit.



EcoVadis Silbermedaille für SPRiNTUS

Für unsere Nachhaltigkeitserfolge wurden wir im April 2025 erneut mit der EcoVadis Silbermedaille ausgezeichnet. Mit diesem Ergebnis gehört SPRiNTUS zu den besten 15 Prozent aller Unternehmen, die in den 12 Monaten zuvor von EcoVadis bewertet wurden.

Erfahren Sie mehr über EcoVadis

EcoVadis nimmt weltweit anerkannte und vertrauenswürdige Nachhaltigkeitsratings für Unternehmen vor. Mehr als 150.000 Unternehmen in über 185 Ländern und mehr als 250 Branchen werden von EcoVadis bewertet. Dabei stehen die Themenbereiche Umwelt, Arbeits- und Menschenrechte, Ethik sowie nachhaltige Beschaffung im Fokus.
Mehr Infos finden Sie auf www.ecovadis.com

NACHHALTIGKEIT

Wir tragen Verantwortung.





Als hochinnovatives Unternehmen übernehmen wir Verantwortung. Sowohl jeder einzelne unserer Mitarbeiter als auch wir als Unternehmen. Unsere Umwelt und Ressourcen sowie unsere Gesellschaft liegen uns am Herzen. Deshalb streben wir täglich danach, nachhaltig und verantwortungsvoll damit umzugehen. Dies bedeutet, Verantwortung zu übernehmen in ökonomischer, sozialer und ökologischer Hinsicht. Wir übernehmen Verantwortung für unsere Produkte, Ressourcen, Produktion und Lieferkette, Mitarbeiter und Gesellschaft. Das bedeutet für uns vor allem, nie stehenzubleiben, sondern stets auf Optimierungskurs zu sein. Für unser erfolgreiches Nachhaltigkeitsmanagement wurden wir im April 2025 erneut mit der EcoVadis Silbermedaille ausgezeichnet.

Unser Produktsortiment

Wer unsere professionellen Reinigungsgeräte einsetzt, leistet bereits einen erheblichen Beitrag zum Thema Nachhaltigkeit. Denn unser Produktportfolio dient der Reinigung und damit dem Erhalt von Räumlichkeiten und Gegenständen. Unsere hochwertigen Produkte arbeiten energiesparend, ressourcenschonend und besonders leise. Dabei erzielen sie ein perfektes Reinigungsergebnis. Dank eines Mehrfachfiltrationssystems, bei unserer ERA ZERO-Modellreihe inklusive HEPA 13 Filterkassette, Filterkorb und Filtertüte, garantieren sie eine extrem saubere Ausblasluft und schützen den Anwender sowie alle in der Umgebung befindlichen Personen.

Unsere Produkte


Bei der Entwicklung und dem Design unserer Produkte steht deren hervorragende Qualität sowie Funktionalität an erster Stelle. Zugleich legen wir höchsten Wert darauf, sie so nachhaltig und ressourcenschonend wie möglich zu gestalten.
Bereits heute besteht der Anteil an Rezyklatkunststoff bei unseren Trockensaugern und ausgewählten Reinigungswagen bei bis zu 80 %. Zukünftig werden wir den Anteil von Neukunststoffen konsequent in unseren Produkten reduzieren und, unter Wahrung Ihrer Qualität und Funktionalität, durch Rezyklatkunststoff ersetzen.
Ausgewählte Produkte bieten wir außerdem auf Wunsch mit finanziellem Klimabeitrag an. Für diese haben wir in Anlehnung an das Greenhouse Gas Protocol eine Ermittlung der CO_2-Emissionen durchgeführt und diese durch die Unterstützung international anerkannter Klimaschutzprojekte kompensiert.
Neben der kompakten, ergonomischen und leichten Bauweise spielt in Hinblick auf Nachhaltigkeit vor allem auch die Langlebigkeit unserer extrem robusten und widerstandsfähigen Produkte eine wichtige Rolle. In strengen Testverfahren wird eine extra lange Lebensdauer des Motors sichergestellt.
Bei den effizienten und energiesparenden 700 Watt Motoren des ERA TEC ZERO und ERA PRO ZERO profitieren unsere Kunden von einem äußerst niedrigen Schalldruckpegel von nur 49 [dB]. Bei dem leistungsstarken Akku-Trockensauger ERA iGO ZERO, ausgestattet mit zwei 18 Volt Akkus und einem 300 Watt EC-Motor, liegt der Schalldruckpegel bei nur 58 [dB]. Bereits bei der Produktentwicklung achten wir darauf, dass Reparaturen einfach durchzuführen sind. Hierfür bieten wir unseren Kunden zudem eine schnelle Ersatzteilverfügbarkeit innerhalb von 48 Stunden sowie ein sehr breites Ersatzteilsortiment. Doch nicht nur bei der Entwicklung und Produktion von Produkten spielt Nachhaltigkeit eine wichtige Rolle, sondern auch bei der Entsorgung. Daher werden unsere Produkte aus recyclebaren Materialien gefertigt.

Unsere Ressourcen

Wir verfolgen das Ziel, unseren ökologischen Fußabdruck zu minimieren. Unsere Firmengebäude zeigen eindrucksvoll, wie ressourcenschonendes Bauen heute aussehen kann: Photovoltaikanlagen, Regenwassernutzung, intelligente Gebäudetechnik und der KfW-40 Standard sorgen für maximale Energieeffizienz und









Ressourcenschonung. Ergänzt wird das Konzept durch eigene E-Ladesäulen, LED-Beleuchtung sowie den Einsatz von 100 % Ökostrom.
Durch zunehmend digitale Konferenzen reduzieren wir Geschäftsreisen auf ein Minimum und damit auch die mit Bahn, Auto und Flugzeug verursachten Treibhausgasemissionen. Wir reduzieren Produktverpackungen auf das Nötigste, setzen vorwiegend auf Verpackungsmaterial aus Pappe und vermeiden Verpackungsabfälle von lokalen Lieferanten weitmöglichst, beispielsweise durch den Einsatz von speziellen Transportboxen. Im Rahmen der Belieferung unserer Kunden achten wir auf einen 100 % klimaneutralen Paketversand.

Unsere Produktion
Als deutsches Unternehmen sind wir sehr stolz darauf, unsere Topprodukte an unserem Firmensitz in Deutschland zu fertigen. Mit Bezug unseres neuen Montage- und Logistikzentrums konnten wir unseren Produktions- und Logistikbereich auf 10.000 m² vergrößern. Damit garantieren wir die räumlichen Wachstumsmöglichkeiten für die nächsten Jahre am Standort unseres Stammsitzes. Darüber hinaus erfolgt der Großteil der Wertschöpfung unseres gesamten Produktsortiments an unserem deutschen Firmensitz, von der Entwicklung unserer Produkte über das Marketing und den Vertrieb. Zu unseren Lieferanten pflegen wir langjährige Beziehungen und verlässliche, ehrliche Partnerschaften. Bei der Auswahl unserer Lieferanten durchlaufen diese eine sorgfältige Prüfung in Hinblick auf soziale und ökologische Faktoren.

Unsere Mitarbeiter
Mit unerlässlichem Knowhow und Engagement setzen sich unsere Mitarbeiter Tag für Tag für unser Unternehmen und unsere Kunden ein. Sie haben das Unternehmen SPRiNTUS und die hochwertigen, innovativen Produkte zu dem gemacht, was sie heute sind. Als expandierendes Unternehmen tragen wir Verantwortung für unsere Mitarbeiter, das wichtigste Kapital unseres Unternehmens.

Wir garantieren durch erfolgreiche Produkte und verantwortungsvolles Handeln sichere Arbeitsplätze und tun alles für ein bestmögliches Arbeitsumfeld, ob es um Weiterbildungsmöglichkeiten, die Vereinbarkeit von Beruf und Familie oder die Gesundheit unserer Mitarbeiter geht. Ergonomische, moderne Arbeitsplätze sind für uns selbstverständlich. Für ein positives Betriebsklima liegen uns regelmäßige Teambuilding-Maßnahmen und Firmenevents am Herzen. Als stetig wachsendes Unternehmen freuen wir uns über zahlreiche langjährige Mitarbeiter.

Unsere Gesellschaft
Mit unserem unternehmerischen Handeln tragen wir weit mehr Verantwortung als nur für das Unternehmen SPRiNTUS und unsere Mitarbeiter. Nachhaltiges Handeln wirkt sich über Unternehmens- und Ländergrenzen hinweg aus. Daher übernehmen wir Verantwortung für die gesamte Gesellschaft.

Unsere Nachhaltigkeitsziele
Verantwortung zu übernehmen in ökologischer, sozialer und ökonomischer Hinsicht heißt für uns, stets auf Optimierungskurs zu sein. Wir sind nicht nur ein Unternehmen mit finanziellem Klimabeitrag, sondern bieten auch nachhaltige Produkte an. Auf Basis einer ganzheitlichen Klimastrategie konnten wir eine umfassende Analyse des CO_2-Fußabdrucks unseres Unternehmens und ausgewählter Produkte durchführen. Anschließend erfolgten Maßnahmen zur Reduktion und Kompensation von CO_2-Emissionen durch die Unterstützung international anerkannter Klimaschutzprojekte. Für unsere Nachhaltigkeitserfolge wurden wir im April 2025 erneut mit der EcoVadis Silbermedaille ausgezeichnet. Auch künftig möchten wir uns diesem weltweit anerkannten Nachhaltigkeitsrating stellen.

www.sprintus.eu

UNSER BEITRAG ZUM

KLIMASCHUTZ

Verantwortung zu tragen bedeutet für uns, nachhaltige und ressourcenschonende Produkte zu entwickeln und zu produzieren. Unsere Topprodukte fertigen wir an unserem Firmensitz in Deutschland. Zudem achten wir darauf, unsere Ressourcen so effizient wie möglich einzusetzen und zugleich auf regenerative Energien zu setzen.

Neben der Vermeidung und Reduktion von Emissionen führt der Schritt der Kompensation in unseren Augen zu einem ganzheitlichen Klimaschutz. Daher haben wir für unser Unternehmen und ausgewählte Produkte die CO_2-Emissionen ermittelt. Darauf basierend ergreifen wir Maßnahmen, um diese zu vermeiden und zu reduzieren. Durch die Unterstützung international anerkannter Klimaschutzprojekte können wir unvermeidbare Emissionen ausgleichen. Hierfür arbeiten wir mit ClimatePartner zusammen.



Wir sind ein Unternehmen mit finanziellem Klimabeitrag.

Unternehmen mit finanziellem
Klimabeitrag
ClimatePartner.com/17872-2311-1001

Wir ermitteln jährlich den CO_2-Fußabdruck unseres Unternehmens in Anlehnung an die Richtlinien des Greenhouse Gas Protocol. Hierbei werden die Gesamtemissionen in drei Kategorien (Scopes) unterteilt.


Scope 1 enthält alle von unserem Unternehmen direkt erzeugten Emissionen, beispielsweise durch unseren unternehmenseigenen Fuhrpark.
Scope 2 berücksichtigt Emissionen, die durch zugekaufte Energie wie zum Beispiel Strom entstanden sind, während
Scope 3 indirekte Emissionen wie den Arbeitsweg der Mitarbeitenden umfasst.



Floory ZERO | ERA EVO ZERO | ERA TEC ZERO | ERA PRO ZERO | ERA iGO ZERO | BoostiX ZERO



Basic PRO ZERO, 40 cm
Basic PRO ZERO, 50 cm



Premium PRO ZERO, 40 cm
Premium PRO ZERO, 50 cm

Wir bieten Produkte mit finanziellem Klimabeitrag.

Für ausgewählte Produkte haben wir ebenfalls in Anlehnung an das Greenhouse Gas Protocol eine Ermittlung der CO_2-Emissionen nach dem „Cradle-to-customer plus End-of-life“-Ansatz durchgeführt. Dieser berücksichtigt alle Emissionen von der Gewinnung der Rohstoffe, über die Produktion bis hin zur Entsorgung des Produkts und der Verpackung.

Darauf basierend gleichen wir unvermeidbare Emissionen durch die Unterstützung international anerkannter Klimaschutzprojekte aus. Die Kompensation der entsprechenden Emissionen übernehmen wir für Sie. Im Katalog sind die Produkte mit dem ZERO Logo gekennzeichnet.



VariX ZERO-Reihe



Classic PRO ZERO, 40 cm
Classic PRO ZERO, 50 cm



Excellent ZERO, 40 cm
Excellent ZERO, 50 cm







ERA TEC ZERO / ERA PRO ZERO im ECO-Modus

Beispielrechnung:

Anzahl Sauger pro Flotte	100
Aufnahmeleistung (W)	250
Arbeitstage pro Jahr	220
Einsatzzeit pro Tag (h)	3
Energiekosten pro kWh* (€)	0,40
CO_2-Ausstoß pro kWh** (g)	363
Jährliche Energieeinsparung gegenüber herkömmlicher Saugerflotte***	42.900 kWh
Jährliche Energiekosteneinsparung gegenüber herkömmlicher Saugerflotte*** (= Energieeinsparung * Energiekosten)	17.031 €
Jährliche CO_2-Einsparung* gegenüber herkömmlicher Saugerflotte	15,6 t

Wir unterstützen zertifizierte Klimaschutzprojekte

Treibhausgase wie CO_2 verteilen sich gleichmäßig in der Atmosphäre. Die Treibhausgaskonzentration ist somit überall auf der Erde in etwa gleich. Emissionen, die lokal nicht vermieden werden können, können deshalb durch Klimaschutzprojekte an einem anderen Ort ausgeglichen werden. Diese sparen nachweislich Treibhausgase ein und leisten einen wichtigen Beitrag zur Bekämpfung der globalen Erwärmung. Für den Ausgleich unserer CO_2-Emissionen unterstützen wir folgende anerkannte und nach internationalen Maßstäben zertifizierte Klimaschutzprojekte.

Erneuerbare Energien in Asien
Ein Drittel der weltweiten Treibhausgasemissionen wird durch die Verbrennung fossiler Brennstoffe wie Kohle und Öl verursacht. Diese fossilen Energieträger sind nicht nur endlich, sondern haben auch schwerwiegende Auswirkungen auf das Klima. Um die CO_2-Emissionen zu reduzieren und den wachsenden Energiebedarf zu decken, ist die Förderung erneuerbarer Energiequellen unerlässlich. Auf dem asiatischen Kontinent unterstützen wir ein Portfolio an Klimaschutzprojekten, um den Ausbau von Wind- und Solarenergie, Wasserkraft sowie Biogas bzw. Biomasse voranzutreiben.

Aufforstung in Nicaragua
Wälder bilden unsere Lebensgrundlage und zählen zu den wichtigsten CO_2-Speichern des Planeten. Dieses Projekt im Osten Nicaraguas hat 2.361 Hektar mit mehr als 1 Million Pflanzen einer heimischen Bambusart aufgeforstet und schützt zusätzlich 1.000 Hektar alten Wald. Eine stark degradierte Landschaft wurde so in ein vielfältiges Ökosystem verwandelt, um die Erderwärmung einzudämmen.

Energiekosten - Rechner

Mit den SPRiNTUS Trockensaugern überzeugen Sie Ihren Kunden durch extrem niedrige Energiekosten in seinen Objekten. Zudem leisten Sie automatisch einen Beitrag zur Senkung der CO_2-Emissionen. Die Trockensauger ERA TEC ZERO und ERA PRO ZERO verfügen über eine stufenlose, elektronische Leistungsregulierung. Daher kann im ECO-Modus bei einer Aufnahmeleistung von nur 250 Watt gearbeitet werden.

Der Einsatz einer Flotte von 100 ERA TEC ZERO bzw. ERA PRO ZERO im ECO-Modus bringt maximal folgende Einsparpotenziale im Vergleich zum Einsatz von 100 herkömmlichen 900 Watt Saugern mit sich:

Bei einer Flotte von 100 ERA TEC ZERO bzw. ERA PRO ZERO entsteht **jährlich eine maximale Einsparung von 17.031 € und 15,6 t CO_2** im Vergleich zum Einsatz von 100 herkömmlichen 900 Watt Saugern.

* Quelle: Strompreis pro kWh (Stand 07/2025) laut Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft.
** Quelle: Treibhausgas-Emissionen im deutschen Strommix 2024 laut Umweltbundesamt.
*** Herkömmliche Sauger mit 900 Watt.

www.sprintus.eu

Inhalt

Trockensauger

20 Ares
22 ZERO Trockensauger **NEU**
24 Floory ZERO
26 ERA EVO ZERO
28 ERA TEC ZERO
30 ERA PRO ZERO
34 ERA iGO ZERO

Rucksacksauger

38 BOOSTIX ZERO-Reihe **NEU**
BOOSTIX ZERO, BOOSTIX iGO ZERO

Zubehör

42 Übersicht Saugdüsen
Trockensauger

Akkukehrmaschine

44 Medusa / Medusa Set

Nass-/Trockensauger

46 ARTOS
48 WATERKING-Reihe
Waterking, Waterking XL
52 N-Reihe
N 55 / 2 E, N 77 / 3 E, N 80 / 2 K
56 KETOS-Reihe
KETOS 56 / 2 K, KETOS 81 / 2 K

Pump-/Feuerwehrsauger

60 HYDROX-Reihe **NEU**
HYDROX Works, HYDROX Fire

Sicherheitssauger

64 Xconnect **NEU**
65 Floory L XC **NEU**
66 CraftiX- & CraftiX XC-Reihe **NEU**
35 L, 35 L XC, 35 M, 35 M XC, 35 H, 35 H XC, 50 L, 50 L XC, 50 M, 50 M XC, 50 H, 50 H XC

Zubehör

76 Übersicht Saugdüsen
Nass-/Trockensauger, Pump-/Feuerwehrsauger, Sicherheitssauger

Einscheibenmaschinen

78 EM 17 EVO
80 HERCULES
82 HERCULES Duo Speed Pro
84 ZEUS

Orbital-/Exzentermaschinen

86 EEM 13 R
88 TITAN
90 TITAN SQUARE-Reihe **NEU**
Titan Square, Titan Square XL, Titan Square iGO

Scheuersaugmaschinen

94 TORANA
98 CAMIRA

Zubehör

102 Übersicht Pads & Bürsten
Einscheibenmaschinen, Orbital-/Exzentermaschinen, Scheuersaugmaschinen

Sprüh-Extraktionsgerät

106 SE 7

Zubehör

108 Verbrauchsmaterial und Zubehör für alle Maschinen

Fahreimer

114 Einfach- und Doppelfahreimer
115 Warnschilder
116 COMBIX-Reihe
MINI, COMBIX, XL, PRO

Reinigungswagen

118 PuriX
120 PuriX PRO
122 MATRIX
124 VARIX ZERO-Reihe **NEU**

Manuelle Reinigung

136 Magic Vario
138 Magic Click
140 VELC Klett-Mopphalter **NEU**
142 ECO & V-Wing Klapphalter
143 Aluminiumstiele
144 Wischbezüge
150 Taschen- und Laschenmöppe
152 Rainbow Mikrofasertücher

Ihre Eigenmarke

154 Maschinen, Wischbezüge





ARES

Die Einstiegsklasse bei den gewerblichen Trockensaugern.



Der ARES, das handliche Einstiegsmodell der SPRiNTUS Energy Trockensauger, besticht durch seine Agilität und seine Qualität, die ihn von anderen Trockensaugern in der Einstiegsklasse deutlich abheben.
Eine hohe Saugleistung sowie ein effizienter 700 Watt Motor dürfen bei einem SPRiNTUS Trockensauger nicht fehlen und machen den kompakten und zuverlässigen ARES zu einem dynamischen Partner in der professionellen Reinigung.
Zur umfassenden Ausstattung des ARES gehören hochwertige Aluminiumsaugrohre, die den hohen SPRiNTUS Qualitätsanforderungen entsprechen. Der robuste Memory-Flex Saugschlauch in 2 m Länge und ein 8 m Netzkabel ermöglichen einen Aktionsradius von über 10 m.
Durch die serienmäßige 2in1 Fugendüse mit Bürstenkranz können selbst schwer erreichbare Stellen und empfindliche Flächen mühelos gereinigt werden. Dank seiner kompakten Abmessungen und seiner umfangreichen Ausstattung ist der SPRiNTUS ARES ein vielseitig einsetzbarer Trockensauger, der es selbst mit größeren Reinigungsherausforderungen spielend aufnimmt.



Serienmäßige Parkposition der Energy-Bodendüse.

① Werkzeuglos wechselbarer Motorschutzfilter.
② Auswaschbarer Vliesfilterkorb.
③ Reißfeste, verschließbare Vliesfiltertüte für optimale Staubaufnahme.
④ Komfortables Schlauch-Click-System.
⑤ Große Hinterräder für optimale Stabilität und Kippsicherheit.
⑥ Serienmäßige 2in1 Fugendüse mit Bürstenkranz.







Zwei Zubehörsteckplätze an der Geräterückseite für die 2in1 Fugendüse mit Bürstenkranz oder Aluminiumsaugrohre.



Technische Daten:	
Netzspannung	220-240 V / 50 Hz
Leistung	700 W
Max. Unterdruck	170 mbar*
Volumenstrom	40 Liter / Sek.
Schalldruckpegel	64 dB(A)
Behältermaterial	Kunststoff
Behältervolumen	10 Liter (brutto)
Filtertütenvolumen	7,5 Liter
Länge Netzkabel	8 m
Saugschlauchlänge	2 m
Saugschlauch-ø	32 mm
Saugrohr-ø	32 mm
Gerätegewicht	3,6 kg
Abmessungen (L x B x H)	34 x 33 x 31,5 cm

*am Stutzen gemessen

	Art.-Nr. CH	DE
ARES	115002	115001
Lieferumfang:		
3x Aluminium-Saugrohr einzeln, 0,3 m		
Saugschlauch komplett, 2,0 m		
2in1 Fugendüse mit Bürstenkranz		115127
Vliesfilterkorb		115118
Vliesfiltertüte (1 Stk.)		
Kombidüse 280 mm		
Netzkabel 8 m, schwarz	116114	115115
Optionales Zubehör:		
Vliesfiltertüte (10 Stk.)		115113
Saugschlauch, 2 m, antistatisch		120124
Saugschlauch komplett, 2,5 m		114113
Aluminium-Saugrohr einzeln, 0,5 m		106026
Teleskopsaugrohr 0,6 - 1,0 m, Edelstahl		117228
Kombidüse 280 mm		114114

ZUBEHÖRÜBERSICHT siehe Seite 42 und 108

ZERO TROCKENSAUGER

Innovative Reinigungslösungen für eine saubere Umwelt.

Unser Anspruch: „Zero Emission“ – CO_2-Emissionen vermeiden, reduzieren und vollständig ausgleichen.

MADE IN GERMANY

75% REZYKLAT

ZERO

Produkte mit finanziellem **Klimabeitrag**
Detaillierte Informationen auf den Produktseiten.



FLOORY ZERO
Smartes Multitalent zum attraktiven Preis.

ERA EVO ZERO
Vielseitiger Allrounder mit 3-fach HEPA13 Filtration.

ERA TEC ZERO
Spitzenleistung bei unglaublich leisen 49 dB im ECO-Modus.

ERA PRO ZERO
Setzt neue Standards als weltweit erster digitaler Trockensauger.

ERA iGO ZERO
Maximale Mobilität dank 36 V Li-Ionen Ausführung.

BOOSTIX iGO ZERO
Kabellose, effiziente Reinigung auf engstem Raum.

Mit der ZERO Produktlinie bietet SPRiNTUS kompromisslose Nachhaltigkeit, modernste Technologie und höchste Qualitätsstandards. „Zero emission“ ist dabei weit mehr als ein Versprechen: Es ist unser Anspruch, CO_2-Emissionen konsequent zu reduzieren und unvermeidbare Emissionen durch Kompensationsmaßnahmen auszugleichen.

Möglich wird das durch den Einsatz von bis zu 75 % hochwertigem Regranulatkunststoff sowie einer konsequent regionalen Produktion. Unsere ZERO Trockensauger werden unter dem Qualitätssiegel „Made in Germany“ an unserem Firmensitz in Süddeutschland gefertigt. Hierbei spielen kurze Lieferwege, die Zusammenarbeit mit regionalen Partnern und eine ressourcenschonende Produktion eine entscheidende Rolle. Die ZERO Linie vereint Umweltbewusstsein, Qualität und Effizienz in innovativen, nachhaltigen Reinigungslösungen.

Für jedes ZERO Produkt haben wir die CO_2-Emissionen in Anlehnung an das Greenhouse Gas Protocol nach dem „Cradle-to-customer plus End-of-life“-Ansatz ermittelt. Dieser Ansatz berücksichtigt alle Emissionen von der Gewinnung der Rohstoffe, über die Produktion bis hin zur Entsorgung des Produkts und der Verpackung. So können wir unvermeidbare Emissionen durch die Unterstützung international anerkannter Klimaschutzprojekte ausgleichen. Hierfür arbeiten wir mit ClimatePartner zusammen. Die Kompensation der entsprechenden Emissionen übernehmen wir für Sie.

FLOORY ZERO

Ein Topgerät zum attraktiven Preis – flink, kompakt und zuverlässig.



60 dB(A)

11 l

10 m

Der kraftvolle und energiesparende 700 Watt Motor ist Garant für eine hervorragend hohe Saugleistung bei niedrigem Geräuschpegel und einer äußerst effizienten Schmutzaufnahme im 11 Liter Behälter.

Wie bei allen SPRiNTUS Produkten ist die Verarbeitung hochwertig und praktisch im Detail. Der Anwender erhält mit dem FLOORY ZERO das ideale Rundum-Paket, ein zuverlässiger und wirtschaftlicher Profipartner für Hartflächen und Teppiche. Aluminiumsaugrohre, elastische Stoßkanten und eine einfache Entleerung. Das 10 m Netzkabel und der 2 m lange, trittfeste Multiflex Saugschlauch sorgen für maximale Wendigkeit.



Serienmäßiger HEPA 13 Vliesfilterkorb für beutelloses Saugen.
Art.-Nr. 114118



HEPA 13 Vliesfiltertüte.
Art.-Nr. 106061



Unser Anspruch: „Zero Emission“ – CO_2-Emissionen vermeiden, reduzieren und vollständig ausgleichen.

MADE IN GERMANY · 75% REZYKLAT · ZERO

Produkt mit finanziellem Klimabeitrag
ClimatePartner.com/17872-2210-1001



Verschließbarer, geräumiger Kabelhaken.



Der nur 4,2 kg schwere Sauger kann inklusive Zubehör bequem mit einer Hand getragen werden.





Großer Fußtaster, ein- und ausschalten ohne Bücken.



4 Zubehörsteckplätze & Parkposition für die Bodendüse.



Große Bockräder Ø 85 mm und stabile Lenkrollen Ø 50 mm mit Aufprallschutz.

Technische Daten:	
Netzspannung	220-240 V / 50 Hz
Leistung	700 W
Max. Unterdruck	210 mbar*
Volumenstrom	38 Liter / Sek.
Schalldruckpegel	60 dB(A)
Behältermaterial	Kunststoff
Behältervolumen	11 Liter (brutto)
Filtertütenvolumen	7 Liter
Länge Netzkabel	10 m
Saugschlauchlänge	2 m
Saugschlauch-ø	32 mm
Saugrohr-ø	32 mm
Gerätegewicht	4,2 kg
Abmessungen (L x B x H)	35 x 29 x 38 cm

*am Stutzen gemessen

	Art.-Nr. CH	DE
FLOORY ZERO	Z114052	Z114050
Lieferumfang:		
2x Aluminium-Saugrohr einzeln, 0,5 m		106026
Saugschlauch komplett, 2 m		
Kombidüse 280 mm		114114
2in1 Fugendüse mit Bürstenkranz		115127
HEPA 13 Vliesfiltertüte (1 Stk.)		
HEPA 13 Vliesfilterkorb		114118
Netzkabel 10 m, steckbar, schwarz, (CH: rot)	111317	111128
Vliesfiltertüten:		
Vliesfiltertüte (10 Stk.)		106013
Vliesfiltertüte (250 Stk.)		106014
HEPA 13 Vliesfiltertüte (10 Stk.)		106061
Optionales Zubehör:		
Saugschlauch, 2 m, antistatisch		120124
Saugschlauch komplett, 2,5 m		114113
Teleskopsaugrohr 0,6 - 1,0 m, Edelstahl		117228

ZUBEHÖRÜBERSICHT siehe Seite 42 und 108

ERA EVO ZERO

Vielseitiger Allrounder mit 3-fach HEPA13 Filtration.



55 dB(A)

5,1 kg

10 m

Der leise ERA EVO ZERO ist vielseitig einsetzbar, kompakt, zuverlässig und ein wahres Kraftpaket. Die integrierte Kabelaufwicklung ermöglicht das sichere und praktische Verstauen des signalroten 10 m Netzkabels. Der Kabelwechsel erfolgt bei Bedarf werkzeuglos und in wenigen Handgriffen.
Hochwertige Filtermedien wie der serienmäßige HEPA 13 Vliesfilterkorb, HEPA 13 Filtertüte und HEPA 13 Filterkassette garantieren jederzeit eine saubere Ausblasluft und eignen sich insbesondere für Allergiker oder die Reinigung von empfindlichen Bereichen wie Krankenhäuser, Pflegeheime und Kindergärten. Die stufenlose, am Gerät einstellbare Leistungsregulierung ermöglicht es, das Gerät auf jeden Bodenbelag anzupassen.
Das Beste: Bereits ab geringen Stückzahlen versehen wir den ERA EVO ZERO mit Ihrem Logo und stärken Ihren Firmenauftritt und Ihre Marke.

Unser Anspruch: „Zero Emission“ – CO_2-Emissionen vermeiden, reduzieren und vollständig ausgleichen.

HEPA X3 · MADE IN GERMANY · 75% REZYKLAT · ZERO

Produkt mit finanziellem Klimabeitrag
ClimatePartner.com/17872-2210-1002

Produktmerkmale:



Ihre Marke. Ihr Firmenauftritt.
Wir drucken Ihr Logo ein.



Stufenlose mechanische Leistungsregulierung & niedriger Schalldruckpegel von 55 dB(A).



4 Zubehörsteckplätze & Parkposition für die Bodendüse.



Integrierte Kabelaufwicklung mit offenem Design.



Werkzeugloser Kabelwechsel.



25 m großer Arbeitsbereich.

	Art.-Nr.	CH	DE
ERA EVO ZERO		Z117002	Z117001
Lieferumfang:			
2x Aluminium-Saugrohr einzeln, 0,5 m			106026
Saugschlauch komplett, 2,0 m			
Kombidüse 280 mm			114114
2in1 Polsterdüse 130 mm			117294
Fugendüse 220 mm			101023
HEPA 13 Vliesfiltertüte (1 Stk.)			
HEPA 13 Vliesfilterkorb			117101
HEPA 13 Filterkassette, schwarz			111181
Netzkabel 10 m, steckbar, signalrot		111317	111310
Vliesfiltertüten:			
Vliesfiltertüte (10 Stk.)			106013
Vliesfiltertüte (250 Stk.)			106014
HEPA 13 Vliesfiltertüte (10 Stk.)			106061
Optionales Zubehör:			
Saugschlauch, 2 m, antistatisch			120124
Saugschlauch komplett, 2,5 m			114113
Teleskopsaugrohr 0,6 - 1,0 m, Edelstahl			117228
HEPA 14 Filterkassette, schwarz			111199
ZUBEHÖRÜBERSICHT siehe Seite 42 und 108			



ERA TEC ZERO

Spitzenleistung bei unglaublich leisen 49 dB im ECO-Modus.



49-54 dB(A)

5,5 kg

12 m

Unser Anspruch: „Zero Emission“ – CO_2-Emissionen vermeiden, reduzieren und vollständig ausgleichen.

HEPA X3 · MADE IN GERMANY · 75% REZYKLAT · ZERO

Produkt mit finanziellem Klimabeitrag
ClimatePartner.com/17872-2210-1003

Der ERA TEC ZERO setzt die innovative ERA ZERO-Reihe konsequent fort und garantiert Spitzenleistung bei unglaublich leisen 49 dB im ECO-Modus. Er kann somit rund um die Uhr und zu jeder Tageszeit, auch in stark frequentierten Bereichen wie Hotels oder Büroräumen, eingesetzt werden.
Das extra Filtertütenreservefach erspart im Notfall unnötige Laufwege und den Verlust von wertvoller Arbeitszeit, sollten mal keine Ersatzfiltertüten griffbereit sein.

Der serienmäßige USB-Anschluss und die optionale Aufbewahrungsbox ermöglichen das Laden Ihres Mobiltelefons direkt am Sauger, ohne Ihr Handy dabei irgendwo im Objekt abzulegen oder aus den Augen zu verlieren. Alternativ eignet sich die Aufbewahrungsbox auch als praktischer Getränkehalter, für Reinigungsmittel oder auch zum Mitführen von Mikrofasertüchern.
Die Verstopfungsanzeige in Rot zeigt den Filtertütenwechsel oder eine Verstopfung an.

Produktmerkmale: Zusatzausstattung zu ERA EVO ZERO




Die Blaue Betriebs-LED färbt sich bei Verstopfung rot.



USB Ladefunktion. Aufbewahrungsbox und USB-Ladekabel seperat erhältlich.



Stufenlos einstellbarer ECO-Modus.
100 % LpA: 54 dB(A)
50 % LpA: 49 dB(A)



Gummierte Laufräder Ø 120 mm und Lenkrollen Ø 60 mm.



Praktisches Filtertütenreservefach.

	Art.-Nr. CH	DE
ERA TEC ZERO	Z117021	Z117020
Lieferumfang:		
Teleskopsaugrohr 0,6 - 1,0 m, Edelstahl		111133
Saugschlauch komplett, 2,5 m		114113
Kombidüse 280 mm		114114
2in1 Polsterdüse 130 mm		117294
Fugendüse 220 mm		101023
HEPA 13 Vliesfiltertüte (2 Stk.)		
HEPA 13 Vliesfilterkorb		117101
HEPA 13 Filterkassette, schwarz		111181
Netzkabel 12 m, steckbar, signalrot	111158	117133
Vliesfiltertüten:		
Vliesfiltertüte (10 Stk.)		106013
Vliesfiltertüte (250 Stk.)		106014
HEPA 13 Vliesfiltertüte (10 Stk.)		106061
Optionales Zubehör:		
Aluminium-Saugrohr einzeln, 0,5 m		106026
Saugschlauch, 2 m, antistatisch		120124
HEPA 14 Filterkassette, schwarz		111199

ZUBEHÖRÜBERSICHT siehe Seite 42 und 108



ERA PRO ZERO

Der weltweit erste digitale Trockensauger.





Individualisierung über SPRiNTUS APP in Sekunden.



Auslesen / Synchronisieren von Gerätedaten über Bluetooth-Schnittstelle.



Ausgabe von Störungen und Wartungshinweisen.



Individuelle Sprachauswahl.





Über das interaktive Touchdisplay können Laufzeiten, Störungen, Wartungen, das Datum und die Uhrzeit ausgelesen werden. Der Startbildschirm ist individuell einstellbar. So können z.B. Objekt- und Anwenderdaten dauerhaft eingespielt und angezeigt werden.

Unser Anspruch: „Zero Emission“ – CO_2-Emissionen vermeiden, reduzieren und vollständig ausgleichen.

HEPA X3 · MADE IN GERMANY · 75% REZYKLAT · ZERO · Produkt mit finanziellem Klimabeitrag ClimatePartner.com/17872-2210-1004

Der Trockensauger ERA PRO ZERO von SPRiNTUS setzt durch die erstmalige Digitalisierung von gewerblichen Trockensaugern neue Maßstäbe in der professionellen Reinigung.
Das interaktive Touchdisplay lässt sich über die SPRiNTUS APP mit Ihrem Logo individualisieren. So können neue Kunden akquiriert werden und das Corporate Design individuell angepasst und gestärkt werden. Eine Sprachauswahl (DE, ENG, FR, IT) kann getroffen werden und im Falle einer Störung werden Lösungsvorschläge über das Display angezeigt. In Kombination mit der integrierten Bluetooth-Schnittstelle lassen sich wichtige Gerätedaten wie Betriebsstunden, Tageslaufzeit und Standortdaten in das cloudbasierte Flottenmanagement übertragen und an gängige ERP-Systeme anbinden. So können Laufzeiten per Knopfdruck überprüft werden und Objektkalkulationen angepasst werden.
Im Display können weitere Daten wie z.B. Objekt-, Anwender- und Kundendaten hinterlegt und abgerufen werden. Der Anwender kann jederzeit Ersatzteilzeichnungen, Bedienungsanleitungen, Datenblätter und weitere Gerätedaten abrufen.

Produktmerkmale: Zusatzausstattung zu ERA TEC ZERO



Interaktives Touchdisplay mit aktuellem Datum und Uhrzeit.



Steckdose für optionale Elektrosaugbürste.



3in1 Ladekabel.
Art.-Nr. 117123



Aufbewahrungsbox.
Art.-Nr. 117116

JETZT BEI Google Play

Laden im App Store

Unsere kostenlose ERA PRO APP ist im App Store und im Play Store erhältlich. Zum Download bitte den jeweiligen QR-Code abscannen.

	Art.-Nr. CH	DE
ERA PRO ZERO	Z117042	Z117040
Lieferumfang:		
Teleskopsaugrohr 0,6 - 1,0 m, Edelstahl		111133
Saugschlauch komplett, 2,5 m		114113
Kombidüse 280 mm		114114
2in1 Polsterdüse 130 mm		117294
Fugendüse 220 mm		101023
HEPA 13 Vliesfiltertüte (2 Stk.)		
HEPA 13 Vliesfilterkorb		117101
HEPA 13 Filterkassette, schwarz		111181
Netzkabel 12 m, steckbar, signalrot	111158	117133
ERA PRO ZERO Komfort set	Z117043	**Z117041**
inkl. Elektrosaugbürste 280 mm Kompletset inkl. Edelstahl-Teleskoprohr & Saugschlauch antistatisch		111135
Vliesfiltertüten:		
Vliesfiltertüte (10 Stk.)		106013
Vliesfiltertüte (250 Stk.)		106014
HEPA 13 Vliesfiltertüte (10 Stk.)		106061
Optionales Zubehör:		
Aluminium-Saugrohr einzeln, 0,5 m		106026
Saugschlauch, 2 m, antistatisch		120124
Elektrosaugbürste 280 mm Kompletset inkl. Edelstahl-Teleskoprohr & Saugschlauch antistatisch		111135
HEPA 14 Filterkassette, schwarz		111199
ZUBEHÖRÜBERSICHT siehe Seite 42 und 108		


ERA PRO ZERO Flottenmanagement Webportal

cloud.
sprintus.eu


Das browserbasierte Flottenmanagement von SPRiNTUS ermöglicht Ihnen alle ERA PRO ZERO Trockensauger zentral zu verwalten und jederzeit alles im Blick zu haben.
In der Gesamtübersicht werden alle grundlegenden Informationen zu Ihrem ERA PRO ZERO kompakt dargestellt. Sie können für jeden ERA PRO ZERO relevante Daten, wie zum Beispiel den Standort, Objektnamen, Anwender, Tageslaufzeiten, Wartungstermine, wie z.B. DGUV V3 Prüfung oder Störungen jederzeit abrufen. Mit der Synchronisation über die SPRiNTUS APP werden alle Daten in Echtzeit im Webportal angezeigt.

Reports und Berichte
In der Detailansicht haben Sie Zugriff auf alle relevanten Reports und Berichte zu Ihren ERA PRO ZERO. Das unterstützt Sie dabei, die richtigen Entscheidungen zu treffen und Ihre Flotte in einem optimalen Betriebszustand zu halten. Auch weiteres im Objekt befindliches Reinigungsequipment kann zentral über das Webportal angelegt und zentral verwaltet werden.


Ihre Vorteile auf einen Blick
- Alles auf einen Blick! Übersicht über Zustand und Laufzeiten aller Geräte.
- Störungen und Wartungen werden individuell angezeigt.
- Visualisierung der Geräte per Landkarte auf Objektbasis.
- Umfangreiche Softwarefunktionen und Reports.
- Professionell, anpassbare Schnittstelle für alle gängigen ERP Systeme.




Übersicht aller Geräte, inkl. Ort, Statusmeldungen und Benutzerinformationen.




Reinigungsgeräte Detailübersicht.




Detailansicht eines Gerätes: Nutzungszeiten, Laufzeiten, Standort



Eigenes Logo und Texte können direkt auf dem Gerät geändert werden.



Reinigungsgeräte, Teams, Kunden und Standorte können in der Karte angezeigt werden.



Kartendetailansicht.

ERA PRO ZERO Komfort-Set

Der ERA PRO ZERO in Verbindung mit der Elektrosaugbürste erzielt hervorragende Ergebnisse auf Teppich und Teppichböden. Er reinigt dank elektrischem Permanent-Antrieb und hohem Unterdruck sauber und schonend bis in die Tiefe.
Dabei wird durch die rotierende Bürste der Teppich regelrecht ausgekämmt, der Schmutz in Richtung Saugdüse befördert und eingesaugt. Selbst hartnäckige Verschmutzungen im Teppich, wie z.B. Haare oder Fäden, werden aufgenommen.
Mit der Komfort-Fernsteuerung am Ergo-Handgriff schalten Sie die Bürste bequem per Knopfdruck ein und aus. Durch das Edelstahl-Teleskoprohr kann die Arbeitshöhe bequem auf jeden Anwender eingestellt werden und ermöglicht ein ermüdungsfreies und effizientes Arbeiten.

TIPP: ERA PRO ZERO KOMFORT SET inkl. Elektrosaugbürste Art.-Nr. Z117041

ERA iGO ZERO

Kabelloser, 58 [dB] leiser Trockensauger in 36 V Li-Ionen Ausführung.

Unser Anspruch: „Zero Emission“ – CO_2-Emissionen vermeiden, reduzieren und vollständig ausgleichen.

HEPA X3 · MADE IN GERMANY · 75% REZYKLAT · ZERO

Produkt mit finanziellem Klimabeitrag
ClimatePartner.com/17872-2309-1001





58-62 dB(A)

5,9 kg

bis zu 90 Min

Der innovative Akku-Trockensauger ERA iGO ZERO garantiert ein Maximum an Flexibilität und Mobilität. Die 36 V Li-Ionen Ausführung vereint kabelloses, autarkes Arbeiten mit den einzigartigen Features der ERA ZERO-Modellreihe.

Ausgestattet mit zwei 18 Volt Akkus und einem 300 Watt EC-Motor erzielen Sie mit dem ERA iGO ZERO ein hervorragendes Reinigungsergebnis. Die in Reihe geschalteten 7,5 Ah Akkus garantieren autarkes Arbeiten von bis zu 90 Minuten. Die Leistung stellen Sie stufenlos direkt am Gerät von 150 bis 300 Watt ein. Somit kann die Saugleistung jederzeit problemlos an den entsprechenden Bodenbelag angepasst werden. Dank eines Displays auf dem Motorkopf haben Sie die Leistungsstufe als auch die Akkustandsanzeige stets im Blick.

Der ERA iGO ZERO besticht außerdem durch einen äußerst niedrigen Schalldruckpegel von nur 62 [dB] bzw. 58 [dB] im ECO-Modus. Er eignet sich damit bestens für die Reinigung stark frequentierter Bereiche wie Hotels oder Büroräume.

Hochwertige HEPA 13 Filtermedien garantieren jederzeit eine saubere Ausblasluft und eignen sich für Allergiker oder für die Reinigung von empfindlichen Bereichen wie Krankenhäuser oder Kindergärten.

Die extra große, reißfeste 9 Liter Vliesfiltertüte garantiert ein hohes Schmutzaufnahmevolumen und lange Arbeitsintervalle ohne häufige und lästige Filtertütenwechsel. Darüber hinaus stärkt der ERA iGO ZERO Ihre Marke und Ihren Firmenauftritt dank eines individuell gestaltbaren Logoschilds.

Für den Akku-Trockensauger gilt MADE IN GERMANY. Er wird am Firmensitz von SPRiNTUS in Süddeutschland gefertigt.

Produktmerkmale: Zusatzausstattung zu ERA TEC ZERO



System HEPA X3:


HEPA 13 Filterkasette:	Art.-Nr. 111181
Optional: HEPA 14 Filterkasette:	Art.-Nr. 111199
HEPA 13 Vliesfilterkorb:	Art.-Nr. 114118
HEPA 13 Vliesfiltertüte:	Art.-Nr. 106061



	Art.-Nr.	ERA iGO ZERO	ERA iGO ZERO 5 Ah	ERA iGO ZERO 7,5 Ah
Lieferumfang:				
Teleskopsaugrohr 0,6 - 1,0 m, Edelstahl	117228	■	■	■
Saugschlauch, 2 m, antistatisch	120124	■	■	■
Kombidüse 280 mm	114114	■	■	■
2in1 Polsterdüse 130 mm	117294	■	■	■
Fugendüse 220 mm	101023	■	■	■
HEPA 13 Vliesfiltertüte		2 Stk	2 Stk	2 Stk
HEPA 13 Vliesfilterkorb	117101	■	■	■
HEPA 13 Filterkassette, schwarz	111181	■	■	■
Doppel-Ladegerät, extern	122240	□	■	■
Li-Ionen Akku 18V, 5 Ah, einzeln	122238	□	2 Stk	□
Li-Ionen Akku 18V, 7,5 Ah, einzeln	122239	□	□	2 Stk
Vliesfiltertüten:				
Vliesfiltertüte (10 Stk.)	106013	□	□	□
Vliesfiltertüte (250 Stk.)	106014	□	□	□
HEPA 13 Vliesfiltertüte (10 Stk.)	106061	□	□	□
Optionales Zubehör:				
Li-Ionen Akku 18V, 9 Ah, einzeln	122276	□	□	□
Aluminium-Saugrohr einzeln, 0,5 m	106026	□	□	□
Saugschlauch komplett, 2,5 m	114113	□	□	□
HEPA 14 Filterkassette, schwarz	111199	□	□	□

ZUBEHÖRÜBERSICHT siehe Seite 42 und 108 ■ im Lieferumfang enthalten □ Optionales Zubehör

MODELLVERGLEICH ERA ZERO-Serie



Technische Daten	ERA EVO ZERO	ERA TEC ZERO	ERA PRO ZERO	ERA iGO ZERO
Netzspannung	220-240 V / 50 Hz			36 V
Leistung	700 W			300 - 150 W
Max. Unterdruck	210 mbar*			160 - 100 mbar*
Volumenstrom	38 Liter / sek.			33 Liter / sek.
Schalldruckpegel	55 dB(A)	49-54 dB(A)		58-62 dB(A)
Behältermaterial	Kunststoff			
Behältervolumen	13 Liter (brutto)			
Filtertütenvolumen	9 Liter			
Länge Netzkabel	10 m	12 m		-
Li-Ionen Akku serienmäßig	-			2 x 18 V, 5 Ah
Li-Ionen Akku optional	-			2 x 18 V, 7,5 Ah
Saugschlauchlänge	2 m	2,5 m		
Saugschlauch-ø	32 mm			
Saugrohr-ø	32 mm			
Gerätegewicht	5,1 kg	5,5 kg	5,7 kg	4,7 kg**
Abmessungen (L x B x H)	38 x 28 x 43 cm			
Ausstattung:	**ERA EVO ZERO**	**ERA TEC ZERO**	**ERA PRO ZERO**	**ERA iGO ZERO**
Aluminium-Saugrohr einzeln, 0,5 m	■	□	□	□
Teleskopsaugrohr 0,6 - 1,0 m, Edelstahl	□	■	■	■
Saugschlauch komplett, 2 m	■			
Saugschlauch komplett, 2,5 m	□	■	■	□
Saugschlauch, 2 m, antistatisch	□	□	□	■
Kombidüse 280 mm	■	■	■	■
Fugendüse 220 mm	■	■	■	■
2in1 Polsterdüse 130 mm	■	■	■	■
Kabelaufwicklung	■	■	■	
HEPA 13 Filterkorb	■	■	■	■
HEPA 13 Filterkassette	■	■	■	■
HEPA 14 Filterkassette	□	□	□	□
HEPA 13 Filtertüte	1 Stk	2 Stk	2 Stk	2 Stk
Filtertütenreservefach	□	■	■	■
Gummierte Räder / Lenkrollen		■	■	■
USB-Ladefunktion		■	■	
Aufbewahtungsbox	□	□	■	□
Ladekabel für Handy		□	■	
Bluetooth			■	
Touchdisplay			■	
Mechanische Leistungsregulierung	■			
ECO -Modus Leistungsregulierung		■	■	■
Betriebsanzeige (LED Blau)	■	■	■	■
Verstopfungsanzeige (LED Rot)		■	■	■

■ im Lieferumfang enthalten □ Optionales Zubehör *am Stutzen gemessen **Ohne Li-Ionen Akku

BOOSTIX ZERO-Reihe


Leicht, effizient
und nachhaltig.

HEPA X3 · MADE IN GERMANY · 75% REZYKLAT · ZERO

Unser Anspruch: „Zero Emission“ – CO_2-Emissionen vermeiden, reduzieren und vollständig ausgleichen.

Produkt mit finanziellem Klimabeitrag
ClimatePartner.com/17872-2503-1001

NEUHEIT 2026



69 dB(A)

4,4 kg

bis zu 90 Min
im ECO-Modus

Mit der **BoostiX ZERO-Reihe** setzt SPRiNTUS neue Maßstäbe in der professionellen Reinigung. Der Rucksacksauger ist kabellos in 36 V Li-Ionen Ausführung oder mit Netzkabel verfügbar. Der Akku-Rucksacksauger BoostiX iGO ZERO besticht durch ein äußerst niedriges Gerätegewicht von nur 4,4 kg sowie eine hohe Effizienz und lange Motorlebensdauer dank des bürstenlosen 300 Watt EC-Motors. Mit einer Laufzeit von bis zu 90 Minuten eignet sich das Gerät ideal für lange Arbeitseinsätze in beengten oder schwer zugänglichen Bereichen wie öffentlichen Verkehrsmitteln, Kino- und Theatersälen oder Treppenhäusern.

Das dreifache HEPA 13-Filtersystem sorgt für eine saubere Ausblasluft, wodurch der Rucksacksauger auch im Gesundheitswesen und in Kindergärten ideal eingesetzt werden kann.



Produktmerkmale:



Vier Zubehörsteckplätze.



Ergonomisches Tragesystem, werkzeuglos wechselbar.



Bedienpanel mit Ein-/und Ausschalttaste sowie stufenloser Leistungsregulierung.



Multifunktionaler Trageriemen.




Niedriger Schwerpunkt bei optimaler Gewichtsverteilung.



Steck- und verriegelbares Netzkabel mit integrierter Kabelsicherung.





Technische Daten:	BOOSTIX ZERO	BOOSTIX iGO ZERO
Netzspannung	220-240 V / 50 Hz	36V
Leistung	700 W / 350 W	300 W / 150 W
Max. Unterdruck	205 / 100 mbar	160 / 95 mbar
Volumenstrom	35 Liter / sek.	33,5 Liter / sek.--
Schalldruckpegel	63 dB(A)	69 dB(A)
Behältermaterial	Kunststoff	
Behältervolumen	6,5 Liter (brutto)	
Filtertütenvolumen	5 Liter	
Länge Netzkabel	15 m	-
Saugschlauchlänge	0,95 m	
Saugschlauch-ø	32 mm	
Saugrohr-ø	32 mm	
Gerätegewicht	4,6 kg*	4,4 kg*
Abmessungen (L x B x H)	30 x 18 x 45 cm	38 x 18 x 45 cm**

*Gerät und Tragegurt **inkl. 2x Li-Ionen Akku 18 V, 5 Ah

	Art.-Nr. Art.-Nr. CH	BOOSTIX ZERO Z120001 Z122005	BOOSTIX iGO ZERO Z122002	BOOSTIX iGO ZERO 5 Ah Z122003	BOOSTIX iGO ZERO7,5 Ah Z122004
Lieferumfang:					
Saugschlauch komplett, 0,95 m, antistatisch	122108	■	■	■	■
Teleskopsaugrohr 0,6 - 1,0 m, Edelstahl	117228	■	■	■	■
Kombidüse 280 mm	114114	■	■	■	■
Fugendüse 220 mm	101023	■	■	■	■
2in1 Polsterdüse 130 mm	117294	■	■	■	■
HEPA 13 Vliesfilterkorb	122115	■	■	■	■
HEPA 13 Vliesfiltertüte		1 Stk	1 Stk	1 Stk	1 Stk
HEPA 13 Filterkassette	122112	■	■	■	■
Ergonomisches Tragesystem	127117	■	■	■	■
Netzkabel 15 m, steck- und verriegelbar, signalrot Netzkabel 15 m, steck- und verriegelbar, signalrot CH	122227 122220	■			
Doppel-Ladegerät, extern	122240		□	■	■
Li-Ionen Akku 18V, 5 Ah, einzeln	122238		□	2 Stk	□
Li-Ionen Akku 18V, 7,5 Ah, einzeln	122239		□	□	2 Stk
Optionales Zubehör:					
Li-Ionen Akku 18V, 9 Ah, einzeln	122276		□	□	□
HEPA 13 Vliesfiltertüte (10 Stk.)	122130	□	□	□	□

ZUBEHÖRÜBERSICHT siehe Seite 42 und 108

■ im Lieferumfang enthalten □ Optionales Zubehör

Übersicht Saugdüsen Trockensauger



Kombidüse 280 mm.
Art.-Nr. 114114



Kombidüse 270 mm.
Art.-Nr. 106027



Kombidüse 306 mm (Metallboden).
Art.-Nr. 111307



Parkettdüse Rosshaar 360 mm.
Art.-Nr. 111207



Hartbodendüse 360 mm.
Art.-Nr. 111202



Rundpinsel Ø 75 mm.
Item-No. 101024



Turbobürste 284 mm.
Art.-Nr. 106012



Tipp
Ideal zur Tiefenreinigung von allen Textilbelägen wie z.B. Schmutzfangmatten.



2in1 Fugendüse mit Bürstenkranz.
Art.-Nr. 115127



Tipp
Die rotierende Bürstenwalze entfernt hartnäckige Tierhaare gründlich vom Sofa, von Autositzen und von anderen Polstermöbeln.



Turbopolsterdüse 160 mm
Art.-Nr. 111190
Einfach zu öffnen und reinigen.



2in1 Polsterdüse 130 mm.
Art.-Nr. 117294



Mit abnehmbarem Bürstenkranz.



Fugendüse 220 mm.
Art.-Nr. 101023



Flexible Fugendüse 600 mm.
Art.-Nr. 111203



Tipp
Optimal für schwer zugängliche Stellen wie z.B. Heizkörper oder zwischen Autositzen.



Rosshaarstreifen-Set 360 mm für Parkettdüse 111207.
Art.-Nr. 101104



Bürstleisten-Set 360 mm für Hartbodendüse 111202.
Art.-Nr. 101100

Kunststoffschiene 360 mm für Bürstleisten-Set 101100 und 101104.
Art.-Nr. 101105

Übersicht

Beschreibung	Ø Größe	Art.-Nr.	ARES	FLOORY ZERO	ERA EVO ZERO	ERA TEC ZERO	ERA PRO ZERO	ERA iGO ZERO	BOOSTIX ZERO
Saugdüsen									
Kombidüse 280 mm	32 mm	114114	□	■	■	■	■	■	■
Kombidüse 270 mm	32 mm	106027	□	□	□	□	□	□	□
Kombidüse 306 mm (Metallboden)	32 mm	111307	□	□	□	□	□	□	□
Parkettdüse 360 mm Rosshaar mit Parkhaken	32 mm	111207	□	□	□	□	□	□	□
Hartbodendüse 360 mm mit Parkhaken	32 mm	111202	□	□	□	□	□	□	□
Rundpinsel Ø 75 mm	32 mm	101024	□	□	□	□	□	□	□
Turbobürste 284 mm	32 mm	106012	□	□	□	□	□	□	□
Turbopolsterdüse 160 mm	32 mm	111190	□	□	□	□	□	□	□
2in1 Polsterdüse 130 mm	32 mm	117294	□	□	■	■	■	■	■
Fugendüse 220 mm	32 mm	101023	□	□	■	■	■	■	■
Flexible Fugendüse 600 mm	32 mm	111203	□	□	□	□	□	□	□
2in1 Fugendüse mit Bürstenkranz	32 mm	115127	■	■	□	□	□	□	□
Bürstleisten									
Rosshaarstreifen-Set 360 mm für Parkettdüse 111207		101104	□	□	□	□	□	□	□
Bürstleisten-Set 360 mm für Hartbodendüse 111202		101100	□	□	□	□	□	□	□
Kunststoffschiene 360 mm für Bürstleisten-Set 101100 und 101104		101105	□	□	□	□	□	□	□

■ im Lieferumfang enthalten □ Optionales Zubehör

MEDUSA

Für eine schnelle, kabellose Zwischenreinigung, in- und outdoor.

MADE IN GERMANY

Gewerbliche Akkukehrmaschine für die schnelle, kabellose und leise Zwischenreinigung aller Oberflächen. Die pendelnd aufgehängte Hauptkehrwalze passt sich individuell jedem Untergrund an, egal ob Hartfläche oder Teppich.


Eignung
Ideal für Eingangsbereiche aller Art, Flure, Treppenhäuser, Einfahrten, Lager- oder Kommissionierbereiche, Messen, Flughäfen, Bahnhöfe.

Die Medusa ist eine für professionelle Anwender entwickelte Akkukehrmaschine mit einer Arbeitsbreite von insgesamt 37 cm und zwei zueinander rotierenden Seitenbesen. Gegenstände mit einem Durchmesser bis 2 cm und einer Länge bis 24 cm werden problemlos in einem Arbeitsgang aufgenommen. Durch das geringe Eigengewicht und kompakte Abmessungen ist die Medusa auch für schwer zugängliche Stellen geeignet.

Die Seitenbesen ermöglichen eine komplette und restlose Schmutzaufnahme entlang von Kanten und reinigen sogar bis in die kleinsten Ecken. Der leistungsstarke, serienmäßige Li-Ionen Akku (ohne Memoryeffekt) mit 10,8V /2 Ah ermöglicht eine Akkulaufzeit von ca. 45 Min pro Akku.
Optional kann sogar ein zweiter Akku direkt am Gerät mitgeführt und im zweiten Akkuschacht verstaut werden. Zum Lieferumfang gehört ein Schnellladegerät mit einer Ladezeit von nur 90 Minuten pro Akku.

Highlights

- Großer Fußtaster zum bequemen Ein- und Ausschalten ohne Bücken
- Werkzeugloser Wechsel der Hauptkehrwalze und Seitenbesen
- Aluminium-Teleskopstiel zur Einstellung auf die optimale Arbeitsposition
- Die gummierten Räder hinterlassen auch auf empfindlichen Oberflächen keine Spuren
- Enorm große Schmutzschublade mit 2 Liter Schmutzvolumen
- Wechselbare Kehrkante an der Gehäuseunterseite
- Geringe Lautstärke, daher auch hervorragend zur Reinigung während den Geschäftszeiten geeignet
- Parkposition für platzsparende Aufbewahrung
- Sehr kompakt, leicht und handlich für jeden Anwender
- **Tipp** Kann am Reinigungswagen mitgeführt werden



Werkzeugloser Wechsel der Hauptkehrwalze und der Seitenbesen.



Rotierende Seitenbesen für perfekte Ergebnisse in Ecken und Kanten.



Besonders geräumige Schmutzschublade mit 2 Liter Volumen.



Kabellos, effizient, kompakt und wendig.



Technische Daten:	
Netzspannung Ladegerät	220-240 V / 50 Hz
Betriebsspannung	10,8 V / 2 Ah
Betriebszeit	45 min / Akku
Schalldruckpegel	63 dB(A)
Behältermaterial	Kunststoff
Behältervolumen	2 Liter (netto)
Gerätegewicht	2,8 kg
Abmessungen (L x B x H)	36 x 30 x 11 cm



① Schnellladegerät serienmäßig. Ladezeit pro Akku ca. 90 Minuten. Beste Ladeergebnisse unabhängig vom Akku-Ladezustand. Voll ausgestattet mit zwei Akkus erhöht sich die Laufzeit auf bis zu 90 Minuten.
② Parkposition zum platzsparenden Aufbewahren.
③ Ergonomisch geformter Griff für ermüdungsfreies Arbeiten.

	Art.-Nr. Art.-Nr. CH	MEDUSA 204001 204010	MEDUSA Set mit 2 Akkus 204002 204011
Lieferumfang:			
Schnellladegerät ohne Netzteil	204123	■	■
Netzteil für Schnellladegerät 204123	204124	■	■
Li-Ionen- Akku einzeln	204101	■	2 Stk
Ersatzteile:			
Hauptkehrwalze	204119	■	■
Seitenbesen einzeln	204120	■	■
Kehrkanten-Set	204116	■	■

■ im Lieferumfang enthalten ☐ Optionales Zubehör





ARTOS

Leistungsstarker 30 Liter Nass-/ Trockensauger
zu einem fairen Preis-Leistungs-Verhältnis.



Technische Daten:	
Netzspannung	220-240 V / 50 Hz
Leistung	1200 W
Schalldruckpegel	72 dB(A)
Volumenstrom	48 Liter / Sek.
Max. Unterdruck	230 mbar*
Behältermaterial	Edelstahl
Behältervolumen	30 Liter (brutto)
Länge Netzkabel	7,5 m
Saugschlauchlänge	2,5 m
Saugschlauch-ø	32 mm
Saugrohr-ø	32 mm
Gerätegewicht	8,9 kg
Abmessungen (L x B x H)	42 x 38 x 63 cm

*am Stutzen gemessen

Die Grafik zeigt das patentierte Wasserabscheidesystem mit Zykloneinsatz. Art.-Nr. 116105



Durch den Drall am Einlassstutzen wird der Sprühnebel an der Behälterwand abgeschieden. Zusätzliche Filterstoffe sind nicht mehr notwendig. Die zuverlässige Schwimmerabschaltung reagiert selbst bei extremer Schaumbildung. Seitliche Kühl-Luftschlitze sorgen für konsequente Trennung von Kühl- und Prozessluft.



Zykloneinsatz.
Art.-Nr. 116105



HEPA 13 Feinstaub-Filterpatrone.
Art.-Nr. 116106



Robustes Fahrwerk mit 4 Zubehörsteckplätzen auf der Geräterückseite.



Komfortables Schlauch-Click-System.

Einfacher, werkzeugloser Wechsel der Gummilippen.
Art.-Nr. 101101





Die Ausblasfunktion ist auf der Geräteoberseite integriert und wird durch einfaches Umstecken des Saugschlauches aktiviert.

	Art.-Nr. CH	DE
ARTOS	116004	116001
Lieferumfang:		
2x Aluminium-Saugrohr einzeln, 0,5 m		106026
Saugschlauch komplett, 2,5 m		114113
Nassbodendüse 360 mm mit Parkhaken		101106
Bürststreifen-Set 360 mm		101100
Fugendüse 220 mm		101023
Rundpinsel		101024
Zykloneinsatz		116105
Vliesfiltertüte (1 Stk.)		
HEPA 13 Feinstaub-Filterpatrone		116106
Netzkabel 7,5 m, schwarz	116114	101074
Optionales Zubehör:		
Vliesfiltertüte (5 Stk.)		101020
Teleskopsaugrohr 0,6 - 1,0 m, Edelstahl		117228
Ersatzgummilippe für 101106		101101
Saugschlauch, 2 m, antistatisch		120124

ZUBEHÖRÜBERSICHT siehe Seite 76 und 110

Eignung
Aufgrund seiner Leistungsstärke, kompakten Abmessungen und robusten Bauweise ist der Sauger ideal für die Gebäudereinigung, Industrie und Werkstätten geeignet.

Der in der 30-Liter-Klasse angesiedelte Nass-/Trockensauger Artos beeindruckt durch seine hohe Qualität und ein sensationelles Preis-Leistungs-Verhältnis. Innovative Features, wie das Zyklon-Wasserabscheidesystem mit zuverlässiger Schwimmerabschaltung, heben den Artos deutlich von anderen Modellen der Nass-/Trockensauger-Einstiegsklasse ab. Das breite Fahrwerk und der lange Radstand machen den Artos zu einem besonders agilen Partner, welcher sich ganz leicht über die zu reinigende Fläche manövrieren lässt. Äußerst anwenderfreundlich ist die in der Grundausstattung enthaltene 360 mm breite Bodendüse, die durch einfaches Austauschen der Gummilippen bzw. Bürststreifen von einer Nassbodendüse zu einer Trockenbodendüse umfunktioniert werden kann.
Qualitativ hochwertige Komponenten, wie das stabile Edelstahlgehäuse und der 1200 Watt Motor, machen den Artos zu einem robusten und zuverlässigen Begleiter in der professionellen Reinigung.

WATERKING-Reihe

Leise und kraftvolle Nass-/Trockensauger – ideal für die Grundreinigung.

Mit 260 mbar Unterdruck bei 70 L /Sek. Luftfördermenge sind die beiden Modelle **Waterking** und **Waterking XL** extrem leistungsfähig und ermöglichen eine hervorragende Flächenleistung. Die mechanische Leistungsregulierung garantiert eine optimale Einstellung auf jeden Bodenbelag. Durch die integrierte Ausblasunktion können Filter aus-, Werkbänke ab- oder Flächen trockengeblasen werden.

Das optimale Handling mit Zubehöraufbewahrung, Kabelaufwicklung, Schlauchaufbewahrung, Parkposition des Sauggeschirrs und ergonomischem Griff machen die Sauger fit für den professionellen Einsatz. Eine leistungsstarke Steckdose ermöglicht den Betrieb von zusätzlichen Reinigungsmaschinen bis 1500 Watt direkt über die Sauger.



Highlights

- Hervorragende Wasser-/Schmutzaufnahme
- Konsequente Trennung von Kühl- und Prozessluft
- Zuverlässige Schwimmerabschaltung bei Schaumbildung
- Zyklon-Wasserabscheidesystem
- Drehdurchführungen am Saugschlauch für rückstellfreies Arbeiten
- In Verbindung mit der HEPA 13 Feinstaub-Filterpatrone und Vliesfiltertüte ideal zum Trockensaugen einsetzbar
- Staubfreie Schmutzentsorgung durch verschließbare Vliesfiltertüte
- Robustes Fahrwerk mit großen Lenkrollen und Bockrädern

Produktmerkmale:



Die Ausblasfunktion ist auf der Geräterückseite integriert und wird durch einfaches Umstecken des Saugschlauches aktiviert.




Eine leistungsstarke Steckdose ermöglicht den Betrieb von zusätzlichen Reinigungsmaschinen direkt über den Sauger.



Die mechanische Leistungsregulierung ermöglicht die optimale Einstellung auf jeden Bodenbelag.




Alles dabei: 4 Zubehörsteckplätze und Sauggeschirr-Parkposition an der Geräterückseite.



Einfacher, werkzeugloser Wechsel der Gummilippen.

Patentiertes Wasser-Abscheidesystem.



Durch den Drall am Einlassstutzen wird der Sprühnebel an der Behälterwand abgeschieden. Zusätzliche Filterstoffe sind nicht mehr notwendig. Die zuverlässige Schwimmerabschaltung reagiert selbst bei extremer Schaumbildung. Seitliche Kühl-Luftschlitze sorgen für konsequente Trennung von Kühl- und Prozessluft.



Zykloneinsatz. zum Nasssaugen.



HEPA 13 Feinstaub-Filterpatrone zum Trockensaugen.

WATERKING

- 30 Liter Behältervolumen
- 360 mm breite Bodendüsen

VS

WATERKING XL

- 45 Liter Behältervolumen
- 450 mm breite Bodendüsen
- Innovative Feststellbremse am stabilen Chassis
- Großer, werkzeuglos abnehmbarer Schubbügel
- Abwasserschlauch zur Entleerung des Behälters
- Gummierte Lenkrollen und Bockräder
- Größerer Volumenstrom 38 mm Schlauch- und Rohrdurchmesser

Zusatzausstattung Waterking XL



Schmutzwasser-Ablassschlauch zur restlosen Entleerung des Behälters.



Die Feststellbremse kann beidseitig betätigt werden und verhindert ein ungewolltes Wegrollen des Saugers.





Zubehör



Professionelle Metall-bodendüse 450 mm für härteste Einsätze.
Art.-Nr. 113250



Saugschlauch, 2,5 m, antistatisch.
Waterking Art.-Nr. 109112
Waterking XL Art.-Nr. 118193

Technische Daten:	Waterking	Waterking XL
Netzspannung	220-240 V / 50 Hz	
Leistung	1300 W	
Steckdose	max. 1500 W	
Schalldruckpegel	68 dB(A)	70 dB(A)
Volumenstrom	70 Liter / Sek.	
Max. Unterdruck	230 mbar*	
Behältermaterial	Kunststoff	
Behältervolumen	30 Liter (brutto)	45 Liter (brutto)
Länge Netzkabel	7,5 m	10 m
Saugschlauchlänge	2,5 m	3,0 m
Saugschlauch-ø	32 mm	38 mm
Saugrohr-ø	38 mm	
Gerätegewicht	7,8 kg	13,5 kg
Abmessungen (L x B x H)	46 x 38 x 59 cm	49 x 44 x 77 cm

*am Stutzen gemessen

	Art.-Nr. Art.-Nr. CH	Waterking 109001 109200	Waterking XL 109900 109901
Lieferumfang			
Edelstahl-Saugrohr, 0,5 m	102018	2 Stk	2 Stk
Saugschlauch 2,5 m	109069	■	□
Saugschlauch 3,0 m	102013	□	■
Nassbodendüse 360 mm	109114	■	□
Nassbodendüse 450 mm	102124	□	■
Trockenbodendüse 360 mm	109071	■	□
Trockenbodendüse 450 mm	102125	□	■
Fugendüse 240 mm	102016	■	■
Rundpinsel	102017	■	■
HEPA 13 Feinstaub-Filterpatrone	109058	■	■
Vliesfiltertüten (5 Stück)	101020	1 Stk	
Vliesfiltertüten (5 Stück)	102031		1 Stk
Zykloneinsatz	109057	■	■
Netzkabel 7,5 m, schwarz	109023	■	□
Netzkabel 10 m, schwarz Netzkabel 10 m, schwarz (CH)	109910 109103	□ ■	■ ■
Optionales Zubehör:			
Metallbodendüse 450 mm	113250	□	□
Saugschlauch, 2,5 m, antistatisch	109112	□	
Saugschlauch, 2,5 m, antistatisch	118193		□
Einzelgummilippe 360 mm	101101	□	
Gummilippen 450 mm	102126		□
ZUBEHÖRÜBERSICHT siehe Seite 74-75 und 108-109			

■ im Lieferumfang enthalten □ Optionales Zubehör


N-Reihe

Leistungsstarke Nass-/Trockensauger mit einzeln zuschaltbaren Turbinen.

Die N-Reihe von SPRiNTUS besteht aus drei leistungsstarken Nass-/Trockensaugern mit 55 bis 80 Liter Behältervolumen. Sie sind mit zwei bis drei einzeln schaltbaren Turbinen ausgestattet. Damit sind sie extrem leistungsstark und an jeden Einsatz anpassbar. Durch die Feinstaub-Filterpatrone, den Vliesfilterkorb und die im Zubehör enthaltenen 450 mm extrabreiten Bodendüsen wird eine hohe Flächenleistung erreicht. Das Fahrwerk mit stabilen Metall-Lenkrollen und großen gummierten Bockrädern gewährleistet optimales Arbeiten, auch auf empfindlichen Flächen.
Die robusten Edelstahl-Nass-/Trockensauger **N 55/2 E** und **N 77/3 E** kommen in der Industrie, Gastronomie und bei Gebäudereinigern und Hausmeisterservices zum Einsatz. Sie verfügen über eine komfortable Kippfunktion, die ein schnelles und handliches Entleeren des Behälters ermöglicht. Für beide Modelle ist optional eine 650 mm breite Fahrbahndüse für Nassanwendungen erhältlich, die fest am Fahrwerk montiert und von der Geräterückseite aus bedient wird.

Der **N 80/2 K** ist mit einem strapazierfähigen Kunststoffbehälter ausgestattet und ist gemacht für den harten Einsatz in Industrie, Handwerk und Gewerbe. Durch einen integrierten Schmutzwasser-Ablassschlauch eignet er sich besonders für Arbeiten mit häufigen Nassanwendungen und große Flächen.

Produktmerkmale:



Einfacher, werkzeugloser Wechsel der Gummilippen.




Feinstaub-Patronenfilter, Vliesfilterkorb und eine Vliesfiltertüte sorgen für einen sehr hohen Filtrationsgrad.



Große gummierte Räder garantieren hohen Komfort und leises Abrollen, selbst auf empfindlichen Böden.

Highlights

- Einzeln zuschaltbare Turbinen
- Effizientes Arbeiten durch 15 m Netzkabel
- Robustes Fahrwerk, stabile Lenkrollen, gummierte Räder
- Komplette Zubehörausstattung
- Schubbügel aus Edelstahl
- Extrabreite Bodendüsen 450 mm





N 55 / 2 E

- Zwei einzeln schaltbare Turbinen
- 55 Liter Behälter aus Edelstahl
- Komfortable Entleerung per Kippfunktion
- Große, gummierte Räder Ø 200 mm und Lenkrollen Ø 80 mm

VS

N 77 / 3 E

- Drei einzeln schaltbare Turbinen
- 77 Liter Behälter aus Edelstahl
- Komfortable Entleerung per Kippfunktion
- Große, gummierte Räder Ø 240 mm und Lenkrollen Ø 80 mm

N 80 / 2 K

- Zwei einzeln schaltbare Turbinen
- 80 Liter Behälter aus strapazierfähigem Kunststoff
- Entleerung per integriertem Schmutzwasser-Ablassschlauch
- Große, gummierte Räder Ø 200 mm und Lenkrollen Ø 80 mm

Zusatzausstattung N 55 / 2 E & N 77 / 3 E



Kippfunktion ermöglicht ergonomisches Entleeren ohne Bücken oder Tragen.



Stabiler Geräterahmen mit Zubehörsteckplätzen und Sauggeschirr-Parkposition.



Optional
Die 650 mm Fahrbahndüse lässt sich bequem per Fußpedal von der Rückseite des Saugers aus bedienen.
N 55/2 E Art.-Nr. 102010
N 77/3 E Art.-Nr. 103010

Zusatzausstattung N 80 / 2K



Steckplätze zum griffbereiten Aufbewahren des Zubehörs an der Geräterückseite.



Schmutzwasser-Ablassschlauch zum bequemen, restlosen Entleeren des Behälters.



Zubehör



Professionelle Metallbodendüse 450 mm für härteste Einsätze.
Art.-Nr. 113250



Saugschlauch 2,5 m antistatisch, ölbeständig.

Art.-Nr. 118193



Vliesfiltertüte mit 35 oder 50 Litern

Art.-Nr. 102031 35 L
Art.-Nr. 102072 50 L

Technische Daten:		N 55 / 2 E	N 77 / 3 E	N 80 / 2 K
Netzspannung		220-240 V / 50 Hz		
Leistung		2400 W	3600 W	2400 W
Anzahl Turbinen		2	3	2
Schalldruckpegel		81 dB(A)	86 dB(A)	81 dB(A)
Volumenstrom		2 x 54 Liter / Sek.	3 x 54 Liter / Sek.	2 x 54 Liter / Sek.
Max. Unterdruck		210 mbar*		
Behältermaterial		Edelstahl		Kunststoff
Behältervolumen		55 Liter (brutto)	77 Liter (brutto)	80 Liter (brutto)
Länge Netzkabel		15 m		
Saugschlauchlänge		3 m		
Saugschlauch-ø		38 mm		
Saugrohr-ø		38 mm		
Gerätegewicht		21 kg	27,5 kg	20,6 kg
Abmessungen (L x B x H)		47 x 54 x 90 cm	59 x 62 x 95 cm	62 x 45 x 98 cm
		N 55 / 2 E	N 77 / 3 E	N 80 / 2 K
	Art.-Nr. Art.-Nr. CH	102001 102002	103001 103002	104001 104003
Lieferumfang:				
Edelstahl-Saugrohre, einzeln	102018	2 Stk	2 Stk	2 Stk
Saugschlauch 3,0 m	102013	■	■	■
Nassbodendüse 450 mm	102124	■	■	■
Trockenbodendüse 450 mm	102125	■	■	■
Fugendüse 240 mm	102016	■	■	■
Rundpinsel	102017	■	■	■
Feinstaub-Filterpatrone	102028	■	■	■
Vliesfilterkorb	102012	■		■
Vliesfilterkorb	103011		■	
Vliesfilterkorbeinsatz	102023	■		■
Vliesfilterkorbeinsatz	103031		■	
Vliesfiltertüte 35 L (5 Stück)	102031	1 Stk		
Vliesfiltertüte 50 L (5 Stück)	102072		1 Stk	1 Stk
Netzkabel 15 m, schwarz Netzkabel 15 m, schwarz (CH)	103023 109103	■	■	■
Schmutzwasser-Ablassschlauch				■
Optionales Zubehör:				
Metallbodendüse 450 mm	113250	□	□	□
Saugschlauch komplett 15 m	102032	□	□	□
Saugschlauch 2,5 m antistatisch, ölbeständig	118193	□	□	□
Fahrbahndüse 650 mm	102010	□		
Fahrbahndüse 650 mm	103010		□	

ZUBEHÖRÜBERSICHT siehe Seite 76 und 110 ■ im Lieferumfang enthalten □ Optionales Zubehör

*am Stutzen gemessen



KETOS-Reihe

Profisauger mit 2-Stufenschaltung: Economy und Turbo.

Die beiden KETOS-Modelle strotzen nur so vor Kraft. Sie sind extrem leistungsfähige, wirtschaftliche und moderne Profisauger der Oberklasse und damit ideal für Dienstleister, Industrie, Hausmeisterdienste und Gastronomie geeignet. Ihre in Reihe geschalteten Hochleistungsmotoren erzeugen einen Unterdruck von 300 mbar bei 70 L/Sek. Volumenstrom pro Saugmotor. Sie erzeugen eine Art Turbolader-Effekt und entfachen das gewaltige Leistungsspektrum bei einem Geräuschpegel von nur 69 dB(A) bei voller Leistung.
Mit dem **KETOS 56/2 E** und **KETOS 81/2 K** arbeiten Sie nachhaltig und effizient auf dem neuesten Stand der Technik und können je nach Leistungsbedarf zwischen den Stufen Economy und Turbo wählen. Das bewährte und patentierte Zyklon-Wasserabscheidesystem sorgt für eine optimale Wasseraufnahme. Des Weiteren verfügen die Geräte über eine Ausblasfunktion an der Geräterückseite, die durch einfaches Umstecken des Saugschlauches aktiviert wird, ein robustes Fahrwerk mit Metall-Lenkrollen und großen, gummierten Rädern, einen geräumigen und verschließbaren Kabelhaken und einen zusätzlichen Ablassschlauch. Die Filterkassette ist werkzeuglos entnehmbar zur optionalen Aufrüstung auf Feinstaubklasse EPA12.

Highlights

- Extrem leistungsstark mit 300 mbar Unterdruck
- 2-Stufenschaltung zwischen Economy und Turbo
- Mechanische Leistungsregulierung
- Geringe Geräuschentwicklung, nur 69 dB(A)
- Robustes Fahrwerk, stabile Metall-Lenkrollen und gummierte Räder
- Konsequent getrennte Kühl- und Prozessluft
- Komplette Zubehöraufbewahrung am Sauger
- Schubbügel und Saugrohre aus Edelstahl
- Zyklon-Wasserabscheidesystem
- Einzigartiger verschließbarer Kabelhaken
- Ausblasfunktion



Produktmerkmale:



Die Geräte sind ausblasseitig mit einer werkzeuglos entnehmbaren Filterkassette ausgestattet und optional auf EPA12 erweiterbar.




Clevere Lösung:
Geräumiger, dank Drehgelenk verschließbarer Kabelhaken.



Mittels Drehschalter an der Gerätefront kann zwischen Economy und Turbo gewählt werden. Die mechanische Leistungsregulierung ermöglicht die optimale Einstellung auf jeden Bodenbelag.

Patentiertes Wasser-Abscheidesystem.



Durch den Drall am Einlassstutzen wird der Sprühnebel an der Behälterwand abgeschieden. Zusätzliche Filterstoffe sind nicht mehr notwendig. Die zuverlässige Schwimmerabschaltung reagiert selbst bei extremer Schaumbildung. Seitliche Kühl-Luftschlitze sorgen für konsequente Trennung von Kühl- und Prozessluft.



Zykloneinsatz.
zum Nasssaugen.



HEPA 13 Feinstaub-Filterpatrone zum Trockensaugen.

KETOS 56 / 2 E

- 55 Liter Behältervolumen
- Massiver Edelstahlbehälter
- Entleerung per Kippfunktion oder Schmutzwasser-Ablassschlauch

VS

KETOS 81 / 2 K

- 80 Liter Behältervolumen
- Behälter aus strapazierfähigem Kunststoff
- Entleerung des Schmutzwassers per Schmutzwasser-Ablassschlauch
- Restlose Schmutzwasserentleerung

Zusatzausstattung KETOS 56 / 2 E



Der KETOS kann wahlweise gekippt oder komfortabel über den Schmutzwasser-Ablassschlauch entleert werden.



Optional für den KETOS 56/2 E
Die 650 mm Fahrbahndüse lässt sich bequem per Fußpedal von der Rückseite des Saugers aus bedienen.
Art.-Nr. 102010



Zusatzausstattung KETOS 81/ 2 K

Schmutzwasser-Ablassschlauch zum bequemen, restlosen Entleeren des Behälters.



Zubehör



Professionelle Metallbodendüse 450 mm für härteste Einsätze.
Art.-Nr. 113250



Saugschlauch, 2,5 m, antistatisch.
Art.-Nr. 118193

Technische Daten:	Ketos 56/2 E	Ketos 81/2 K
Netzspannung	220-240 V / 50 Hz	
Leistung	2600 W	
Anzahl Turbinen	2	
Schalldruckpegel	74 dB(A)	
Volumenstrom	2 x 70 Liter / Sek.	
Max. Unterdruck	300 mbar*	
Behältermaterial	Edelstahl	Kunststoff
Behältervolumen	55 Liter (brutto)	80 Liter (brutto)
Länge Netzkabel	10 m	
Saugschlauchlänge	3 m	
Saugschlauch-ø	38 mm	
Saugrohr-ø	38 mm	
Gerätegewicht	21 kg	20,6 kg
Abmessungen (L x B x H)	47 x 54 x 90 cm	62 x 45 x 98 cm

*am Stutzen gemessen

	Art.-Nr. Art.-Nr. CH	Ketos 56 / 2 E 112001 112005	Ketos 81 / 2 K 112002 112006
Lieferumfang:			
Edelstahl-Saugrohr, einzeln	102018	2 Stk	2 Stk
Saugschlauch 3,0 m	102013	■	■
Nassbodendüse 450 mm	102124	■	■
Trockenbodendüse 450 mm	102125	■	■
Fugendüse 240 mm	102016	■	■
Rundpinsel	102017	■	■
HEPA 13 Feinstaub-Filterpatrone	109058	■	■
Vliesfiltertüte 35 L (5 Stück)	102031	1 Stk	
Vliesfiltertüte 50 L (5 Stück)	102072		1 Stk
Zykloneinsatz	109057	■	■
Netzkabel 10 m, schwarz Netzkabel 10 m, schwarz (CH)	112135 109103	■	■
Optionales Zubehör:			
Metallbodendüse 450 mm	113250	□	□
Saugschlauch, 2,5 m, antistatisch	118193	□	□
Saugschlauch komplett 15 m	102032	□	□
ZUBEHÖRÜBERSICHT siehe Seite 76 und 110			

■ im Lieferumfang enthalten □ Optionales Zubehör

HYDROX-Reihe

Die neuen Pumpsauger.
Kompakt. Leistungsstark. Zuverlässig.

MADE IN GERMANY



Die **HydroX-Reihe** setzt neue Maßstäbe im Bereich Pumpsauger und ist optimal für das Abpumpen großer Wassermengen bei Hochwasser, Wasser- oder Brandschäden. Ob **HydroX Works** für Industrie oder **HydroX Fire** für Feuerwehr und THW – beide Modelle vereinen maximale Saugleistung mit leistungsstarker Pumpe und kompakter Bauweise.
Für die HydroX-Reihe mit 40 l Behältervolumen gilt Made in Germany – so entsteht höchste Qualität und Zuverlässigkeit. Die beiden Sauger bieten ein optimal abgestimmtes Verhältnis von Saug- und Pumpleistung, was jederzeit ein effizientes und unterbrechungsfreies Absaugen sicherstellt. Die trockenlaufsichere Pumpe ist mit einem Schnellwechselsystem ausgestattet und lässt sich einfach herausnehmen, reinigen oder austauschen.

Der neue, große Auffangkorb und das bewährte Zyklonsystem gewährleisten eine effektive Abscheidung von Grobpartikeln, sowie Schaum. Ein 10 m Schmutzwasserschlauch mit einem Durchmesser von 38 mm und der universelle C-Rohr-Anschluss für Feuerwehr- und THW-Schläuche setzen die hohe Pumpenleistung optimal in tatsächliche Förderleistung um.
Für höchste Sicherheit sorgen ein PRCD-Personenschutzschalter und sichere Steckdosen (IP54 für HydroX Works & IP68 für HydroX Fire). Robuste Feststellbremsen, praktische Kabelhaken, ein flexibler Schubbügel und eine komfortable Zubehöraufbewahrung sorgen zudem für maximalen Bedienkomfort.

HYDROX WORKS		HYDROX FIRE
▶ IP54-Steckdose	VS	▶ IP68-Steckdose
▶ Kunststoff-Ausstattung		▶ Aluminium-C-Kupplung
▶ Max. Förderhöhe von 9 m		▶ Aluminium-Bodendüse
▶ Max. Förderleistung (Pumpe) von 17.000 L/H		▶ Edelstahl-Saugrohre
		▶ Erhöhte Pumpleistung von 750 W
		▶ Max. Förderhöhe von 10 m
		▶ Max. Förderleistung (Pumpe) von 19.000 L/H

Vorteile:



Optimal abgestimmtes Verhältnis von Saug- und Pumpleistung:
Der HydroX Works erreicht eine Pumpleistung von 550 W mit einer maximalen Förderleistung der Pumpe von 17.000 l/h und einer Förderhöhe bis 9 m. Der HydroX Fire punktet mit 750 W, bis zu 19.000 l/h Förderleistung der Pumpe und einer maximalen Förderhöhe von 10 m. So ist jederzeit ein effizientes und unterbrechungsfreies Abpumpen gewährleistet.



Durchdachter Auffangkorb:
Dank feiner Löcher im unteren und größerer Löcher im oberen Bereich läuft das Wasser kontinuierlich ab, während sich Schlamm und Grobpartikel am Boden absetzen. Das großzügige Volumen des Korbes erlaubt lange Einsätze, während er sich für die Entleerung leicht herausnehmen und stabil auf dem Boden abstellen lässt

Produktmerkmale:




Effizientes Schnellwechselsystem: Pumpe einfach und schnell zu entnehmen, reinigen und auszutauschen




Optionale Adapterplatte: für das werkzeuglose Anbringen von Werkzeugkoffern aller gängigen Hersteller




Praktischer Tragegriff: versenkbar zur Montage der optionalen Adapterplatte für Werkzeugkoffer



Flexibler Schubbügel: einstellbar und klappbar für einen einfachen Transport



Maximale Förderlänge:
HydroX Works: A 60 m, B 4 m
Hydrox Fire: A 60 m, B 5 m



Maximale Förderhöhe:
HydroX Works: C 10 m, D 9 m
Hydrox Fire: C 10 m, D 10 m



Wartungsfreundlicher Abluftfilter: leicht zu reinigen

Komfortable Kabelhaken: für einen einfachen und sicheren Transport

Universeller C-Kupplung-Anschluss: für Schmutzwasserschlauch, kompatibel mit Feuerwehr- und THW-Schläuchen (Standartzubehör 10m)

Effizientes Ablasssystem: vollständige Entleerung des Behälters dank knickbarem Ablassschlauch

Stabile Feststellbremsen: verhindern ungewolltes Wegrollen des Saugers

Robuster Ein-/Ausschalter: Drehknopf für eine zuverlässige Bedienung

Sichere Stromversorgung: PRCD-Personenschutzschalter und sichere Steckdosen (IP54 bzw. IP68)

Individuelles Logoschild: verstärkt Ihre Marke und Ihren Firmenauftritt

Platz für Zubehör: 3 Steckplätze und Schwalbenschwanzführung auf der Geräterückseite

Funktionsprinzip:

Wasser wird durch den Saugschlauch angesaugt. Die integrierte Schmutzwasserpumpe fördert das gesammelte Wasser sofort durch den hinten am Gerät angebrachten C-Rohr-Anschluss weiter.



Anwendungsfelder:



Löscharbeiten



Hochwassereinsätze



Wasserschäden



Flachdachsanierung

Technische Daten:	HYDROX WORKS	HYDROX FIRE
Netzspannung	220V-240 V / 50 Hz	
Gesamtleistung	1750 W	1950 W
Leistungsaufnahme Sauger	1200 W	
Leistung (Pumpe)	550W	750W
Schalldruckpegel	70 dB(A)	
Max. Unterdruck	230 mbar*	
Volumenstrom	74 l/sec	
Förderleistung (Pumpe)	17.000 l/h	19.000 l/h
Max. Ansaughöhe	2 m	
Max. Förderhöhe (Pumpe)	9 m	10 m
Behältermaterial	Kunststoff	
Behälterinhalt	40 Liter	
Abwasseranschluss	C-Kupplung	
Schlauchlänge Sauger	7 m	
Schlauchlänge Abwasser	10 m	
Saugschlauch-ø	38 mm	
Saugrohr-ø	38 mm	
Länge Netzkabel	10 m	
Gewicht	22 kg	23 kg
Abmessungen (L x B x H)	718 x 539 x 388 mm	

*am Stutzen gemessen

		HYDROX WORKS	HYDROX FIRE
	Art.-Nr. Art.-Nr. CH	113010 113900	113050 113051
Lieferumfang:			
C-Schlauch Pumpenseite 10 m	113258	■	■
Saugschlauch 7 m	113257	■	■
Zykloneinsatz	113222	■	■
Saugrohr, 0,5 m, Kunststoff	113245	4 Stk	□
Saugrohr, Edelstahl	102018	□	2 Stk
Entnehmbarer Auffangkorb	113215	■	■
Fugendüse 240 mm	102016	■	■
Nassbodendüse 360 mm	109114	■	□
Nassbodendüse Metall 450 mm	113250	□	■
Pumpe 550 W	113235	■	□
Pumpe 750 W	113234	□	■

ZUBEHÖRÜBERSICHT siehe Seite 76 und 111

■ im Lieferumfang enthalten □ Optionales Zubehör

XCONNECT

Intelligente Start/Stopp-Automatik.
Einfach. Sauber. Sicher.



Mit der innovativen Gerätesteuerung Xconnect steht der Start/Stopp-Automatik auch bei der Arbeit mit Akku-Werkzeugen nichts mehr im Wege! Sie sorgt für eine erhebliche Zeitersparnis, denn die Absaugung des Feinstaubs am Elektrowerkzeug startet automatisch, sobald das Akku-Gerät seine Arbeit aufnimmt. So kann künftig nicht nur am kabelgebundenen, sondern auch am Akku-Werkzeug automatisch mit Maschinen jeglicher Hersteller abgesaugt werden.
Der intelligente Transmitter wird am Elektrowerkzeug befestigt und erkennt, ob dieses an- oder abgeschaltet wird. Der Transmitter überträgt das Signal drahtlos an die Funksteckdose. Diese aktiviert den Sauger – für eine staubfreie Arbeitsumgebung und maximalen Gesundheitsschutz. Die Funksteckdose kann von bis zu drei unterschiedlichen Transmittern angesteuert werden.

Technische Daten:	
Reichweite	max. 30 m
Frequenzband	2.400-2.483 MHz
Umgebungstemperatur	0°C bis +35°C
Lagertemperatur	-30°C bis +70°C
Schutzart	IP44
Funkschaltsteckdose	
Stromversorgung	230 V~
Schaltleitung max	3600 W
Transmitter	
Stromversorgung	1x CR2032 Batterie

FLOORY L XC

Sauber arbeiten,
smart absaugen




Ihr perfekter Baustellenbegleiter: Das Set aus Trockensauger Floory in Staubklasse L, Start/Stopp-Automatik Xconnect und Gummimuffe macht staubfreies Arbeiten so einfach wie nie. Der kompakte Sauger überzeugt mit hoher Saugleistung, leiser Arbeitsweise und geringem Gerätegewicht. Dank intelligenter Xconnect-Automatik startet die Absaugung, sobald das Elektrowerkzeug in Betrieb ist – für mehr Tempo und Gesundheitsschutz. Mit der universellen Gummimuffe kann der Floory XC L an jedes Elektrowerkzeug angeschlossen werden – ideal für Elektriker, Schreiner oder Messebauer.

	Art.-Nr.	DE
FLOORY L XC		114077
Lieferumfang:		
Xconnect Set		118342
Elektrowerkzeugadapter		101025
Aluminium-Saugrohr einzeln, 0,5 m		106026
Saugschlauch, 3m, elektrisch leitend		120141
Hartbodendüse 360 mm		111202
Fugendüse 220 mm		101023
Rundpinsel		101024
HEPA 13 Vliesfiltertüte (1 Stk)		
HEPA 13 Vliesfilterkorb		114118
Netzkabel 10 m, steckbar, schwarz		111128
Optionales Zubehör:		
Vliesfiltertüte (10 Stk.)		106013
Vliesfiltertüte (250 Stk.)		106014
HEPA 13 Vliesfiltertüte (10 Stk.)		106061
Saugschlauch komplett, 2,5 m		114113
Teleskopsaugrohr 0,6 - 1,0 m, Edelstahl		117228
Saugschlauch, 2,5 m, antistatisch		109111
ZUBEHÖRÜBERSICHT siehe Seite 42 und 108		

Vorteile des Xconnect

- **Universell einsetzbar**
  Für Akku- und Kabel-Werkzeuge, herstellerübergreifend kompatibel
- **Zuverlässige Verbindung**
  Stabile Funksteuerung - bis 30m - ohne WLAN, ohne Cloud
- **Automatische Saugeraktivierung und -abschaltung**
  Startet/stoppt den Sauger beim Ein/Ausschalten des Werkzeugs
- **Schnelle Nachrüstung**
  Plug-and-Play: kein Umbau, in wenigen Minuten einsatzbereit
- **Hohe Flexibilität**
  Eine Funksteckdose steuerbar mit bis zu 3 Transmitter
- **Schützt die Gesundheit**
  Effiziente Staubminimierung während der gesamten Arbeit
- **Nachhaltig & kosteneffizient**
  Erfordert keine Neuanschaffung von Sauger oder Werkzeug
- **Sofort einsatzbereit**
  Kein Aktivieren des Transmitter nach längerer Pause notwendig
- **Zuverlässige Sensorik**
  Feine Sensorik für sehr schwache Vibrationen & spezielle Sensorik für zuverlässiges Schalten auch bei großen Maschinen mit starker Vibration

Bis zu drei Transmitter können mit einem Empfänger verbunden werden.





Xconnect Set : Steckdose, Transmitter & Gummiband

	Art.-Nr.	CH	DE
Xconnect Set			118342
Lieferumfang:			
Xconnect Steckdose			118340
Xconnect Transmitter (inkl. Gummiband)			118341
Xconnect Ersatzband			118343

CRAFTIX & CRAFTIX XC-Reihe

Maximaler Gesundheitsschutz
bei gefährlichen Stäuben.

NEUHEIT 2026

Die zertifizierten Sicherheitssauger von SPRiNTUS für die Staubklassen L, M und H sowie Asbest saugen dort ab, wo gesundheitsgefährdender Staub entsteht. Direkt am Elektrowerkzeug. Und das mit automatischer Filterabreinigung bei konstant hoher Saugleistung.


BG BAU
Förderung
bis zu 375€*

Serienmäßig mit Antistatik-Ausstattung ESD

Innovative Sicherheitssauger – jetzt mit integriertem Funkmodul.

Die innovative CraftiX-Reihe von SPRiNTUS wird durch die Modellvariante CraftiX XC erweitert. Das im Sicherheitssauger integrierte Funkmodul sorgt für Start/Stopp-Automatik bei der Arbeit mit Akku-Werkzeugen und sorgt für maximalen Gesundheitsschutz.

Funktionsweise des CraftiX XC
Nachdem der Transmitter am Elektrowerkzeug angebracht und mit dem CraftiX XC gekoppelt wurde, kommuniziert der Transmitter drahtlos mit dem integrierten Funkmodul. Sobald das Elektrowerkzeug an- oder abgeschaltet wird, wird die Start/Stopp-Automatik des Saugers aktiviert. Dies sorgt für eine einfache und komfortable Staubbekämpfung – bei der Arbeit mit kabelgebundenen wie auch mit Akku-Werkzeugen.



Vorteile des CraftiX XC

- **Sicherheitssauger mit integriertem Funkmodul**
  Sorgt für Start/Stopp-Automatik bei der Arbeit mit Akku- und Kabel-Werkzeugen
- **Zuverlässige Verbindung mit bis zu 3 Transmitter**
  Stabile Funksteuerung - bis 30m - ohne WLAN, ohne Cloud

*Die BG BAU-Förderung bezieht sich auf die Sicherheitssauger der Staubklasse M & H.

Die SPRiNTUS Sicherheitssauger im Überblick.

Für eine effiziente Bekämpfung von Stäuben der Staubklassen L, M und H inklusive Asbest bieten wir Ihnen die CraftiX (XC) Modellreihe mit insgesamt sechs Sicherheitssaugern – jeweils mit oder ohne integriertem Funkmodul. In allen Staubklassen haben Sie jeweils die Wahl zwischen einem Modell mit 35 Liter und 50 Liter Behältervolumen.

Staubklasse L





CraftiX 35 L
CraftiX 35 L XC

CraftiX 50 L
CraftiX 50 L XC

- Für Stäube der Staubklasse L
- Antistatik-Vorbereitung, um optional einen Antistatikschlauch (Art.-Nr. 118143) anzuschließen und elektrostatische Aufladungen zu verhindern
- Patentierter HEPA 13 Patronenfilter

Staubklasse M



CraftiX 35 M
CraftiX 35 M XC

CraftiX 50 M
CraftiX 50 M XC

- Für Stäube der Staubklasse L und M
- Serienmäßige Antistatik-Ausstattung zum Absaugen großer Mengen Feinstaub
- Patentierter HEPA 13 Patronenfilter
- Warneinrichtung zur Überwachung der Saugleistung mit akustischem und optischem Warnsignal

Mit den CraftiX (XC) Modellen sorgen Sie für einen maximalen Gesundheitsschutz des Anwenders. Die effiziente Filterabreinigung sorgt für einen dauerhaft freien Filter bei konstant hoher Saugkraft. Dadurch sparen Sie Zeit und Kosten, denn die Filterabreinigung erfolgt automatisch ohne Saugstrom- und Leistungsunterbrechung, selbst bei extremen Feinstaubmengen.

Staubklasse H





CraftiX 35 H
CraftiX 35 H XC

CraftiX 50 H
CraftiX 50 H XC

- Für Stäube der Staubklasse L, M und H sowie asbesthaltige Stäube
- Serienmäßige Antistatik-Ausstattung zum Absaugen großer Mengen Feinstaub
- Patentierter HEPA 14 Patronenfilter
- Warneinrichtung zur Überwachung der Saugleistung mit akustischem und optischem Warnsignal
- Asbestzulassung gemäß TRGS 519 für Deutschland



Sie kaufen einen SPRiNTUS Sicherheitssauger der Staubklasse M & H.

Sie füllen den Förderantrag aus und reichen diesen zusammen mit Ihrer Rechnung bei der BG BAU ein.

Nach der Genehmigung des Förderantrags erhalten Sie die Rückerstattung von der BG BAU.

BG BAU
Förderung
bis zu 375€*

Die Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft unterstützt ihre Mitglieder beim Kauf eines SPRiNTUS Sicherheitssaugers der Staubklasse M & H mit der Übernahme von bis zu 375 Euro bzw. maximal 50 Prozent des Nettorechnungspreises.

Hier gehts direkt zum Förderantrag!

Weitere Informationen erhalten Sie auf **www.bgbau.de**

*Die BG BAU-Förderung bezieht sich auf die Sicherheitssauger der Staubklasse M & H.

Gute Gründe für eine effiziente Staubbekämpfung.

Wo mit Elektrowerkzeugen gearbeitet wird, entsteht oft Staub. Nicht irgendein Staub, sondern gesundheitsgefährdender Feinstaub. Dieser sollte am besten direkt dort abgesaugt werden, wo er entsteht. Nämlich unmittelbar am Elektrowerkzeug.

Genau dafür sind die robusten SPRiNTUS Sicherheitssauger konzipiert. Ob auf der Baustelle oder in der Werkstatt, sie saugen bei konstant hoher Saugleistung gesundheitsgefährdende Stäube ein, bevor sie die Atemluft belasten. Insbesondere Feinstäube verbleiben lange in der Atemluft und können tief in das Lungengewebe eindringen. Dies kann zu Asthma und weiteren chronischen Lungenkrankheiten führen. Aus diesem Grund schreibt auch der Gesetzgeber den Einsatz von zertifizierten Sicherheitssaugern auf der Baustelle vor. Mit den CraftiX (XC) Sicherheitssaugern schützen Sie den Anwender vor diesen Risiken. So können Säge-, Bohr-, Trenn-, Fräs- und Schleifarbeiten ohne Bedenken effizient und sicher durchgeführt werden.



Ihre Anwendung ist entscheidend.


Welche Art von Sicherheitssauger eignet sich für Ihre Anwendung? Antwort auf diese Frage liefern die Staubklassen. Nach ihnen werden Materialien und ihre Stäube eingestuft und Maschinen zertifiziert, denn die Sauger erfüllen entsprechende Anforderungen bei der Staubbekämpfung.

Staubklasse*	Max. Durchlassgrad	Geeignet für	Entsorgung
L	≤ 1,0%	**Stäube mit AGW**-Werten > 1mg/m³** Hausstaub, Erde, Kalk	—
M	< 0,1%	**Stäube mit AGW**-Werten ≥ 0,1mg/m³** Holz, Spachtel, Füller und Lack, Gips, Zement, Beton, Fliesenkleber, Farben wie Latex- und Öl-Farben, quarzhaltige Materialien wie Sand und Kiesel	Staubarm
H	< 0,005%	**Stäube mit AGW**-Werten < 0,1mg/m³** Krebserregende Stäube, Stäube mit Krankheitserregern, Stäube mit Bakterien	Staubfrei
Zusatzanforderung Asbest	< 0,005% mit Asbestzulassung gemäß TRGS 519 für Deutschland	**Stäube mit AGW**-Werten < 0,1mg/m³** Asbest	Staubfrei


*nach Norm: IEC / EN 60335-2-69 **Arbeitsplatzgrenzwert

Die Tabelle gibt Aufschluss über den maximalen Durchlassgrad eines geprüften Saugers sowie den gesetzlichen Arbeitsplatzgrenzwert der Stäube. Stäube der Staubklasse L werden als nur leicht gefährlich, die der Staubklasse M als gefährlich und die der Staubklasse H als hochgefährlich eingestuft. Bei der Entsorgung von L-Stäuben sind keine besonderen Vorschriften zu beachten. M-Stäube hingegen müssen staubarm und H- sowie asbesthaltige Stäube staubfrei entsorgt werden. Je nach Staubklasse empfiehlt sich der Einsatz von Vliesfiltertüten (Art.-Nr. 102031) bzw. von speziellen PE Entsorgungsbeuteln (Art.-Nr. 118138) und PE Entsorungsbeuteln Asbest (Art.-Nr. 118169) für eine staubfreie Entsorgung.

Patentierte Filterabreinigung.



Der Umgang mit gesundheitsgefährdenden Stäuben erfordert innovative Produktentwicklungen. Das Herzstück des CraftiX (XC) bildet der patentierte HEPA 13 (Staubklasse L, M) bzw. HEPA 14 (Staubklasse H) Patronenfilter.




Er besteht aus zwei voneinander unabhängigen Filterkammern, die nacheinander abgereinigt werden. Saugstrom und Saugleistung bleiben dadurch auch während der Abreinigung auf konstant hohem Niveau, was eine permanente Absaugung garantiert.



Die Filterabreinigung erfolgt durch Luftrückspülung und sorgt dank des patentierten Patronenfilters dafür, dass die feinen Poren des Filters rückstandslos von Staub befreit werden. Die Wartung und Reinigung des Filters entfällt und Sie sparen Zeit und Kosten.



Die Abreinigung beider Filterkammern findet automatisch alle 45 Sekunden statt. Sie erfolgt überdurchschnittlich leise und ist damit besonders anwenderfreundlich.



FILM AB!

Entdecken Sie unser professionelles Produktvideo auf

YouTube

CraftiX (XC) Vorteile auf einen Blick.

Ob Sie sich für einen SPRiNTUS Sicherheitssauger der Staubklasse L, M oder H entscheiden, mit oder ohne integriertem Funkmodul, alle Modelle verfügen über diese innovativen Features.



Grenzenlose Individualisierung.



Mit Ihrem persönlichen Logoschild ist Ihre Marke überall sichtbar. Sie steigern nicht nur Ihre Markenbekanntheit, sondern können Geräte auch mit Inventarnummern kennzeichnen oder einzelnen Anwendern zuweisen.

Adapterplatte für Werkzeugkoffer.

Mit nur einer einzigen Adapterplatte von SPRiNTUS können Sie Werkzeugkoffer aller gängigen Hersteller auf dem CraftiX (XC) anbringen (Systainer, metaBOX, L-Boxx, Tstak Box, MAKPAC).
Die optionale Adapterplatte ist werkzeuglos auf dem Saugkopf montier- und arretierbar und sorgt für einen sicheren Transport der Werkzeugboxen. Trotz montiertem Werkzeugkoffer sind alle Bedienelemente und Zubehörsteckplätze uneingeschränkt nutzbar.

Optionale Adapterplatte.
Art.-Nr. 118150



L-Boxx*



Systainer*



metaBOX*



Tstak Box*



MAKPAC*



*Boxen nicht im Lieferumfang enthalten



Warneinrichtung und Bedienelemente.

Bei den CraftiX (XC) Modellen der Staubklassen M und H inklusive Asbest wird die Saugleistung durch eine Warneinrichtung überwacht. Nach Einstellung des kleinsten verwendeten Durchmessers im Sauggeschirr wird der Anwender bei Unterschreitung des zulässigen Volumenstroms durch ein akustisches und optisches Signal gewarnt. So wird eine erhöhte Staubbelastung der Atemluft vermieden.

Kabelgebundene Elektrowerkzeuge können dank der integrierten Steckdose direkt am Sauger eingesteckt werden. Durch die Ein- und Ausschaltautomatik wird der Sauger automatisch gestartet bzw. mit einem Nachlauf von fünf Sekunden gestoppt.



CraftiX (XC) 35 M/H, 50 M/H

❶ Wahlschalter Schlauchdurchmesser.
❷ Hohe Sicherheit durch Warn-LED und akustischem Warnsignal.

CraftiX (XC) 35 L/M/H, 50 L/M/H

❸ Ein-/Aus Taster automatische Filterabreinigung.
❹ Standardbetrieb mit stufenloser Leistungsregulierung.
❺ Automatikbetrieb mit angeschlossenem Elektrowerkzeug und stufenloser Leistungsregulierung.
❻ Steckdose für Elektrowerkzeuge bis max. 2200 Watt.
❼ Individualisierung durch Logodruck.



Ihre Vorteile auf einen Blick:

- Konstant hohe Saugkraft auch während der automatischen Filterabreinigung
- Maximaler Gesundheitsschutz dank Start/Stopp-Automatik bei der Arbeit mit Akku- und Kabel-Werkzeugen
- Patentierter Patronenfilter mit zwei voneinander unabhängigen Filterkammern
- Sehr leise automatische Abreinigung beider Filterkammern alle 45 Sekunden
- Große Zubehörausstattung und Zubehöraufbewahrung direkt am Gerät
- Nur eine einzige Adapterplatte zur Anbringung aller gängigen Werkzeugkoffer
- Grenzenlose Individualisierung mit Ihrem persönlichen Logoschild
- Extrem hoher BG BAU-Förderbetrag von bis zu 375 €



Technische Daten:		35 L	35 L XC	35 M	35 M XC	35 H	35 H XC	50 L	50 L XC	50 M	50 M XC	50 H	50 H XC
Netzspannung		220-240 V / 50-60 Hz											
Leistung		1200 W											
Schalldruckpegel		71 dB(A)											
Max. Unterdruck		250 hPa / mbar*											
Volumenstrom		74 Liter / Sek.											
Behältermaterial		Kunststoff											
Behältervolumen		35 Liter (brutto)						50 Liter (brutto)					
Gerätegewicht		16 kg						19,5 kg					
Abmessungen (L x B x H)		54 x 39 x 63,5 cm						54 x 39 x 77 cm					
Ausstattung:													
Wahlschalter Schlauch Ø				■		■				■		■	
Akustisches Warnsignal				■		■				■		■	
Warn-LED				■		■				■		■	
Bluetooth-Integration		nur XC		nur XC		nur XC		nur XC		nur XC		nur XC	
		35 L	35 L XC	35 M	35 M XC	35 H	35 H XC	50 L	50 L XC	50 M	50 M XC	50 H	50 H XC
	Art.-Nr.	118001	118701	118030	118730	118060	118760	118015	118715	118045	118745	118075	118775
	Art.-Nr. CH	118002	118702	118031	118731	118061	118761	118016	118716	118046	118746	118076	118776
Lieferumfang:													
Edelstahl-Saugrohr einzeln, Ø 38 mm	102018	2 Stk		2 Stk		2 Stk		2 Stk		2 Stk		2 Stk	
Saugschlauch 5 m, antistatisch, ölbeständig, Ø 35 mm	118143	□		■		■		□		■		■	
Saugschlauch 5 m, Ø 35 mm		■						■					
Saugschlauch 2,5 m, antistatisch, ölbeständig Ø 38 mm	118193	□		■		■		□		■		■	
Trockenbodendüse 450 mm	102125	■		■		■		■		■		■	
Fugendüse	102016	■		■		■		■		■		■	
Rundpinsel	102017	■		■		■		■		■		■	
HEPA 13 Patronenfilter	118100	■		■				■		■			
HEPA 14 Patronenfilter	118166	□		□		■		□		□		■	
Gummi-Netzkabel: H07RNF, 10 m Gummi-Netzkabel: H07RNF, 10 m, CH	118110 118151	■		■		■		■		■		■	
Werkzeugschlüssel für Filterwechsel	118124	■		■		■		■		■		■	
Elektrowerkzeugadapter Ø 21 / 25 / 32 mm	118122	■		■		■		■		■		■	
Elektrowerkzeugadapter Ø 35 mm	118139	■		■		■		■		■		■	
Vliesfiltertüten & Entsorgungsbeutel:													
Vliesfiltertüten 35 Liter (5 Stück)	102031	1 Stk		1 Stk		1 Stk							
Vliesfiltertüten 50 Liter (5 Stück)	102072							1 Stk		1 Stk		1 Stk	
Entsorgungsbeutel (5 Stück)	118138	□		1 Stk		□		□		1 Stk		□	
Entsorgungsbeutel Asbest (5 Stück)	118169	□		□		1 Stk		□		□		1 Stk	
Optionales Zubehör:													
Elektrowerkzeugadapter Ø 38 mm	118141	□		□		□		□		□		□	
Adapterplatte für Werkzeugkoffer	118150	□		□		□		□		□		□	
Nassbodendüse 450 mm	102124	□		□		□		□		□		□	
Gummilippen Set 450mm	102126	□		□		□		□		□		□	
Handgriff, antistatisch	118115	□		□		□		□		□		□	
Bürststreifen Set 450mm für 102125	102127	□		□		□		□		□		□	

*am Stutzen gemessen

ZUBEHÖRÜBERSICHT siehe Seite 76 und 110

■ im Lieferumfang enthalten □ Optionales Zubehör

Übersicht Saugdüsen

Nass-/Trockensauger,
Pump-/Feuerwehrsauger,
Sicherheitssauger

Saugdüsen Ø 32 mm



Nassbodendüse 360 mm.
Art.-Nr. 101106



Hartbodendüse 360 mm.
Art.-Nr. 111202



Rundpinsel Ø 75 mm.
Art.-Nr. 101024



Fugendüse 220 mm.
Art.-Nr. 101023



Flexible Fugendüse 600 mm.
Art.-Nr. 111203

Übersicht

Beschreibung	Ø Größe	Art.-Nr.	ARTOS	WATERKING	WATERKING XL	N 55/2 E	N 77/3 E	N 80/2 K	Ketos N 56/2 E	Ketos N 81/2 K	CraftiX (XC)
Saugdüsen											
Nassbodendüse 360 mm mit Parkhaken	32 mm	101106	■								
Hartbodendüse 360 mm mit Parkhaken	32 mm	111202	□								
Rundpinsel	32 mm	101024	■								
Fugendüse 220 mm	32 mm	101023	■								
Flexible Fugendüse 600 mm	32 mm	111203	□								
Nassbodendüse 360 mm mit Parkhaken	38 mm	109114		■	□	□	□	□	□	□	□
Hartbodendüse 360 mm mit Parkhaken	38 mm	109071		■	□	□	□	□	□	□	□
Nassbodendüse 450 mm mit Parkhaken	38 mm	102124		□	■	■	■	■	■	■	□
Hartbodendüse 450 mm mit Parkhaken	38 mm	102125		□	■	■	■	■	■	■	■
Kombidüse 307 mm mit Parkhaken	38 mm	109084		□	□	□	□	□	□	□	□
Bodendüse Metall 450 mm	38 mm	113250		□	□	□	□	□	□	□	□
Rundpinsel	38 mm	102017		■	■	■	■	■	■	■	■
Fugendüse 240 mm	38 mm	102016		■	■	■	■	■	■	■	■
Fahrbahndüse 650 mm	38 mm	102010				□			□		
Fahrbahndüse 650 mm	38 mm	103010					□				
Bürstleisten und Gummilippen											
Bürstleisten-Set 360 mm für Hartbodendüse 111202 und 109071		101100	□								
Ersatzgummilippe 360 mm einzeln für Nassbodendüsen 101106, 109114		101101	□	□							
Bürststreifen-Set 450 mm für 102125		102127		□	□	□	□	□	□	□	□
Gummileisten-Set 450 mm für Nassbodendüse 102124		102126		□	□	□	□	□	□	□	□
Gummilippe 450 mm für Bodendüse Metall 113250.		102059		□	□	□	□	□	□	□	□
Kunststoffschiene 450mm für 102124 & 102125.		102128		□	□	□	□	□	□	□	□

■ im Lieferumfang enthalten □ Optionales Zubehör

Saugdüsen Ø 38 mm



Nassbodendüse 360 mm
mit Parkhaken.
Art.-Nr. 109114



Hartbodendüse 360 mm
mit Parkhaken.
Art.-Nr. 109071



mit Parkhaken.
Art.-Nr. 102124



Hartbodendüse 450 mm
mit Parkhaken.
Art.-Nr. 102125



Kombidüse 307 mm
mit Parkhaken.
Art.-Nr. 109084



Bodendüse Metall 450 mm.
Art.-Nr. 113250



Rundpinsel.
Art.-Nr. 102017



Fugendüse 240 mm.
Art.-Nr. 102016



Fahrbahndüse.
Art.-Nr. 102010, 103010

Bürststreifen und Gummilippen



Bürststreifen-Set 360 mm
für Hartbodendüse 111202 und
109071.
Art.-Nr. 101100



Ersatzgummilippe 360 mm einzeln
für Nassbodendüsen 101106, 109114.

Art.-Nr. 101101



Gummileisten-Set 450 mm
für Nassbodendüse 102124.
Art.-Nr. 102126



Bürststreifen-Set 450 mm
für Hartbodendüse 102125.
Art.-Nr. 102127



Gummilippe 450 mm
für Bodendüse Metall 113250.
Art.-Nr. 102059



Kunststoffschiene 450mm
für 102124 & 102125.
Art.-Nr. 102128



EM17 EVO

Hohe Laufruhe bei voller Ausstattung.

Eignung. Intensivreinigung aller Bodenbeläge sowie leichte Polierarbeiten.

Die **EM 17 EVO** ist mit ihrem robusten Planetengetriebe für den harten, täglichen Einsatz wie geschaffen. Der 10 Liter Frischwassertank sorgt für komfortables, schnelles Arbeiten. Durch den werkzeuglosen Scheibenwechsel lässt sich die EM 17 EVO ohne lange Wartezeiten für alle Untergründe umrüsten.
In Kombination mit dem Queen Bonnet Pad lassen sich einzigartige Reinigungsergebnisse auf Teppichböden erzielen.

Für optimale Ergebnisse bei starker, hartnäckiger Verschmutzung lässt sich das Gerätegewicht mit dem optionalen 14 kg Zusatzgewicht erhöhen. Durch die großen gummierten Räder hinterlässt die Maschine selbst auf empfindlichen Untergründen keine Spuren.

Produktmerkmale
- Robustes Planetengetriebe
- Integrierter 10 Liter Frischwassertank
- Werkzeugloser Bürsten- und Scheibenwechsel



Zubehör



Pad-Treibteller.
Art.-Nr. 205122



Schrubbbürste.
Art.-Nr. 205121



Schamponierbürste.
Art.-Nr. 205120



Queen Bonnet Pad,
erzielt auf Teppich und Teppichböden beste Reinigungsergebnisse.
Art.-Nr. 201009



Power Pad.
Art.-Nr. 201076



Duo Pad.
Art.-Nr. 201077



Zusatzgewicht 14 kg.
Art.-Nr. 201068

Alle Bedienelemente sind am ergonomisch geformten Handgriff untergebracht.

Großer 10 Liter Frischwassertank.



Technische Daten:	
Netzspannung	220-240 V / 50 Hz
Leistung	1200 W
Schalldruckpegel	57 dB(A)
Bürstendrehzahl	154 U/Min.
Max. Scheibendurchmesser	17" / 432 mm
Durchmesser Treibteller	16-17"
Frischwasserbehälter	10 Liter
Gewicht	41 kg
Länge Netzkabel	12 m

	Art.-Nr. CH	DE
EM 17 evo	203002	203001
Lieferumfang:		
Schamponierbürste 17"		205120
Schrubbbürste 17"		205121
Pad-Treibteller (16-17")		205122
Netzkabel 12 m, signalrot	201079	201030
Frischwassertank 10 Liter		203100
Optionales Zubehör:		
Pad weiß 17" (VE 5 Stk.)		201005
Pad rot 17" (VE 5 Stk.)		201006
Pad grün 17" (VE 5 Stk.)		201008
Pad schwarz 17" (VE 5 Stk.)		201007
Queen Bonnet Pad 17"		201009
Power Pad 17"		201076
Duo Pad 17"		201077
Zusatzgewicht 14 kg		201068

ZUBEHÖRÜBERSICHT siehe Seite 102-105 und 112



HERCULES

Kraftvolle, extrem robuste und laufruhige Einscheibenmaschine.

Eignung
Intensivreinigung auf allen Hartflächen und Teppichböden.

Mit der Hercules Einscheibenmaschine wurde eine extrem laufruhige, robuste und einfach zu bedienende Einscheibenmaschine in der oberen Mittelklasse konzipiert.
Durch das große, anwenderfreundliche und ergonomische Bedienelement ist die Maschine mühelos zu führen und eignet sich hervorragend für die intensive, regelmäßige Grund- und Unterhaltsreinigung. Das kraftvolle, wartungsfreie Stahlplanetengetriebe mit 175 U/Min. Antriebsleistung verfügt jederzeit über ausreichend Leistungsreserven für eine schnelle und gründliche Reinigung aller Hartböden sowie zum Schamponieren von textilen Oberflächen. Durch das hohe Eigengewicht von 48 kg, sowie den beiden optionalen Zusatzgewichten von jeweils 14 kg, kann die Maschine jederzeit flexibel zu einem Gesamtgewicht von bis zu 76 kg aufgerüstet werden. Optimale Voraussetzungen für die gründliche Reinigung von hartnäckig verschmutzten Oberflächen.
Mit der Hercules gewinnen Sie einen langlebigen, zuverlässigen und leistungsfähigen Allrounder für den flexiblen Einsatz auf allen Oberflächen zu einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis. Serienmäßig wird die Maschine bereits mit dem kompletten Zubehör ausgeliefert, inklusive 12 Liter Frischwassertank, Pad-Treibteller sowie jeweils einer Schamponier-und Schrubbbürste.

Produktmerkmale
- Wartungsfreies Stahlplanetengetriebe
- Integrierter 12 Liter Frischwassertank
- Werkzeugloser Bürsten- und Scheibenwechsel
- Robustes, ergonomisches Bedienelement

Technische Daten:	
Netzspannung	220-240 V / 50 Hz
Leistung	1500 W
Schalldruckpegel	54 dB(A)
Bürstendrehzahl	175 U/Min.
Max. Scheibendurchmesser	17″ / 432 mm
Durchmesser Treibteller	16-17″
Frischwasserbehälter	12 Liter
Gewicht	48 kg
Länge Netzkabel	12 m
Zusatzgewicht	14 kg



	Art.-Nr. Art.-Nr. CH	Hercules 205001 205003	Hercules "Heavy duty" 205002 205004
Lieferumfang:			
Frischwassertank 12 Liter	205105	■	■
Schrubbbürste 17″	205121	■	■
Schamponierbürste 17″	205120	■	■
Pad-Treibteller (16-17″)	205122	■	■
Netzkabel 12 m, signalrot Netzkabel 12 m, signalrot CH	201030 201079	■	■
Zusatzgewicht (14 kg)	205123	□	■
Optionales Zubehör:			
Pad weiß 17″ (VE 5 Stk.)	201005	□	□
Pad rot 17″ (VE 5 Stk.)	201006	□	□
Pad grün 17″ (VE 5 Stk.)	201008	□	□
Pad schwarz 17″ (VE 5 Stk.)	201007	□	□
Queen Bonnet Pad 17″	201009	□	□
Power Pad 17″	201076	□	□
Duo Pad 17″	201077	□	□
ZUBEHÖRÜBERSICHT siehe Seite 102-105 und 112			

■ im Lieferumfang enthalten □ Optionales Zubehör



Zubehör



Scheibenpads für jeden Untergrund in verschiedenen Härtegraden.



Pad-Treibteller.
Art.-Nr. 205122



Schamponierbürste.
Art.-Nr. 205120



Schrubbbürste.
Art.-Nr. 205121



Duo Pad.
Art.-Nr. 201077



Power Pad.
Art.-Nr. 201076



Komplette Mechanik aus Metall. Teile, die mit Wasser in Berührung kommen, sind aus Messing gefertigt.



Hochwertige und robuste Deichsel für optimales Handling.



Ergonomisches, stabiles Griffelement mit robusten Schaltern und integriertem Knickschutz für das Netzkabel.

HERCULES Duo Speed Pro

Robuste Einscheibenmaschine mit zwei Arbeitsgeschwindigkeiten.



Zwei in Eins
Die **Hercules Duo Speed Pro** vereint die Vorteile eines Langsam- und Schnellläufers in nur einem Gerät. Ausgestattet mit zwei Arbeitsgeschwindigkeiten stellt sie damit die perfekte Lösung für eine effiziente, schnelle und kostengünstige Reinigung sowie Politur dar.

Mit 180 U/Min eignet sich die robuste Einscheibenmaschine hervorragend für die Grundreinigung verschiedenster Bodenbeläge. Als Schnellläufer mit 360 U/Min hingegen dient sie der Kristallisation von Natursteinböden und Politur diverser Bodenbeläge.

Um zwischen dem einstufigen und zweistufigen Bereich zu wechseln, bedienen Sie lediglich einen Schalter am Motorkopf.

Die Hercules Duo Speed Pro ist nicht nur extrem vielseitig einsetzbar, sondern bietet darüber hinaus alle Vorteile und Eigenschaften der bewährten Hercules, unserer besonders kraftvollen, robusten und laufruhigen Einscheibenmaschine.

Durch das große, anwenderfreundliche und ergonomische Bedienelement ist die Hercules Duo Speed Pro einfach zu bedienen.


Die Hercules Duo Speed Pro bietet optimale Voraussetzungen für die gründliche Reinigung von hartnäckig verschmutzten Oberflächen. Zudem gewinnen Sie mit der Hercules Duo Speed Pro einen langlebigen, zuverlässigen und leistungsfähigen Allrounder für den flexiblen Einsatz auf allen Oberflächen zu einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis.

Serienmäßig wird die Maschine bereits mit dem kompletten Zubehör ausgeliefert, inklusive 12 Liter Frischwassertank, Pad-Treibteller sowie jeweils einer Schamponier- und Schrubbbürste.

Technische Daten:	
Netzspannung	220-240 V / 50 Hz
Leistung	1500 W / 1000 W
Schalldruckpegel	54 dB(A)
Bürstendrehzahl	180 / 360 U/Min
Max. Scheibendurchmesser	17″ / 432 mm
Durchmesser Treibteller	16-17″
Frischwasserbehälter	12 Liter
Gewicht	48 kg
Länge Netzkabel	12 m

		Art.-Nr. CH	DE
Hercules DUO SPEED PRO		208003	208005
Lieferumfang:			
Schrubbbürste	17″		205121
Schamponierbürste	17″		205120
Pad-Treibteller	(16-17″)		208109
Frischwassertank 12 Liter			205105
Netzkabel 12 m, signalrot		201079	201030
Optionales Zubehör:			
Pad weiß	17″ (VE 5 Stk.)		201005
Pad rot	17″ (VE 5 Stk.)		201006
Pad grün	17″ (VE 5 Stk.)		201008
Pad schwarz	17″ (VE 5 Stk.)		201007

ZUBEHÖRÜBERSICHT siehe Seite 102-105 und 112



Ergonomisches, stabiles Griffelement mit robusten Schaltern und integriertem Knickschutz für das Netzkabel.



Komplette Mechanik aus Metall. Teile, die mit Wasser in Berührung kommen, sind aus Messing gefertigt.



Hochwertige und robuste Deichsel für optimales Handling.



Schalter für den Wechsel zwischen den Arbeitsgeschwindigkeiten.
L = 180 U / min.
H = 360 U / min.

Zubehör



Schrubbbürste.
Art.-Nr. 205121



Schamponierbürste.
Art.-Nr. 205120



Pad-Treibteller
Schwingungsgedämpft.
Art.-Nr. 208109



Scheibenpads für jeden Untergrund in verschiedenen Härtegraden.



ZEUS

Ergonomisch und innovativ zur
Reinigung von Hartflächen und Textilbelägen.





Duo Pad.
Art.-Nr. 201077



Power Pad.
Art.-Nr. 201076

Einzigartig sitzt der 10 Liter Frischwassertank direkt auf der Maschine und sorgt somit für optimalen Anpressdruck, leichtes Handling und perfekte Reinigungsergebnisse. Mit nur einem Handgriff kann der Benutzer den Tank abnehmen und dank der niedrigen Unterfahrhöhe von nur 10 cm effizient unter Gegenstände oder im Randbereich arbeiten.
Das serienmäßige Komfort-Plus: Der mit einem Stretchschlauch ausgerüstete Frischwassertank lässt sich bequem direkt am Wasserhahn befüllen.
Mit dem drehfreudigen und kraftvollen 1500 Watt Motor und dem wartungsfreien Stahlplanetengetriebe mit 175 U/Min. ist die ZEUS extrem leistungsstark und dennoch unglaublich laufruhig. Sie lässt sich leicht bedienen und ermöglicht auch ungeübten Anwendern ein kraftsparendes, ermüdungsfreies und sicheres Arbeiten. Zudem ist sie einfach zu transportieren und platzsparend aufzubewahren, da man die Deichsel einfach komplett nach unten klappen kann.
Je nach Bedarf ist die Zeus von 54 kg Eigengewicht bis maximal 64 kg flexibel aufrüstbar. Bürsten und Scheiben sind dank Spezialverschluss sekundenschnell werkzeuglos getauscht.
Die Zeus bietet maximale Qualität, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit sowie viele smarte Problemlöser bei der täglichen Arbeit.





Senkrechte Parkposition für platzsparende Aufbewahrung und Bürstenschutz.



Frischwassertank kann mittels Stretchschlauch direkt am Wasserhahn befüllt werden.



Große, nach hinten versetzte gummierte Räder für einfachen und geräuscharmen Transport.



Mit nur einem Handgriff kann der 10 Liter Frischwassertank abgenommen werden.

Technische Daten:	
Netzspannung	220-240 V / 50 Hz
Leistung	1500 W
Schalldruckpegel	54 dB(A)
Bürstendrehzahl	175 U/Min.
Max. Scheibendurchmesser	17″ / 432 mm
Durchmesser Treibteller	16-17″
Frischwasserbehälter	10 Liter
Gewicht	54 kg
Länge Netzkabel	12 m



Schrubbbürste.
Art.-Nr. 205121



Schamponierbürste.
Art.-Nr. 205120



Pad-Treibteller.
Art.-Nr. 205122

		Art.-Nr. CH	Art.-Nr. DE
Zeus		206002	206001
Lieferumfang:			
Schrubbbürste	17″		205121
Schamponierbürste	17″		205120
Pad-Treibteller	(16-17″)		205122
Frischwassertank 10 Liter			206113
Netzkabel 12 m, signalrot		201079	201030
Optionales Zubehör:			
Pad weiß	17″ (VE 5 Stk.)		201005
Pad rot	17″ (VE 5 Stk.)		201006
Pad grün	17″ (VE 5 Stk.)		201008
Pad schwarz	17″ (VE 5 Stk.)		201007
Queen Bonnet Pad	17″		201009
Power Pad	17″		201076
Duo Pad	17″		201077

ZUBEHÖRÜBERSICHT siehe Seite 102-105 und 112

EEM 13 R

Handliche Orbitalmaschine – leicht, wendig, effizient.



EEM 13 R Set mit Pumpentank.
Art.-Nr. 202005

Zubehör:
Pumpentank.
Art.-Nr. 202037

Eignung
Bäder, Spa-Bereiche, Toiletten, Umkleideräume, Treppen, Fliesen, alle Hartflächen und Teppichböden.
Die **EEM 13 R** Orbitalmaschine ist durch ihre kompakte Bauweise und die einfache Bedienung ideal für die Reinigung kleiner Flächen, Nischen und Ecken.
Durch das geringe Gerätegewicht von nur 12,7 kg ist sie auch für den Einsatz auf Treppen geeignet. Der Orbitalantrieb sorgt für effektive Reinigung und für problemlose, sichere Führung ohne Kraftaufwand.
Die großen gummierten Räder ermöglichen einen bequemen Transport, ohne Spuren zu hinterlassen.
Mit dem Zubehör im Lieferumfang lassen sich Hartflächen reinigen, Stein- oder Parkettböden polieren und Teppiche schamponieren.

Produktmerkmale
- Kraftvoller Orbitalantrieb
- Kompakte Bauweise für einfaches Handling
- Sichere Führung ohne Kraftauwand
- Komplettes Zubehör für alle Untergründe

Technische Daten:	
Netzspannung	220-240 V / 50 Hz
Leistung	250 W
Schalldruckpegel	62 dB(A)
Bürstendrehzahl ca.	150 U/Min.
Max. Scheibendurchmesser	10″ / 254 mm
Durchmesser Treibteller	10″
Gewicht	12,7 kg
Länge Netzkabel	7,5 m



Extrem laufruhig und kinderleichte Bedienung, auch für ungeübte Anwender und Einsteiger geeignet.





Die handliche EEM 13 R ist bestens für die Treppenreinigung geeignet. Klein und handlich, auch für alle schwer zu erreichenden Ecken.

Zubehör



Power Pad
Art.-Nr. 202039
Für extra hohe Reinigungsleistung auf allen Bodenbelägen.



Queen Bonnet Pad
Art.-Nr. 202034
Erzielt auf Teppich und Teppichboden beste Reinigungsergebnisse.



Schamponierbürste.
Art.-Nr. 202012



Schrubbbürste.
Art.-Nr. 202011



Pad-Treibteller.
Art.-Nr. 202010

		Art.-Nr. Art.-Nr. CH	EEM 13 R 202001 202006	EEM 13 R Set mit Pumpentank 202005 202007
Lieferumfang:				
Schrubbbürste	13″	202011	■	■
Schamponierbürste	13″	202012	■	■
Pad-Treibteller	13″	202010	■	■
Netzkabel 7,5 m, signalrot Netzkabel 7,5 m, signalrot CH		202038 202042	■	■
Anbauset Pumpentank für EEM 13 R		202037	□	■
Optionales Zubehör:				
Pad weiß	13″ (VE 5 Stk.)	202033	□	□
Pad rot	13″ (VE 5 Stk.)	202035	□	□
Pad grün	13″ (VE 5 Stk.)	202032	□	□
Pad schwarz	13″ (VE 5 Stk.)	202036	□	□
Queen Bonnet Pad	13″ (330 mm)	202034	□	□
Power Pad	13″	202039	□	□

ZUBEHÖRÜBERSICHT siehe Seite 102-105 und 112


■ im Lieferumfang enthalten □ Optionales Zubehör

TITAN

Leistungsstarke Orbitalmaschine mit hervorragendem Reinigungsergebnis und sicherer Bedienung.



Die Orbitaltechnologie kombiniert zwei Bewegungsarten und erzielt auf diese Weise eine höhere mechanische Reinigungswirkung, reduziert den Einsatz von Chemie und schont die Umwelt. Das Zusammenspiel aus exzentrischen und rotierenden Bewegungen generiert ein besonderes effizientes Reinigungsmuster und unterscheidet sich somit gegenüber klassischen Einscheibenmaschinen, die eine reine Drehbewegung durchführen. In puncto Laufruhe wirkt sich die Orbitalmethode ebenfalls sehr positiv auf das Handling aus und ermöglicht jederzeit ein sicheres und ermüdungsfreies Führen der Maschine. Auch ungeübte Anwender können somit schnell mit der Titan vertraut werden und in kürzester Zeit hervorragende Arbeitsergebnisse erzielen. Die Einsatzbereiche in der Grund- und Unterhaltsreinigung, beim Polieren und Schrubben auf allen Bodenbelägen (Teppich, Stein, PVC, Holz, Sicherheitsfliesen) sind nahezu grenzenlos.



Vorteile der Orbitalmaschine gegenüber einer Einscheibenmaschine:

- weniger Wasser
- weniger Chemie
- weniger Zeit
- weniger Arbeitsaufwand
- aufliegende Reinigungsfläche 100%

Dank deutlich höherer mechanischer Reinigungswirkung



Kippbare Deichsel zur Erhöhung des Anpressdruckes.



Motorschutzabdeckung schützt den Motor vor Feuchtigkeit.

Technische Daten:	
Netzspannung	220-240 V / 50 Hz
Leistung	1100 W
Schalldruckpegel	56 dB(A)
Bürstendrehzahl ca.	60 U/Min. 1500 Oszilationen/Min.
Max. Scheibendurchmesser	17″ / 432 mm
Durchmesser Treibteller	16-17″
Frischwasserbehälter	12 Liter
Gewicht	46 kg
Länge Netzkabel	12 m
Zusatzgewicht	12 kg



Hervorragende Treppengängigkeit und Stabilität.



Optionales Zusatzgewicht, 12 kg.
Art.-Nr. 207119

Zubehör



Pad-Treibteller.
Art.-Nr. 207113



Power Pad für alle Oberflächen.
Art.-Nr. 201076



Schrubbbürste.
Art.-Nr. 207115

		Art.-Nr. Art.-Nr. CH	Titan 207001 207002	Titan "Heavy duty"* 207003
Lieferumfang:				
Pad-Treibteller (16-17″)		207113	■	■
Frischwassertank 12 Liter		207102	■	■
Power Pad 17″		201076	■	■
Netzkabel 12 m Netzkabel 12 m CH		201030 201079	■	■
Zusatzgewicht 12 kg inkl. Schrauben		207119	□	■
Optionales Zubehör:				
Pad weiß	17″ (VE 5 Stk.)	201005	□	□
Pad rot	17″ (VE 5 Stk.)	201006	□	□
Pad grün	17″ (VE 5 Stk.)	201008	□	□
Pad schwarz	17″ (VE 5 Stk.)	201007	□	□
Queen Bonnet Pad 17″		201009	□	□
Schrubbbürste 17″		207115	□	□
ZUBEHÖRÜBERSICHT siehe Seite 102-105 und 112				

*Gesamtgewicht der Maschine: 58 kg

■ im Lieferumfang enthalten □ Optionales Zubehör

Scheibenpads für jeden Untergrund in verschiedenen Härtegraden.





TITAN SQUARE

Leichte Bedienung.
Einfache randnahe Reinigung.

GERMAN ENGINEERING

MADE IN EUROPE



Titan Square
Leichte Handhabung zum Spitzenpreis

Titan Square XL
bis zu 45 g/cm² Anpressdruck

Titan Square iGO
Höchste Mobilität dank Li-Ion Power


Die neue Exzentermaschinen-Reihe vereint starke Reinigungsleistung mit maximaler Bedienerfreundlichkeit. Dank rechteckiger Pads reinigt die **Titan Square** mühelos bis in jede Ecke und entlang von Kanten – ganz ohne zeitaufwändige Nacharbeit. Die innovative Exzentertechnologie sorgt für hervorragende mechanische Wirkung bei minimalen Vibrationen, wodurch die Maschine ruhig, sicher und ermüdungsfrei geführt werden kann – auch von ungeübten Anwendern.

Ob Grund- oder Unterhaltsreinigung – die Titan Square liefert perfekte Ergebnisse auf nahezu allen Bodenbelägen. Die im Lieferumfang enthaltenen Zusatzgewichte von 20 bzw. 30 kg sorgen für einen hohen Anpressdruck, während robuste Metall- und Messingkomponenten eine lange Lebensdauer garantieren. Erhältlich sind zwei Kabelgeräte – die Titan Square und **Titan Square XL** – sowie ein Akkugerät für maximale Flexibilität – die **Titan Square iGO**.



	Art.-Nr. Art.-Nr. CH	Titan Square 209001 209002	Titan Square XL 209030 209031	Titan Square iGO 209060
Lieferumfang:				
Frischwassertank 12 Liter	207102	■	■	■
Pre-Pad, 39 x 23 cm	209119	■		■
Pad Rot, 39 x 23 cm	209105	■		■
Pre-Pad, 46 x 30 cm	209120		■	
Pad Rot, 46 x 30 cm	209106		■	
Zusatzgewicht 5 kg	209123	4 Stk		4 Stk
Zusatzgewicht XL 5 kg	209124		2 Stk	
Zusatzgewicht XL 10 kg	209125		2 Stk	
Netzkabel 12 m, signalrot Netzkabel 12 m, signalrot, CH	201030 201079	■	■	
Doppel-Ladegerät, extern	122240			■
Li-Ionen Akku 18V, 9 Ah, einzeln	122276			2 Stk
Optionales Zubehör:				
Pads siehe separate Tabelle		□	□	□
Li-Ionen Akku 18V, 5 Ah, einzeln	122238			□
Li-Ionen Akku 18V, 7,5 Ah, einzeln	122239			□

ZUBEHÖRÜBERSICHT siehe Seite 102-105 und 112 ■ im Lieferumfang enthalten □ Optionales Zubehör



Rechteckige Pads: perfekte Rand- & Eckenreinigung ohne manuelle Nacharbeit

Produktmerkmale:



Ergonomisch: Griffelement mit robusten Schaltern und integriertem Knickschutz für das Netzkabel



Pre-Pad-Schutz: verhindert Beschädigungen der Kletthaken an der Maschine, z.B. beim Abstellen ohne Pad



Einfacher Transport: schnelle (De-)Montage der Gewichte




Robust & langlebig: komplette Mechanik aus Metall sowie die mit Wasser in Berührung kommenden Teile aus Messing





Mobil: kabellose Reinigung mit bis zu 40 Minuten Laufzeit für maximale Flexibilität (Titan Square iGO)



Vibrationsarm: ergonomisches Arbeiten, auch bei langen Arbeitsintervallen

Leicht & sicher zu führen: ruhiges, kontrolliertes Arbeiten ohne Kraftaufwand

Flexibel: 7 verschiedene Pads mit unterschiedlichen Materialzusammensetzungen, abgestimmt auf verschiedene Reinigungsaufgaben



Technische Daten:	TITAN SQUARE	TITAN SQUARE XL	TITAN SQUARE iGO
Netzspannung	230V / 50 Hz	230V / 50 Hz	36V
Leistung	550 W	550 W	250 W
Drehzahl	2760	2760	2800
Arbeitsfläche	39 x 23 cm	46 x 30 cm	39 x 23 cm
Gewicht*	22 kg	27 kg	22 kg
Zusatzgewicht	20 kg	30 kg	20 kg
Gesamtgewicht	42 kg	57 kg	42 kg
Anpressdruck	48 g/cm²	45 g/cm²	48 g/cm²
Frischwasserbehälter	12 l	12 l	12 l
Schalldruckpegel	60 dB (A)	58 dB (A)	60 dB (A)
Länge Netzkabel	12 m	12 m	-
Abmessungen (L x B x H)	127 x 40 x 45 cm	132 x 47 x 58 cm	127 x 40 x 45 cm

*ohne Zusatzgewichte



Zusatzausstattung Titan Square iGO:
2 x Li-Ionen Akkus 9 Ah (122276),
1 x Doppel-Ladegerät (122240)



Für jeden Untergrund das richtige Pad:

Titan Square	39 x 23 cm
Titan Square XL	46 x 30 cm
Titan Square iGO	39 x 23 cm



Weiß (VE 5)
39x23 cm – Art.-Nr. 209103
46x30 cm – Art.-Nr. 209104



Rot (VE 5)
39x23 cm – Art.-Nr. 209105
46x30 cm – Art.-Nr. 209106



Grün (VE 5)
39x23 cm – Art.-Nr. 209107
46x30 cm – Art.-Nr. 209108



Braun strip (VE 10)
39x23 cm – Art.-Nr. 209111
46x30 cm – Art.-Nr. 209112



Duo Pad (VE 5)
39x23 cm – Art.-Nr. 209113
46x30 cm – Art.-Nr. 209114



Queen Bonnet Pad (VE 5)
39x23 cm – Art.-Nr. 209115
46x30 cm – Art.-Nr. 209116



Graspad (VE 1)
39x23 cm – Art.-Nr. 209117
46x30 cm – Art.-Nr. 209118



Pre Pad (VE 1)
39x23 cm – Art.-Nr. 209119
46x30 cm – Art.-Nr. 209120

TORANA

Wendig und effizient für kleine Flächen.

Batteriebetriebene, 24 V Scheuersaugmaschine. Einfaches Handling durch kompakte Abmessungen. Ideal für kleine und stark überstellte Flächen. Durch die hervorragende Absaugung kann auch bei Publikumsverkehr während der Öffnungszeiten gereinigt werden.




Laufzeit: 75 Min. im Normalbetrieb. 120 Min. im ECO-Modus.



Eignung
Für kleinere bis mittelgroße Flächen. Flächenleistung ca. 1.260 m2/h. Hervorragende Absaugung. Der Boden wird absolut trocken und ist direkt begehbar. Ideal für Bürogebäude, Einzelhandel, Gastronomie, Hotellerie, Schulen, Altenheime, Verkaufsräume, Krankenhäuser und Fitnessstudios.


Produktmerkmale
- Direktantrieb ohne Riemen
- Absaugbalken schwenkt automatisch in die Arbeitsrichtung
- Schwingend aufgehängte Bürste passt sich dem Untergrund an
- Gleichmäßig hoher Bürstdruck - 15 kg
- Batteriebetrieb: Laufzeit ca. 75 Min. im Normalbetrieb sowie 120 Min. im ECO-Modus
- Angenehmer, geräuscharmer Lauf ermöglicht die Reinigung auch während der Öffnungszeiten
- Flächenleistung ca. 1.260 m²/h
- Serienmäßige Ladestandsanzeige und integriertes Ladegerät
- 2 wartungsfreie 33 Ah Gel-Batterien



Wassermenge kann individuell auf jeden Bodenbelag eingestellt werden.



Langlebige, kugelgelagerte Räder.



Praktische Frischwasser-Füllstands-anzeige.



Hygienisch und einfach zu reinigender Schmutzwassertank.



Komfortabler Bürstenabwurf per Knopfdruck.



Über das Stützrad kann die Maschine einfach transportiert und Bürsten schonend abgestellt werden.



Große Abweisrolle ermöglicht eine randnahe und objektschonende Reinigung.



Die Wendigkeit der TORANA ermöglicht den Einsatz auf kleinstem Raum. Ideal für stark überstellte Flächen.





Übersichtliches Bedienelement
Alle Bedienelemente und Schalter sind an der Bedieneinheit und dem ergonomisch geformten Handgriff untergebracht. Das sorgt für eine handliche Maschinenführung selbst auf kleinstem Raum.



① Die Arbeitshöhe der Bedieneinheit kann ergonomisch eingestellt werden.
② Saugbalken anheben/ablassen.
③ Frischwasser-Füllstandsanzeige.




Die wartungsfreien 33 Ah Gel-Batterien sind über die Schnellkupplungen werkzeuglos entnehmbar.


Der Frischwassertank kann restlos abgelassen werden.


Der Schmutzwassertank kann über den Abwasserschlauch entleert werden.


Einfache Befüllung des 15 Liter Frischwassertanks.

	Art.-Nr. CH	DE
TORANA	210042	210040
Bürste mittel, integriertes (onboard) Ladegerät		
TORANA K	210043	210041
Bürste mittel, Netzvariante ohne Batterien		
Lieferumfang:		
Bürste mittel 15″		210427
2x12 V Gel-Batterie à 33 Ah einzeln		210431
Optionales Zubehör:		
Bürste weich	15″	210429
Bürste abrasiv	15″	210428
Bürste Rosshaar	15″	210430
Pad weiß	15″ (VE 5 Stk.)	210122
Pad rot	15″ (VE 5 Stk.)	210131
Pad grün	15″ (VE 5 Stk.)	210124
Pad schwarz	15″ (VE 5 Stk.)	210123
Duo Pad	15″	210243
Pad Treibteller inkl. Padverschluss		210426

ZUBEHÖRÜBERSICHT siehe Seite 102-105 und 112

Technische Daten:	TORANA	TORANA K
Netzspannung Ladegerät	220-240 V / 50 Hz	
Batteriespannung	24 V / (2 x 12V) 33 Ah	
Max. Unterdruck	83 mbar	89 mbar
Motorleistung Sauger	270 W	350 W
Motorleistung Bürste	400 W	300 W
Schalldruckpegel	71 dB(A)	
Flächenleistung	1260 m²/h	
Bürstendrehzahl	130 U/Min.	
Bürsten Anpressdruck	15 kg	
Bürstenbreite	36 cm	
Arbeitsbreite Saugbalken	46 cm	
Frischwassertank	15 Liter	
Schmutzwassertank	16 Liter	
Gewicht	70 kg	57 kg
Abmessungen (L x B x H)	106 x 51 x 112 cm	

Zubehör

Schrubbbürsten:
Für verschiedene Untergründe stehen Bürsten in verschiedenen Härtegraden zur Verfügung.


Bürste weich 15″
Art.-Nr. 210429


Bürste mittel 15″
(Standard)
Art.-Nr. 210427


Bürste abrasiv 15″
Art.-Nr. 210428


Bürste Rosshaar 15″
Art.-Nr. 210430

Tipp Die Rosshaar-Bürste eignet sich hervorragend für Feinsteinzeug und Sicherheitsfliesen.

Optional:


Pad-Treibteller und Pads
in verschiedenen Härtegraden.


Duo Pad
Art.-Nr. 210243



CAMIRA

Maximale Leistung für größere Flächen.

Batteriebetriebene, 24 V Scheuersaugmaschine. Einfaches Handling durch kompakte Abmessungen. Die in der 30-Liter-Klasse angesiedelte Maschine besticht durch eine kompakte Bauweise und Agilität, wodurch ein extrem leichtes und effizientes Arbeiten ermöglicht wird.

Ausgestattet mit zwei wartungsfreien Sonnenschein Gel-Batterien mit jeweils 50 Ah, beträgt die Batterielaufzeit bis zu 120 Minuten und reinigt schnell und effektiv mittelgroße Flächen von bis zu 1600 m². Bei niedrigem Ladezustand kann der zuschaltbare ECO-Modus aktiviert und somit die Batterielaufzeit verlängert werden, um Reinigungsarbeiten bei Bedarf vollständig abzuschließen. Der mitschwenkende Absaugbalken sorgt selbst bei Richtungswechsel für eine hervorragende Absaugleistung und die serienmäßige Bürste mit einer Arbeitsbreite von 43 cm ist einer Vielzahl von Reinigungsaufgaben gewachsen.
Der geräumige Schmutzwassertank, der sich aufgrund seiner leichten Zugänglichkeit einfach reinigen lässt, ist mit einem praktischen Ablassschlauch ausgestattet. Auch der Frischwassertank kann komplett abgelassen werden und macht die CAMIRA mit Ihrem „Bürstenabwurf" per Knopfdruck, einem serienmäßigen onboard Ladegerät und ihrem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis zu einer der anwenderfreundlichsten Maschine ihrer Klasse.



Ideal für mittelgroße Flächen bis zu einer Größe von 1600 m². Batterielaufzeit bis zu 120 Min.

Der serienmäßige ECO-Modus garantiert eine längere Batterielaufzeit und größere Reichweite. Um den ECO-Modus zu starten, halten Sie zwei Sekunden lang die SMART RUN Taste gedrückt, bis die Anzeige anfängt zu blinken. Über die Taster SMART RUN aktivieren Sie bequem alle Funktionen. Bürsten-antrieb, Absaugung und Wasserzufuhr.

Ein-/Aus Taster.

Batterie-Ladestandsanzeige.



Absaugung und Wasserzufuhr kann individuell einzeln zu- und abgeschaltet werden.

Übersichtliches, ergonomisches Bedienelement mit allen Funktionen auf einen Blick.



Saugbalken schwenkt automatisch in die Arbeitsrichtung.



Gummierte Abweisrolle ermöglicht eine randnahe und sichere Reinigung.



Serienmäßiger Schmutzwasser-Ablassschlauch.



① Die Arbeitshöhe der Bedieneinheit kann individuell eingestellt werden.
② Saugbalken anheben/ablassen.



Die extrem schmale Bauweise garantiert perfektes Handling und einzigartige Wendigkeit.



Frischwasser kann restlos und bequem über den Schnellverschluss abgelassen werden.



Wassermenge kann individuell auf jeden Bodenbelag eingestellt werden.



Großer, einfach zu reinigender Schmutzwassertank.



Internes Ladegerät mit Ladestandsanzeige.



Über das Stützrad kann die Maschine einfach transportiert oder Bürsten schonend abgestellt werden.

	Art.-Nr.	CH	DE
CAMIRA		210011	210006
Bürste mittel, integriertes (onboard) Ladegerät			
CAMIRA K		210012	210007
Bürste mittel, Netzvariante ohne Batterien			
Lieferumfang:			
Bürste mittel	17″		210230
2 x 12 V Sonnenschein Gel-Batterie à 50 Ah einzeln			210121
Optionales Zubehör:			
Bürste weich	17″		210228
Bürste abrasiv	17″		210227
Bürste Rosshaar	17″		210226
Pad weiß	17″ (VE 5 Stk.)		201005
Pad rot	17″ (VE 5 Stk.)		201006
Pad grün	17″ (VE 5 Stk.)		201008
Pad schwarz	17″ (VE 5 Stk.)		201007
Power Pad	17″		201076
Duo Pad	17″		201077
Pad Treibteller inkl. Padverschluss			210229
ZUBEHÖRÜBERSICHT siehe Seite 102-105 und 112			

Technische Daten:	CAMIRA	CAMIRA K
Netzspannung Ladegerät	220-240 V / 50 Hz	
Batteriespannung	24 V / (2x12 V) 50 Ah	
Max. Unterdruck	65 mbar	180 mbar
Motorleistung Sauger	400 W	700 W
Motorleistung Bürste	400 W	300 W
Schalldruckpegel	71 dB(A)	
Flächenleistung	1600 m2/h	
Bürstendrehzahl	150 U/Min.	
Bürsten Anpressdruck	18 kg	
Bürstenbreite	43 cm	
Arbeitsbreite Saugbalken	54 cm	
Frischwassertank	32 Liter	
Schmutzwassertank	35 Liter	
Gewicht	90 kg	66 kg
Abmessungen (L x B x H)	110 x 54 x 77 cm	



Power Pad
Art.-Nr. 201076



Duo Pad
Art.-Nr. 201077



Optional: Pad-Treibteller und Pads in verschiedenen Härtegraden.

Werkzeugloser Bürstenwechsel:
Die Bürsten verfügen über eine Schnellentriegelung und können sekundenschnell gewechselt werden. Für verschiedene Untergründe stehen Bürsten in verschiedenen Härtegraden zur Verfügung.



Bürste weich 17″
Art.-Nr. 210228



Bürste mittel 17″
(Standard)
Art.-Nr. 210230



Bürste abrasiv 17″
Art.-Nr. 210227





Bürste Rosshaar 17″
Art.-Nr. 210226

Übersicht Pads & Bürsten

Bei der Reinigung mit Einscheibenmaschinen, Scheuersaugmaschinen und Exzentermaschinen spielt neben der Wahl der richtigen Reinigungsmaschine vor allem auch der Einsatz des passenden Werkzeugs und des geeigneten Reinigungsmittels eine entscheidende Rolle. Beim Werkzeug wird zwischen Bürsten und Pads unterschieden.

Hierbei gilt grundsätzlich, dass glatte Bodenbeläge den Einsatz eines Pads erfordern, strukturierte Bodenbeläge oder Böden mit tiefen, breiten Fugen hingegen Bürsten. Sowohl Pads wie auch Bürsten gibt es in verschiedenen Ausführungen, da die Abrasivität des Werkzeugs dem Bodenbelag angepasst werden muss.

	Beschreibung	Böden		Einscheibenmaschinen	Orbitalmaschinen	Exzentermaschinen	Scheuersaugmaschinen
Pads							
Pad weiß 	Zum trockenen Polieren von eingepflegten Fußböden. Entfernt leichte Ablagerungen auf glatten und beschichteten Oberflächen. Für die Unterhaltsreinigung geeignet.	• Fliesen • Beschichtete Böden • Polieren von Holzparkett geölt/versiegelt	• Elastische Bodenbeläge, z. B. Linoleum, Kautschuk, PVC, Vinyl	□	□	□	□
Pad rot 	Scheuerpad für die alltägliche Anwendung. Der Allrounder für die Unterhaltsreinigung.	• Wasserunempfindliche Bodenbeläge • Hartgestein geschliffen, z. B. Granit • Naturstein poliert, z. B. Marmor	• Kunststein poliert, z. B. Terrazzo • Elastische Bodenbeläge, z. B. Linoleum, Kautschuk, PVC, Vinyl	□	□	■	□
Pad grün 	Abrasives Reinigungspad zur Entfernung starker bis sehr starker Verschmutzungen. Für die Grundreinigung und Zwischenreinigung geeignet.	• Kratzunempfindliche Böden • Linoleum • PVC	• Holzparkett geölt/versiegelt • Hartsteinholzbelag	□	□	□	□
Pad schwarz / Braun Strip	Sehr abrasives Reinigungspad für die Grundreinigung. Eignet sich zur Entschichtung von Bodenbelägen. Sollte nur eingesetzt werden, wenn das grüne Pad nicht das gewünschte Reinigungsergebnis erzeugt.	• Sehr kratzunempfindliche Böden • Geschliffener Granit • PVC mit starken Verkrustungen	• Beton • Estrich • Schleifen von Holzparkett	□	□	□	□
Duo Pad 	Für eine effiziente Intensivreinigung.	• Feinsteinzeug • Betonwerkstein • Naturstein	• Terrakotta • Beschichteter Beton • Strukturierte Sicherheitsfliesen	□	□	□	□
Power Pad 	Langlebiger Allrounder für alle Arten von Hartbodenbeläge.	• Fliesen • Sicherheitsfliesen • Steinböden • Feinsteinzeug	• Betonböden • Vinyl • PVC • Linoleum	□	□		
Queen Bonnet Pad 	Spezialpad für die Reinigung von textilen Bodenbelägen und Teppichen. Dient einer oberflächlichen Reinigung bzw. schnellen Optikverbesserung.	• Teppichbeläge		□	□	□	
Grasspad 	Sehr robustes Reinigungspad aus Kunstrasenmaterial. Ideal für die Grundreinigung stark strukturierter oder unebener Außenflächen sowie für die Fugenreinigung.	• Beton • Naturstein • Terrakotta • Travertin • Edelstahl	• Rutschhemmende Fliesen • Strukturierte oder unebene Oberflächen • Fugenreinigung			□	

Die Angaben entsprechen lediglich einer Empfehlung. Aufgrund der Unterschiedlichkeit von Bodenbelägen ist eine fachliche Prüfung im Objekt zwingend erforderlich.

Pads

Pads dienen dazu, Schmutz oder Beschichtungen zu entfernen und Böden zu polieren. Wir bieten Ihnen Scheuerpads in den Farben weiß, rot, grün und schwarz sowie Spezialpads. Bei den farbigen Pads gilt, je dunkler das Pad, desto abrasiver, das heißt desto stärker ist der Abtrag. Hier ist Vorsicht geboten, denn wird ein zu abrasives Pad eingesetzt, kann dies Beschädigungen und Farbveränderungen des Bodenbelags hervorrufen. Folgende Übersicht zeigt auf, welches Pad für welche Art von Boden geeignet ist.

Bürsten

Für die maschinelle Bodenreinigung mittels Bürsten stellt folgende Tabelle eine Hilfe zur richtigen Werkzeugwahl dar. Wir bieten Ihnen Bürsten in verschiedenen Härtegraden passend für Ihren Bodenbelag.


	Beschreibung	Böden	Einscheibenmaschinen	Orbitalmaschinen	Exzentermaschinen	Scheuersaugmaschinen
Bürsten						
Bürste weich 	Die Borsten bestehen aus Polypropylen.	• Leicht strukturierte Bodenbeläge • Waschbeton • Gumminoppenböden • Böden mit Fugen				□
Bürste mittel 	Die Allroundbürste mit Borsten aus Polypropylen.	• Alle gängigen wasserfesten, glatten und leicht strukturierten Oberflächen mit mittlerem Verschmutzungsgrad				■
Bürste abrasiv 	Die harten, langlebigen Borsten aus Tynex wirken -stark abrasiv. Damit eignet sich die Bürste für die Entfernung stark haftender Verschmutzungen.	• Kratzfeste Bodenbeläge • Harte Bodenbeläge				□
Bürste Rosshaar 	Zum Polieren, häufig nach dem Arbeitsschritt der Reinigung oder des Wachsens von Bodenbelägen.	• Feinsteinzeug • Sicherheitsfliesen				□
Schrubbbürste 	Die Allroundbürste mit Borsten aus Polypropylen.	• Alle gängigen wasserfesten Oberflächen mit mittlerem Verschmutzungsgrad • Glatte und leicht strukturierte Oberflächen	■	□		
Schamponierbürste 	Zum Schamponieren und Reinigen weicher Böden.	• Weiche Böden • Empfindliche Böden	■	□		

Die Angaben entsprechen lediglich einer Empfehlung. Aufgrund der Unterschiedlichkeit von Bodenbelägen ist eine fachliche Prüfung im Objekt zwingend erforderlich.


Linoleum



Parkett



Noppenboden





Feinsteinzeug



Fliesen

Übersicht Pads & Bürsten

Treibteller und Bürsten

13″ EEM 13 R


Pad-Treibteller


Schrubbbürste


Schamponierbürste

17″ Titan


Pad-Treibteller


Schrubbbürste

17″ EM 17 EVO, Hercules, Zeus


Pad-Treibteller


Pad-Treibteller,
schwingungsgedämpft


Schrubbbürste


Schamponierbürste

15″ Torana / 17″ Camira


Pad-Treibteller


Bürste weich


Bürste mittel


Bürste abrasiv


Bürste Rosshaar

Pads und Gewichte

Scheibenpads für jeden Untergrund in verschiedenen Härtegraden.


Pad weiß Pad rot Pad Grün Pad schwarz


Duo Pad Power Pad Queen Bonnet Pad

Titan Square 39 x 23 cm & 46 x 30 cm

Pad weiß


Pad rot


Pad Grün


Pad Braun strip


Duo Pad


Queen Bonnet Pad


Graspad


Pre Pad

Zusatzgewichte



EM 17 EVO
Zusatzgewicht 14 kg.
Hercules
Zusatzgewicht 14 kg.



Titan
Zusatzgewicht 12 kg.

Beschreibung	Größe	VE	Art.-Nr.	EM 17 EVO	Hercules/heavy	Hercules DS Pro	Zeus	EEM 13 R	Titan/heavy	Titan Square	Titan Square XL	Titan SquareiGo	Torana	Camira
Pads & Treibteller														
Pad-Treibteller EEM 13 R	13 Zoll		202010					■						
Pad-Treibteller inkl. Padverschluss Torona	15 Zoll		210426										□	
Pad-Treibteller EM 17 EVO/ Hercules/ Zeus	16-17 Zoll		205122	■	■		■							
Pad-Treibteller schwingungsgedämpft	17 Zoll		208109	□	□	■	□							
Pad-Treibteller inkl. Padverschluss Camira	17 Zoll		210229											□
Pad-Treibteller Titan	17 Zoll		207113						■					
PrePad	39 x 23 cm		209119							■		■		
PrePad	46 x 30 cm		209120								■			
Pad weiß	13 Zoll	5 Stück	202033					□						
Pad grün	13 Zoll	5 Stück	202032					□						
Pad rot	13 Zoll	5 Stück	202035					□						
Pad schwarz	13 Zoll	5 Stück	202036					□						
Queen Bonnet Pad	13 Zoll		202034					□						
Power Pad	13 Zoll		202039					□						
Pad weiß	15 Zoll	5 Stück	210122										□	
Pad grün	15 Zoll	5 Stück	210124										□	
Pad rot	15 Zoll	5 Stück	210131										□	
Pad schwarz	15 Zoll	5 Stück	210123										□	
Duo Pad	15 Zoll		210243										□	
Pad weiß	17 Zoll	5 Stück	201005	□	□	□	□		□					□
Pad grün	17 Zoll	5 Stück	201008	□	□	□	□		□					□
Pad rot	17 Zoll	5 Stück	201006	□	□	□	□		□					□
Pad schwarz	17 Zoll	5 Stück	201007	□	□	□	□		□					□
Queen Bonnet Pad	17 Zoll		201009	□	□		□		□					
Duo Pad	17 Zoll		201077	□	□		□							□
Power Pad	17 Zoll		201076	□	□		□		■					□
Pad weiß	39 x 23 cm	5 Stück	209103							□		□		
Pad rot	39 x 23 cm	5 Stück	209105							■		■		
Pad Grün	39 x 23 cm	5 Stück	209107							□		□		
Pad Braun strip	39 x 23 cm	10 Stück	209111							□		□		
Duo Pad	39 x 23 cm	5 Stück	209113							□		□		
Queen Bonnet Pad	39 x 23 cm	5 Stück	209115							□		□		
Graspad	39 x 23 cm		209117							□		□		
Pad weiß	46 x 30 cm	5 Stück	209104								□			
Pad rot	46 x 30 cm	5 Stück	209106								■			
Pad Grün	46 x 30 cm	5 Stück	209108								□			
Pad Braun strip	46 x 30 cm	10 Stück	209112								□			
Duo Pad	46 x 30 cm	5 Stück	209114								□			
Queen Bonnet Pad	46 x 30 cm	5 Stück	209116								□			
Graspad	46 x 30 cm		209118								□			
Bürsten														
Schrubbbürste	13 Zoll		202011					■						
Schamponierbürste	13 Zoll		202012					■						
Schrubbbürste	17 Zoll		205121	■	■	■	■							
Schamponierbürste	17 Zoll		205120	■	■	■	■							
Schrubbbürste	17 Zoll		207115						□					
Bürste weich	15 Zoll		210429										□	
Bürste mittel	15 Zoll		210427										■	
Bürste abrasiv	15 Zoll		210428										□	
Bürste Rosshaar	15 Zoll		210430										□	
Bürste weich	17 Zoll		210228											□
Bürste mittel	17 Zoll		210230											■
Bürste abrasiv	17 Zoll		210227											□
Bürste Rosshaar	17 Zoll		210226											□
Zusatzgewichte														
Zusatzgewicht 14 kg EM 17 EVO			201068	□										
Zusatzgewicht 14 kg Hercules			205123		□									
Zusatzgewicht 12 kg Titan			207119			□								
Zusatzgewicht 5 kg Titan Square			209123							4 Stk		4 Stk		
Zusatzgewicht 5 kg Titan Square XL			209124								2 Stk			
Zusatzgewicht 10 kg Titan Square XL			209125								2 Stk			

■ im Lieferumfang enthalten □ Optionales Zubehör

SE 7

Sprüh-Extraktionsgerät mit separatem Entschäumertank.

Eignung
Teppich-, Teppichboden- und Polsterreinigung in Büros, Praxen, Kinos und Haushalten sowie zur Reinigung von Autopolstern.
Mit 4 bar Sprühdruck und 230 mbar Unterdruck reinigt die SE 7 schnell und gründlich. Sprüh- und Saugfunktion sind einzeln am Gerät zuschaltbar.
Die Reinigungslösung wird bequem über den Hebel am Handgriff aufgesprüht und nach Bedarf und Untergrund zu- oder abgeschaltet. Die Füllstände der je 6,5 Liter großen Frisch- und Schmutzwassertanks können ständig durch den transparenten Deckel kontrolliert werden. Beide Tanks sind einzeln entnehmbar. Ein separater, integrierter Entschäumertank ermöglicht den Einsatz von Entschäumungsmittel.
Die glasklaren Polster- und Bodendüsen ermöglichen freie Sicht auf das Arbeitsfeld und eine permanente Kontrolle des Reinigungsfortschritts. Ihre ergonomische Form garantiert ermüdungsfreies Arbeiten.
Das 7,5 m Netzkabel sorgt für einen großen Aktionsradius und lässt sich nach der Arbeit am Gerät aufwickeln. Das Gehäuse besteht aus strapazierfähigem Kunststoff und ist mit großen, gummierten Rädern ausgestattet, die selbst auf empfindlichen Flächen keine Spuren hinterlassen.

Highlights

- Gründliche Reinigung durch 4 bar Sprühdruck und 230 mbar Saugleistung
- Sprüh- und Saugfunktion einzeln zuschaltbar
- Getrennter Frisch- und Schmutzwassertank, je 6,5 Liter Inhalt
- Separater Behälter für Entschäumer
- Glasklare, ergonomische Arbeitsdüsen
- Lange Edelstahl-Saugrohre für bequemes, ermüdungsfreies Arbeiten bei der Teppichbodenreinigung
- Gummierte Lenkrollen und Hinterräder für spurloses Abrollen



Glasklare Polster-Sprühdüse zur Reinigung von Polstermöbeln oder Fahrzeugsitzen. Ergonomischer Handgriff mit handlichen, bequemen Bedienelementen. Die Sprühfunktion ist per Bedienhebel am Handgriff dosierbar.





Sprüh- und Saugfunktion sind einzeln am Gerät zuschaltbar.



Ein separater Tank ermöglicht den Betrieb mit Entschäumer und garantiert damit ein kontinuierliches Arbeiten.



Große, gummierte Räder für spurenfreies Arbeiten, auch auf empfindlichen Böden.

Technische Daten:	
Netzspannung	220-240 V / 50 Hz
Leistung	1100 W
Pumpen Leistung	50 W
Schalldruckpegel	65 dB(A)
Max. Unterdruck	230 mbar
Arbeitsdruck	4 bar
Inhalt Wasserbehälter	je 6,5 Liter
Spülmenge	0,8 L/min
Länge Netzkabel	7,5 m
Saugschlauchlänge	2,5 m
Saugschlauch-ø	38 mm
Saugrohr-ø	38 mm
Gerätegewicht	13 kg
Abmessungen (L x B x H)	55 x 35 x 63,5 cm

	Art.-Nr. CH	DE
SE 7 Sprüh-Extraktionsgerät	107005	107001
Lieferumfang:		
Polsterdüse 105 mm breit		107011
Bodendüse 250 mm breit		107010
Saugrohr, 0,54 m, Edelstahl		107013
Kombischlauch 2,5 m		107012
Netzkabel 7,5 m, schwarz	116114	107022
Optionales Zubehör:		
Teppich,- Polster- & Fleckenreiniger, 500 ml		121122

Zubehörübersicht siehe Seite 109.



Teppich-, Polster- & Fleckenreiniger, 500 ml
Art.-Nr. 121122

Funktionsprinzip:



Glasklare Bodendüse mit langem Saugrohr zur bequemen, ermüdungsfreien Teppichreinigung.



Reinigungsmittel wird bei Bedarf aufgesprüht.



Anschließendes Aufsaugen des Schmutzes, inkl. Flüssigkeit.

Trockensauger

Beschreibung	Ø Größe	VE	Art.-Nr.	Art.-Nr. CH	ARES	FLOORY ZERO	ERA EVO ZERO	ERA TEC ZERO	ERA PRO ZERO	ERA iGO ZERO	BOOSTIX ZERO	BOOSTIX iGO ZERO
Vliesfiltertüten/ Vliesfilterkorb												
Vliesfiltertüte		10 Stück	115113		□							
Vliesfiltertüte		10 Stück	106013			□	□	□	□	□		
Vliesfiltertüte		250 Stück	106014			□	□	□	□	□		
HEPA 13 Vliesfiltertüte		10 Stück	106061			□	□	□	□	□		
HEPA 13 Vliesfiltertüte		10 Stück	122130								□	□
Vliesfilterkorb			115118		■							
HEPA 13 Vliesfilterkorb			114118			■						
HEPA 13 Vliesfilterkorb			117101				■	■	■	■		
HEPA 13 Vliesfilterkorb			122115								■	■
HEPA 13 Filterkassette, schwarz			111181				■	■	■	■		
HEPA 14 Filterkassette, schwarz			111199				□	□	□	□		
HEPA 13 Filterkassette, schwarz			122112								■	■
Motorschutzfilter			106047			■	■	■	■	■		
Motorschutzfilter			115117		■							
Staufach Filtertüte			117117				□	■	■	■		
Saugdüsen												
Kombidüse 280 mm	32 mm		114114		□	■	■	■	■	■	■	■
Kombidüse 270 mm	32 mm		106027		□	□	□	□	□	□	□	□
Kombidüse 306 mm (Metallboden)	32 mm		111307		□	□	□	□	□	□	□	□
Parkettdüse 360 mm Rosshaar mit Parkhaken	32 mm		111207		□	□	□	□	□	□	□	□
Hartbodendüse 360 mm mit Parkhaken	32 mm		111202		□	□	□	□	□	□	□	□
Turbobürste 284 mm	32 mm		106012		□	□	□	□	□	□	□	□
Turbopolsterdüse 160 mm	32 mm		111190		□	□	□	□	□	□	□	□
2in1 Polsterdüse 130 mm	32 mm		117294		□	□	■	■	■	■	■	■
Rundpinsel Ø 75 mm	32 mm		101024		□	□	□	□	□	□	□	□
Fugendüse 220 mm	32 mm		101023		□	□	■	■	■	■	■	■
Flexible Fugendüse 600 mm	32 mm		111203		□	□	□	□	□	□	□	□
2in1 Fugendüse mit Bürstenkranz	32 mm		115127		■	■	□	□	□	□	□	□
Bürstleisten												
Rosshaarstreifen-Set 360 mm für Parkettdüse 111207			101104		□	□	□	□	□	□	□	□
Bürstleisten-Set 360 mm für Hartbodendüse 111202			101100		□	□	□	□	□	□	□	□
Kunststoffschiene 360 mm für Bürstleisten-Set 101100 und 101104			101105		□	□	□	□	□	□	□	□
Saugschläuche												
Saugschlauch komplett, 2,5 m	32 mm		114113		□	□	□	■	■	□	□	□
Saugschlauch komplett, 0,95 m, antistatisch	32 mm		122108		□	□	□	□	□	□	■	■
Saugschlauch Meterware / pro Meter	32 mm		106044		□	□	□	□	□	□	□	□
Saugschlauch antistatisch Meterware / pro Meter	32 mm		106067		□	□	□	□	□	□	□	□
Schlauchanschluss für Behälter	32 mm		106035		□	□	□	□	□	□	□	□
Handgriff inkl. Anschlussmuffe	32 mm		117148		□	□	□	□	□	□	□	□
Saugschlauch, komplett antistatisch 2 m	32 mm		120124		□	□	□	□	□	■	□	□
Saugrohre												
Aluminium-Saugrohr einzeln, 0,5 m	32 mm		106026		□	■	■	□	□	□	□	□
Teleskopsaugrohr 0,6 - 1,0 m, Edelstahl	32 mm		117228		□	□	□	■	■	■	■	■
Aluminium-Saugrohr, lang, 0,535 m	32 mm		106062		□	□	□	□	□	□	□	□
Netzkabel												
Netzkabel 8 m schwarz			115115		■							
Netzkabel 10 m, schwarz			106017		□							
Netzkabel 10 m, steckbar, schwarz			111128	114236		■	□	□	□			
Netzkabel 15 m, steckbar, schwarz			111159			□						
Netzkabel 10 m, steckbar, signalrot			111310			□	■	□	□			
Netzkabel 12 m, steckbar, signalrot			117133			□	□	■	■			
Netzkabel 15 m, steck- und verriegelbar, signalrot			122227	122220							■	
Netzkabel 15 m, steckbar, rot			111172			□	□	□	□			
Netzkabel 10 m, schwarz, CH				116114	■							
Netzkabel 10 m, rot, beids. steckbar, CH				111317		■	■	■	■			
Motoren												
Gebläsemotor 700 Watt			115116		■							
Gebläsemotor - Set			111324			■	■	■	■			
Gebläsemotor 700 Watt			122118								■	
Gebläsemotor 300 Watt EC-Motor für Akkuversion 36 V			120100							■		■

■ im Lieferumfang enthalten □ Optionales Zubehör



Nass/Trockensauger

Beschreibung	Ø Größe	VE	Art.-Nr.	ARTOS	WATERKING	WATERKING XL	N 55/2 E	N 77/3 E	N 80/2 K	Ketos N 56/2 E	Ketos N 81/2 K	CRAFTIX (XC)
Vliesfiltertüten/ Vliesfilterkorb												
Vliesfiltertüte		5 Stück	101020	□	□							
Vliesfiltertüte		5 Stück	102031			□	□			□		□*
Vliesfiltertüte		5 Stück	102072					□	□		□	□**
EPA 12 Filterkassette			112101							□	□	
Saugdüsen				* nur CraftiX (XC) 35 Liter ** nur CraftiX (XC) 50 Liter								
Nassbodendüse 360 mm mit Parkhaken	32 mm		101106	■								
Hartbodendüse 360 mm mit Parkhaken	32 mm		111202	□								
Kombidüse 270 mm	32 mm		106027	□								
Kombidüse 306 mm (Metallboden)	32 mm		111307	□								
Turbobürste 284 mm	32 mm		106012	□								
Turbopolsterdüse 160 mm	32 mm		111190	□								
2in1 Polsterdüse 130 mm	32 mm		117294	□								
Rundpinsel Ø 75 mm	32 mm		101024	■								
Fugendüse 220 mm	32 mm		101023	■								
Flexible Fugendüse 600 mm	32 mm		111203	□								
Nassbodendüse 360 mm mit Parkhaken	38 mm		109114		■	□	□	□	□	□	□	□
Hartbodendüse 360 mm mit Parkhaken	38 mm		109071		■	□	□	□	□	□	□	□
Nassbodendüse 450 mm mit Parkhaken	38 mm		102124		□	■	■	■	■	■	■	□
Hartbodendüse 450 mm mit Parkhaken	38 mm		102125		□	■	■	■	■	■	■	■
Kombidüse 307 mm mit Parkhaken	38 mm		109084		□	□	□	□	□	□	□	□
Bodendüse Metall 450 mm	38 mm		113250		□	□	□	□	□	□	□	□
Rundpinsel Ø 75 mm	38 mm		102017		■	■	■	■	■	■	■	■
Fugendüse 240 mm	38 mm		102016		■	■	■	■	■	■	■	■
Fahrbahndüse 650 mm	38 mm		102010				□			□		
Fahrbahndüse 650 mm	38 mm		103010					□				
Bürstleisten und Gummilippen												
Bürstleisten-Set 360 mm für Hartbodendüse 111202 und 109071			101100	■	□							
Ersatzgummilippe 360 mm einzeln für Nassbodendüsen 101106, 109114			101101	□	□							
Bürststreifen-Set 450 mm für 102125			102127		□	□	□	□	□	□	□	
Gummileisten-Set 450 mm für Nassbodendüse 102124			102126		□	□	□	□	□	□	□	
Gummilippe 450 mm für Bodendüse Metall 113250			102059		□	□	□	□	□	□	□	
Kunststoffschiene 450mm für 102124 & 102125			102128		□	□	□	□	□	□	□	
Saugschläuche												
Saugschlauch komplett, 2,5 m	32 mm		114113	■								
Saugschlauch komplett, 2 m, antistatisch	32 mm		120124	□								
Saugschlauch komplett, 2,5 m, antistatisch, ölbeständig	32 mm		109112		□							
Saugschlauch Meterware / pro Meter, antistatisch, ölbeständig	32 mm		106067	□	□							
Saugschlauch D32 mit Krümmer D32 für Behälter D32, 2,5m	32 mm		118159			□	□	□	□	□	□	□
Saugschlauch komplett, antistatisch, ölbeständig, 5 m	35 mm		118143			□	□	□	□	□	□	■*
Saugschlauch komplett 2,5 m	38 mm		109069		■							
Saugschlauch komplett 3 m	38 mm		102013			■	■	■	■	■	■	□
Saugschlauch komplett, antistatisch, ölbeständig 2,5 m	38 mm		118193			□	□	□	□	□	□	■*
Saugschlauch Meterware / pro Meter, antistatisch, ölbeständig	38 mm		102111			□	□	□	□	□	□	□
Saugschlauch komplett 7 m	38 mm		113257			□	□	□	□	□	□	□
Saugschlauch komplett 15 m	38 mm		102032			□	□	□	□	□	□	□
Saugschlauch Meterware / pro Meter	38 mm		102057			□	□	□	□	□	□	□
Saugrohre												* nur CraftiX (XC) M und H
Aluminium-Saugrohr einzeln, 0,5 m	32 mm		106026	■								
Teleskopsaugrohr 0,6 - 1,0 m, Edelstahl	32 mm		117228	□								
Aluminium-Saugrohr, lang, 0,535 m	32 mm		106062	□								
Edelstahlrohr einzeln	38 mm		102018		■	■	■	■	■	■	■	■

Nass/Trockensauger

Beschreibung	Ø Größe	VE	Art.-Nr.	Art.-Nr. CH	ARTOS	WATERKING	WATERKING XL	N 55/2 E	N 77/3 E	N 80/2 K	Ketos N 56/2 E	Ketos N 81/2 K	CRAFTIX (XC)
Netzkabel													
Netzkabel 7,5 m, schwarz			101074	116114	■								
Netzkabel 15 m, schwarz			103023					■	■	■			
Netzkabel 10 m, schwarz			112135								■	■	
Netzkabel 10 m, schwarz			109910			■	■						
Netzkabel 10 m, schwarz			118110	118151									■
Netzkabel 7,5 m, schwarz				109103		■	■	■	■	■	■	■	
Motoren													
Gebläsemotor 1200 Watt			116108		■								
Gebläsemotor 1200 Watt			102026					■	■	■			
Gebläsemotor 1300 Watt			109117			■	■				■	■	■

Pump-/Feuerwehrsauger

Beschreibung	Ø Größe	Art.-Nr.		HYDROX WORKS	HYDROX FIRE
Saugdüsen					
Nassbodendüse 360 mm	38 mm	109114		■	□
Nassbodendüse 450 mm mit Parkhaken	38 mm	102124		□	□
Teichdüse	38 mm	110052		□	□
Bodendüse Metall 450 mm	38 mm	113250		□	■
Fugendüse 240 mm	38 mm	102016		■	■
Saugschläuche					
Saugschlauch komplett 7 m	38 mm	113257		■	■
C-Schlauch Pumpenseite komplett 10 m	38 mm	113258		■	■
Saugschlauch Meterware/ pro Meter	38 mm	102057		□	□
Saugrohre					
Saugrohr, Edelstahl	38 mm	102018		□	■
Saugrohr, 0,5 m, Kunststoff	38 mm	113245		■	□
Netzkabel					
Netzkabel 10 m, schwarz inkl. PRCD-Schutzschalter		113248		■	
Netzkabel 10 m, schwarz inkl. PRCD-Schutzschalter und IPx68		113260			■
Motoren					
Gebläsemotor 1300 Watt		109117		■	■

Sprüh-Extraktionsgerät

Beschreibung	Ø Größe	Art.-Nr.	Art.-Nr. CH	SE 7
Saugdüsen				
Bodendüse	38 mm	107010		■
Polsterdüse	38 mm	107011		■
Saugschläuche				
Saugschlauch komplett 2,5 m	38 mm	107012		■
Saugrohre				
Saugrohr, 0,54 m, Edelstahl	38 mm	107013		■
Netzkabel				
Netzkabel 7,5 m, schwarz		107022		■
Netzkabel 10 m, schwarz, CH			116114	■
Motoren				
Gebläsemotor 1100 Watt inkl. Dichtung		107024		■
Reinigungsmittel				
Teppich-, Polster- & Fleckenreiniger	500 ml	121122		□

■ im Lieferumfang enthalten □ Optionales Zubehör

■ im Lieferumfang enthalten □ Optionales Zubehör



Einscheiben- /Orbitalmaschinen

Beschreibung	Ø Größe	VE	Art.-Nr.	Art.-Nr. CH	EM 17 EVO	Hercules / heavy	Hercules Duo Speed pro	Zeus	EEM 13 R	Titan / heavy
Pads & Treibteller										
Pad-Treibteller EM 17 EVO/ Hercules/ Zeus	17 Zoll		205122		■	■		■		
Pad-Treibteller Schwingungsgedämpft	17 Zoll		208109		□	□	■	□		
Pad-Treibteller EEM 13 R	13 Zoll		202010						■	
Pad-Treibteller Titan	17 Zoll		207113							■
Pad weiß	13 Zoll	5 Stück	202033						□	
Pad grün	13 Zoll	5 Stück	202032						□	
Pad rot	13 Zoll	5 Stück	202035						□	
Pad schwarz	13 Zoll	5 Stück	202036						□	
Queen Bonnet Pad	13 Zoll		202034						□	
Pad weiß	17 Zoll	5 Stück	201005		□	□	□	□		□
Pad grün	17 Zoll	5 Stück	201008		□	□	□	□		□
Pad rot	17 Zoll	5 Stück	201006		□	□	□	□		□
Pad schwarz	17 Zoll	5 Stück	201007		□	□	□	□		□
Queen Bonnet Pad	17 Zoll		201009		□	□		□		□
Duo Pad	17 Zoll		201077		□					
Power Pad	13 Zoll		202039						□	
Power Pad	17 Zoll		201076		□	□		□		■
Bürsten										
Schrubbbürste	13 Zoll		202011						■	
Schamponierbürste	13 Zoll		202012						■	
Schrubbbürste	17 Zoll		205121		■	■	■	■		
Schamponierbürste	17 Zoll		205120		■	■	■	■		
Schrubbbürste	17 Zoll		207115							□
Netzkabel										
Netzkabel 12 m, rot			201030	201079	■	■	■	■		■
Netzkabel 7,5m, rot			202038	202042					■	
Motoren										
Motor 250W			202022						■	
Motor komplett			203102		■					
Motor komplett			205140			■				
Motor komplett			207100							■
Motor komplett			208102				■			

■ im Lieferumfang enthalten □ Optionales Zubehör

Exzentermaschinen

Beschreibung	Größe	VE	Art.-Nr.	Art.-Nr. CH	TITAN SQUARE	TITAN SQUARE XL	TITAN SQUARE IGO
Pads							
Pad Weiß	39 x 23 cm	5 Stück	209103		□		□
Pad Weiß	46 x 30 cm	5 Stück	209104			□	
Pad Rot	39 x 23 cm	5 Stück	209105		■		■
Pad Rot	46 x 30 cm	5 Stück	209106			■	
Pad Grün	39 x 23 cm	5 Stück	209107		□		□
Pad Grün	46 x 30 cm	5 Stück	209108			□	
Pad Braun strip	39 x 23 cm	10 Stück	209111		□		□
Pad Braun strip	46 x 30 cm	10 Stück	209112			□	
Duo Pad	39 x 23 cm	5 Stück	209113		□		□
Duo Pad	46 x 30 cm	5 Stück	209114			□	
Queen Bonnet Pad	39 x 23 cm	5 Stück	209115		□		□
Queen Bonnet Pad	46 x 30 cm	5 Stück	209116			□	
Graspad	39 x 23 cm	1 Stück	209117		□		□
Graspad	46 x 30 cm	1 Stück	209118			□	
Pre Pad	39 x 23 cm	1 Stück	209119		□		□
Pre Pad	46 x 30 cm	1 Stück	209120			□	
Netzkabel							
Netzkabel 12 m, rot			201030	201079	■	■	
Motoren							
Motor 250 W 36V			209149				■
Motor 550 W			209148		■	■	

Scheuersaugmaschinen

Beschreibung	Ø Größe	VE	Art.-Nr.		Torana	Camira
Pads & Treibteller						
Pad-Treibteller inkl. Padverschluss Torana	15 Zoll		210426		□	
Pad-Treibteller inkl. Padverschluss Camira	17 Zoll		210229			□
Pad weiß	15 Zoll	5 Stück	210122		□	
Pad grün	15 Zoll	5 Stück	210124		□	
Pad rot	15 Zoll	5 Stück	210131		□	
Pad schwarz	15 Zoll	5 Stück	210123		□	
Pad weiß	17 Zoll	5 Stück	201005			□
Pad grün	17 Zoll	5 Stück	201008			□
Pad rot	17 Zoll	5 Stück	201006			□
Pad schwarz	17 Zoll	5 Stück	201007			□
Duo Pad	15 Zoll		210243		□	
Duo Pad	17 Zoll		201077			□
Power Pad	17 Zoll		201076			□
Bürsten						
Bürste weich	15 Zoll		210429		□	
Bürste mittel	15 Zoll		210427		■	
Bürste abrasiv	15 Zoll		210428		□	
Bürste Rosshaar	15 Zoll		210430		□	
Bürste weich	17 Zoll		210228			□
Bürste mittel	17 Zoll		210230			■
Bürste abrasiv	17 Zoll		210227			□
Bürste Rosshaar	17 Zoll		210226			□
Gummilippen						
Gummilippe vorne			210209			■
Gummilippe hinten			210210			■
Gummilippe vorne & hinten, Set			210444		■	
Ölbeständige Gummilippe vorne			210248			□
Ölbeständige Gummilippe hinten			210249			□
Ölbeständige Gummilippe vorne			210435		□	
Ölbeständige Gummilippe hinten			210436		□	

■ im Lieferumfang enthalten □ Optionales Zubehör

FAHREIMER



Einfachfahreimer
Eimervolumen 27 Liter

Verchromter Metallrahmen mit integriertem Ablagekorb und Schubbügel, stabiler Kunststoffeimer und robuster Doppelbacken-Mopp-Presse.
L x B x H: 50 x 41 x 98 cm

	Art.-Nr.
Einfachfahreimer 27 Liter Chrom	301035

*



Doppelfahreimer
Eimervolumen 2 x 17 Liter

Stabiler Kunststoffrahmen mit Metallschubbügel und Metall-Lenkrollen.
Eimer in grau mit Henkel rot/blau und robuster Doppelbacken-Mopp-Presse.
L x B x H: 83 x 45 x 88 cm

*Abgebildeter Ablagekorb ist separat erhältlich.

	Art.-Nr.
Doppelfahreimer 2 x 17 Liter Kunststoff	301001
Ablagekorb für 301001	301007



Doppelfahreimer Chrom
Eimervolumen 2 x 27 Liter

Stabiler, verchromter Metallrahmen. Fahrwerk mit Metall-Lenkrollen und Stoßfangscheiben. Eimer in grau mit Henkel rot/blau und robuster Doppelbacken-Mopp-Presse.
L x B x H: 93 x 45 x 82 cm

	Art.-Nr.
Doppelfahreimer 2 x 27 Liter Chrom	301114



Doppelfahreimer Chrom pro
Eimervolumen 2 x 17 Liter

Stabiler, verchromter Metallrahmen.
Schubbügel mit Halterung für Müllsack und geräumigem Ablagekorb.
Fahrwerk mit gummierten Metall-Lenkrollen und Stoßfangscheiben.
Eimer in grau mit Henkel rot/blau und robuster Doppelbacken-Mopp-Presse.
L x B x H: 93 x 39 x 98 cm

	Art.-Nr.
Doppelfahreimer 2 x 17 Liter Chrom	301081

Warnschild

Wahlweise mit Aufdruck „Achtung Rutschgefahr“ oder mit sprachneutraler Symbolik.
Robuste Ausführung aus schlagzähem Kunststoff.
Zusammenklappbar, in signalgelb.

	Art.-Nr.
Warnschild “Rutschgefahr” (10 Stück)	301034
Warnschild Symbol (10 Stück)	302015



Sicherheitssymbole und Farbe nach ASR A1.3-2013, DIN EN ISO 7010 Verordnung.




COMBIX

Erweiterbarer Systemwagen in vier Ausführungen. Praxisorientierte Lösungen in Profiqualität mit hochwertiger Verarbeitung, stabiler Mopp-Presse und gummierten Lenkrollen.




① CombiX Mini



② CombiX



③ CombiX XL



④ CombiX pro

	Art.-Nr.	① CombiX mini	② CombiX	③ CombiX XL	④ Combix pro
Lieferumfang:					
Eimer 35 Liter blau inkl. modularer Trennwand		■			
Doppelbacken-Mopp-Presse	301174	■	■	■	■
Seitliche Moppablage	301207		■	■	■
Eimer 25 Liter Henkel rot	301187		■	■	■
Eimer 25 Liter Henkel blau	301186		■	■	■
Eimer 18 Liter Henkel blau	301185		■	■	■
Eimer 6 Liter Henkel blau	305024		□	■	■
Eimer 6 Liter Henkel rot	305025		□	■	■
Eimer 6 Liter Henkel gelb	305026		□	□	■
Eimer 6 Liter Henkel grün	305027		□	□	■
Wäsche -/Müllsack	301175		□	■	■
Eimer-Set 2 x 6 Liter Henkel in grün + gelb mit Wanne	301171		□	□	■
Optionales Zubehör:					
Mülltrennung	301200		□	□	□



Combix Pro

Upgrade für CombiX und CombiX XL

Eimer-Set 2 x 6 Liter grün + gelb.
mit Wanne Art.-Nr. 301171

XL & pro
6 Liter blau Art.-Nr. 305024
6 Liter rot Art.-Nr. 305025
6 Liter grün Art.-Nr. 305026
6 Liter gelb Art.-Nr. 305027

CombiX
25 Liter rot Art.-Nr. 301187
25 Liter blau Art.-Nr. 301186

CombiX XL, PRO
25 Liter rot Art.-Nr. 301187
18 Liter blau Art.-Nr. 301185



Combix Mini



Highlights

- Kompakte Abmessungen
- Gummierte Metall-Lenkrollen vorne
- Große, gummierte Laufräder hinten
- Ergonomisch geformter Schubbügel
- Einfach platzsparend zusammenklappbar
- 4 x 4 Liter Eimer rot, blau, grün und gelb
- 2 x 17 Liter Wischeimer in rot und blau
- Ablage mit Stielhalter für Wischmopp, Besen oder Akkukehrmaschine Medusa
- Geräumige Ablagefläche
- 120 Liter Wäsche-/Müllsack
- optionale Mülltrennung 2 x 60 Liter erhältlich

Tipp Starter Set beinhaltet folgende Artikel:
1 x Purix Reinigungswagen
1 x Trockensauger Floory ZERO
1 x Magic Click Klapphalter
1 x Teleskopstiel
10 x Premium Mopp weiß/blau
1 x Warnschild
+ Mülltrennung
+ Ablagewanne 4-Kammer-Set

*Abbildung zeigt das Starter Set.

PURIX

Für die Flur-, Zimmer- und Badreinigung in öffentlichen Einrichtungen, Büros, Hotels, Pensionen. Farblich getrennte Wischeimer und Halterung für Wäsche-/Müllsack.

Der Reinigungswagen in Profiqualität besteht aus zwei robusten Kunststoff Bodenplatten, wobei die hintere Ablage je nach Bedarf abgenommen werden kann.
Die stabilen Metall-Lenkrollen und die großen, gummierten Hinterräder erfüllen die Anforderungen für den täglichen Einsatz. Der Deckel über dem Wäsche-/Müllsack kann bequem vom ergonomisch geformten Schubbügel aus bedient werden. Ein Mopp oder Besen kann sicher im integrierten Halter fixiert werden. Für das Warnschild ist eine gesonderte Halterung am Rahmen integriert.
Serienmäßig wird der PuriX mit vier Eimern, einer seitlichen Moppablage, geräumigem 120 Liter Wäsche-/Müllsack und einer Doppelbacken-Mopp-Presse ausgeliefert.



Warnschildhalterung. Das Warnschild kann direkt am PuriX mitgeführt werden.



Wäsche oder Müll durch Reißverschluss sehr leicht zu entnehmen.



Seitliche Ablage für z.B. Medusa.

Optionales Zubehör:



Ablagewanne 4-Kammer-Set.
Art.-Nr. 301198



Ablagewanne 3-Kammer-Set.
Art.-Nr. 301197



Stabile Doppelbacken-Mopp-Presse.
Art.-Nr. 301003



Zubehör: Optionale Mülltrennung.
Art.-Nr. 301119
Tipp Im Komplettset 301133 und Starter Set 013032 und 013033 serienmäßig.




Technische Daten:	
Abmessungen	128 x 60 x 97 cm
Gewicht	18,1 kg

	Art.-Nr.
PURIX	301106
Lieferumfang:	
4 Liter Eimer mit Henkel in Rot	301101
4 Liter Eimer mit Henkel in Gelb	301102
4 Liter Eimer mit Henkel in Blau	301103
4 Liter Eimer mit Henkel in Grün	301104
17 Liter Wischeimer mit Henkel in Rot	301316
17 Liter Wischeimer mit Henkel in Blau	301317
Stabile Doppelbacken-Mopp-Presse	301003
Moppablage für PuriX	301126
Wäsche - / Müllsack mit Reißverschluss	301115

PURIX Komplettset	301133
Lieferumfang:	
PuriX	301106
Mülltrennung	301119

PURIX Starterset	013032	013033
Lieferumfang:	**40 cm**	**50 cm**
1x PuriX	301106	
1x Trockensauger Floory ZERO	Z114050	
1x Magic Click Klapphalter	301039	301040
1 x Teleskopstiel	301037	
1 x Warnschild	302015	
10 x Premium Mopp weiß/blau	301232	301233
Mülltrennung	301119	
Ablagewanne 4-Kammer-Set	301198	

Optionales Zubehör:	
Mülltrennung für PuriX	301119
Ablagewanne 3-Kammer-Set	301197
Ablagewanne 4-Kammer-Set	301198



Highlights

- Seitliche Moppablage
- Warnschildhalterung
- Stabile Doppelbacken Mopp-Presse
- Kompakte Abmessungen
- Gummierte Metall-Lenkrollen
- Große, gummierte Laufräder hinten
- Ergonomisch geformter Schubbügel
- Farblich getrennte Wischeimer in 5 und 17 Liter
- Geräumige Ablagefläche
- 120 Liter Wäsche-/Müllsack

PURIX PRO

Verschließbarer Reinigungswagen für den vielseitigen Einsatz.

Der kompakte, robuste Reinigungswagen **PuriX PRO** besticht insbesondere durch seine verschließbaren Türen. Damit eignet er sich nicht nur für die Flur-, Zimmer- und Badreinigung in öffentlichen Einrichtungen, Büros oder Hotels, sondern garantiert auch im Gesundheitswesen maximale Sicherheit im Objekt.

Die beiden verschließbaren Ablagefächer bieten genügend Stauraum für die Aufbewahrung von Reinigungsmittel und andere Utensilien. Für Ordnung hinter den Türen sorgen die optionalen Ablagewannen. Darüber hinaus ist der PuriX PRO mit einer Halterung für einen Wäsche-/Müllsack ausgestattet. Letzterer liegt auf einer Ablagewanne auf, die durch ein zusätzliches Laufrad verstärkt ist. Auf dem Reinigungswagen finden vier große 5 Liter Eimer Platz, die eine 4-Farbcodierung aufweisen.

Der PuriX PRO ist zudem mit zwei 17 Liter Eimern und einer Doppelbacken-Mopp-Presse ausgestattet. Stabile Metall-Lenkrollen und große, gummierte Hinterräder verleihen dem Reinigungswagen Stabilität und ermöglichen einfaches, sicheres Manövrieren im Objekt.

Optionales Zubehör:



Ablagewanne 4-Kammer-Set.
Art.-Nr. 301198



Ablagewanne 3-Kammer-Set.
Art.-Nr. 301197

Standardzubehör:



Stabile Doppelbacken-Mopp-Presse.
Art.-Nr. 301003



Wäsche oder Müll durch Reißverschluss sehr leicht zu entnehmen.



Technische Daten:	
Abmessungen	134 x 60 x 110 cm
Gewicht	30,3 kg

	Art.-Nr.
PURIX PRO	301500
Lieferumfang:	
5 Liter Eimer mit Henkel in Blau	304013
5 Liter Eimer mit Henkel in Rot	304014
5 Liter Eimer mit Henkel in Grün	304015
5 Liter Eimer mit Henkel in Gelb	304016
17 Liter Eimer mit Henkel in Rot	301316
17 Liter Eimer mit Henkel in Blau	301317
Wäsche -/ Müllsack mit Reißverschluss	301115
Stabile Doppelbacken-Mopp-Presse	301003
Moppablage	301126
Optionales Zubehör:	
Ablagewanne 3-Kammer-Set	301197
Ablagewanne 4-Kammer-Set	301198
Warnschild Symbol (10 Stück)	302015
Warnschild „Rutschgefahr" (10 Stück)	301034
Mülltrennung für PuriX Pro	301522

Die optionalen Ablagewannen mit drei bzw. vier Kammern sorgen für Ordnung hinter den Türen. So kann der Stauraum für die Aufbewahrung von Reinigungsmittel und andere Utensilien optimal genutzt werden.

MATRIX

Verschließbarer Reinigungswagen in zwei Ausführungen.

Der Matrix, wahlweise mit Mopp-Presse oder Mopp-Boxen, besticht durch perfekte Verarbeitung, eine äußerst solide und robuste Bauweise, sowie ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis.
Der extra große Innenraum verfügt über drei ausziehbare Wannen und ein Ablagegitter und bietet vielseitigen Stauraum für die Aufbewahrung von Reinigungsmittel oder anderen Utensilien. Die abschließbare Türe gewährleistet maximale Sicherheit im Objekt und garantiert jederzeit ein modernes und dezentes Erscheinungsbild.
Dank der großen gummierten 100 mm Lenkrollen, lässt sich der Matrix auch bei voller Ladung jederzeit mühelos und sicher bewegen. Die hinteren Lenkrollen verfügen über zwei einzeln arretierbare Feststellbremsen und sichern den Matrix beim Abstellen vor ungewolltem Wegrollen.



Entsorgung:



Wäsche oder Müll durch Reißverschluss leicht zu entnehmen.



65 Liter Fassungsvermögen.



Optionale Mülltrennung.
Art.-Nr. 304024



Praktische Auf- und Ablage für Reinigungspläne.





Optionaler Wäschesack klein.
Art.-Nr. 304025


Versorgung:



Maximales Ladevolumen.
Umfangreiche Grundausstattung.



Durchgängige 4-Farbcodierung.



Abschließbare Türen sorgen für maximale Sicherheit.

Reinigung:



Kugelgelagerte, leichtgängige Lenkrollen

		Matrix-Press	Matrix-Box
	Art.-Nr.	304001	304003
Lieferumfang:			
5 Liter Eimer mit Henkel in Blau	304013	■	■
5 Liter Eimer mit Henkel in Rot	304014	■	■
5 Liter Eimer mit Henkel in Grün	304015	■	■
5 Liter Eimer mit Henkel in Gelb	304016	■	■
Ablagewanne	304017	3 Stk	3 Stk
Ablagegitter mit abschließbarer Tür		1 Stk	1 Stk
Mopp-Presse	301003	■	
17 Liter Eimer mit Henkel in Rot	301316	■	
17 Liter Eimer mit Henkel in Blau	301317	■	
Wäsche -/Müllsack mit Reißverschluss	304022	■	■
Mopp-Box, grau, Blauer Henkel und Deckel	301270		■
Mopp-Box, grau, Roter Henkel und Deckel	301271		■
Mopp-Box Set (Montage-Set für MatriX-Box)	301272		■

Optionales Zubehör:



6 Liter Eimer mit transparentem Deckel.



Optionale Tränkhilfe.
Art.-Nr. 305032 blau & 305033 rot



Hygienisch:
Berührungsfreie Aufnahme durch optionalen V-Wing Klapphalter.

Individualisierung
Gestalten Sie die Tür Ihres MatriX nach Ihren Vorstellungen. Als fahrender Werbeträger transportiert er Ihr Corporate Design und Ihre Werbebotschaft direkt zum Kunden oder Besucher.

		Matrix-Press	Matrix-Box
	Art.-Nr.	304001	304003
Optionales Zubehör:			
Mülltrennung 2 x 30 Liter	304024	☐	☐
Wäschesack 2 x 30 Liter	304025	☐	☐
Warnschild Symbol (10 Stück)	302015	☐	☐
Warnschild „Rutschgefahr“ (10 Stück)	301034	☐	☐
6 Liter Eimer mit Henkel in Blau + Deckel	305024	☐	☐
6 Liter Eimer mit Henkel in Rot + Deckel	305025	☐	☐
6 Liter Eimer mit Henkel in Grün + Deckel	305026	☐	☐
6 Liter Eimer mit Henkel in Gelb + Deckel	305027	☐	☐
Tränkehilfe blau	305032		☐
Tränkehilfe rot	305033		☐

VARIX ZERO-Reihe

Flexibel. Sicher.
Effizient.

Unser Anspruch: „Zero Emission“ – CO_2-Emissionen vermeiden, reduzieren und vollständig ausgleichen.

GERMAN ENGINEERING · MADE IN EUROPE · bis zu 80 % REZYKLAT · ZERO · Produkt mit finanziellem Klimabeitrag ClimatePartner.com/17872-2510-1014

NEUHEIT 2026

ENTSORGUNGSEINHEIT
Variabel gestaltbare Entsorgungseinheit inklusive Warnschild- und multifunktionale Toolhalterung

VERSORGUNGEINHEIT
Flexibel anpassbare Versorgungseinheit für unterschiedliche Anforderungen.
Eimer wahlweise wahlweise aufstellbar oder im Deckel versenkbar.
Einfach zu Reinigen

REINIGUNGSEINHEIT
mit Doppelbacken-Mopp-Presse oder Mopp-Boxen





Die neue VARiX ZERO-Reihe von SPRiNTUS vereint maximale Flexibilität, höchste Sicherheit und effiziente Arbeitsabläufe in einem durchdachten Reinigungswagen-System. Die neue VariX ZERO-Generation besteht aus 13 unterschiedlichen Reinigungswagenmodellen. Diese bieten für jede Anforderung die perfekte Lösung – von der klassischen Gebäudereinigung über das Gesundheitswesen bis hin zur Hotellerie. Dank ihrer modularen Bauweise sind die Wagen perfekt auf die jeweiligen Einsatzbereiche und räumlichen Herausforderungen zugeschnitten. Die Ver- und Entsorgungseinheiten lassen sich individuell mit umfangreichem Zubehör ausstatten. So entsteht maximale Flexibilität für jeden Objekttyp.

Ein weiteres Highlight: Die VARiX ZERO-Reihe wird besonders nachhaltig gefertigt und enthält – je nach Modell – einen Regranulatanteil von bis zu 80 %, selbstverständlich ohne Kompromisse bei Qualität und Stabilität. Zusätzlich wird die gesamte Modellreihe als ZERO-Produkte mit finanziellem Klimabeitrag angeboten: Auf Basis des jeweiligen Product Carbon Footprint werden die verursachten CO_2-Emissionen durch die Unterstützung international anerkannter Klimaschutzprojekte vollständig ausgeglichen.

Mit ihrer Kombination aus Funktionalität, Nachhaltigkeit und modernem Design macht die VARiX ZERO-Reihe SPRiNTUS zu einem starken Partner der professionellen Reinigung.



für jede Anwendung der richtige Reinigungswagen:
Facility Management, Health, Horeca

Hochwertige, kompakte und modulare Bauweise
mit Doppelbacken-Mopp-Presse

Die modularen VARiX ZERO-Modelle überzeugen durch kompakte Bauweise, eine Doppelbacken-Mopp-Presse, durchdachte Funktionalität und flexible Konfigurationsmöglichkeiten – ideal für vielseitige Objekte in der professionellen Gebäudereinigung.

Unser Anspruch: „Zero Emission“ – CO_2-Emissionen vermeiden, reduzieren und vollständig ausgleichen.

GERMAN ENGINEERING · MADE IN EUROPE · bis zu 80 % REZYKLAT · ZERO · Produkt mit finanziellem Klimabeitrag ClimatePartner.com/17872-2510-1014







Technische Daten:	VariX ZERO Small DP	VariX ZERO Compact ODP	VariX ZERO Compact CDP
Art.-Nr.	Z306004	Z306001	Z306002
Ausstattung	▶ 120 L Wäschesack mit Reißverschluss ▶ Klappbarer Deckel ▶ 2 x 7 L Eimer (rot, blau) ▶ Mopp-Presse ▶ 2 x 15 L Eimer ▶ Warnschild- und multifunktionale Toolhalterung	▶ 120 L Wäschesack mit Reißverschluss ▶ Klappbarer Deckel ▶ Mopp-Presse ▶ 2 x 15 L Eimer ▶ 3 x 7 L Eimer (rot, blau, gelb) ▶ Regalboden ▶ 10 L Schublade ▶ Warnschild- und multifunktionale Toolhalterung	▶ 120 L Wäschesack mit Reißverschluss ▶ Klappbarer Deckel mit Aufbewahrung für Reinigungsplan ▶ Klappbarer Deckel ▶ Mopp-Presse ▶ 2 x 15 L Eimer ▶ 4 x 5 L Eimer (rot, blau, gelb, grün) ▶ Regalboden ▶ Abschließbare Tür ▶ Warnschild- und multifunktionale Toolhalterung
Abmessungen (L x B x H)	100 x 60 x 130 cm	125 x 60 x 120 cm	125 x 60 x 120 cm
Gewicht	22,8 kg	23,6 kg	33 kg
Lenkrollen	▶ 100 mm Durchmesser ▶ 2 x Bremse ▶ Gleitlager	▶ 100 mm Durchmesser ▶ 2 x Bremse ▶ Gleitlager	▶ 100 mm Durchmesser ▶ 2 x Bremse ▶ Gleitlager



Nachhaltigkeit

Verantwortungsvoll und zukunftsorientiert

- **Recycelte Materialien:** Bis zu 80 % Regranulat – höchste Qualität und Langlebigkeit garantiert.
- **ZERO Emission:** Die verursachten CO_2-Emissionen werden durch die Unterstützung international anerkannter Klimaschutzprojekte vollständig ausgeglichen.
- **Flexibel einsetzbar:** Der modulare Aufbau ermöglicht unkomplizierte Anpassungen bei wechselnden Anforderungen oder einem Objektwechsel.
- **Robust & langlebig:** Hochwertige Materialien sorgen für dauerhafte Stabilität und Formtreue.
- **Zuverlässig:** Ersatzteile sind langfristig verfügbar für einen kontinuierlichen, störungsfreien Betrieb.
- **Umweltfreundlich:** Alle Komponenten können nach Gebrauch fachgerecht recycelt werden.



Geräumig: großzügiger Stauraum für Reinigungsmittel und weitere Utensilien – alles griffbereit und übersichtlich verstaut



Praktisch: integrierte Halterungen für das bequeme Mitführen von Warnschildern und weiteren Reinigungsgeräten



Anpassbar: Versorgungseinheit mit Doppelbacken-Mopp-Presse oder Mopp-Boxen – wahlweise für effiziente Gebäudereinigung oder hygienische Anforderungen im Gesundheitswesen



Intelligentes Hygienekonzept
mit verschließbaren Türen und Mopp-Boxen

Für maximale Sicherheit und Hygiene sorgen verschließbare Türen, zwei Mopp-Boxen, geschlossene Lenkrollen sowie glatte und leicht desinfizierbare Oberflächen – optimal im Gesundheitswesen.

Unser Anspruch: „Zero Emission“ – CO_2-Emissionen vermeiden, reduzieren und vollständig ausgleichen.

GERMAN ENGINEERING · MADE IN EUROPE · bis zu 80 % REZYKLAT · ZERO

Produkt mit finanziellem Klimabeitrag
ClimatePartner.com/17872-2510-1014











Technische Daten:	VariX ZERO Small DB	VariX ZERO Compact CDB	VariX ZERO XL CB	VariX ZERO XL CDB
Art.-Nr.	Z306008	Z306005	Z306007	Z306006
Ausstattung	▶ 120 L Wäschesack mit Reißverschluss ▶ Klappbarer Deckel ▶ 2 x 7 L Eimer (rot, blau) ▶ 2 x 22 L Mopp-Box (rot, blau) ▶ Warnschild- und multifunktionale Toolhalterung	▶ 120 L Wäschesack mit Reißverschluss ▶ Klappbarer Deckel mit Aufbewahrung für Reinigungsplan ▶ Klappbarer Deckel ▶ 4 x 5 L Eimer (rot, blau, gelb, grün) ▶ 2 x 22 L Mopp-Box (rot, blau) ▶ Regalboden ▶ Abschließbare Tür ▶ Warnschild- und multifunktionale Toolhalterung	▶ Klappbarer Deckel mit Aufbewahrung für Reinigungsplan ▶ Klappbarer Deckel ▶ 4 x 5 L Eimer (rot, blau, gelb, grün) ▶ 2 x 22 L Mopp-Box (rot, blau) ▶ 2 x Regalboden ▶ 20 L Schublade ▶ 40 L Schublade ▶ Abschließbare Türen ▶ Warnschild- und multifunktionale Toolhalterung	▶ 120 L Wäschesack mit Reißverschluss ▶ Klappbarer Deckel mit Aufbewahrung für Reinigungsplan ▶ 2 x Klappbarer Deckel ▶ Einklappbare Entsorgungseinheit ▶ 4 x 5 L Eimer (rot, blau, gelb, grün) ▶ 2 x 22 L Mopp-Box (rot, blau) ▶ 2 x Regalboden ▶ 20 L Schublade ▶ 40 L Schublade ▶ Abschließbare Türen
Abmessungen (L x B x H)	100 x 60 x 135 cm	125 x 60 x 105 cm	135 x 60 x 110 cm	180 x 60 x 110 cm
Gewicht	25,3 kg	35,4 kg	44 kg	48,8 kg
Lenkrollen	▶ 125 mm Durchmesser ▶ 2 x Bremse ▶ Kugelgelagert ▶ Fadenschutz	▶ 125 mm Durchmesser ▶ 2 x Bremse ▶ Kugelgelagert ▶ Fadenschutz	▶ 125 mm Durchmesser ▶ 2 x Bremse ▶ Kugelgelagert ▶ Fadenschutz	▶ 125 mm Durchmesser ▶ 2 x Bremse ▶ Kugelgelagert ▶ Fadenschutz



Sicher: abschließbare Türen zum Schutz vor unbefugtem Zugriff, ideal für sensible Bereiche und Objekte mit Publikumsverkehr



Hygienisch: glatte, leicht desinfizierbare Oberflächen, geschlossenes Design und 4-Farbcodierung für höchste Sauberkeits- und Hygienestandards

Durchdacht: Eimer wahlweise oben aufstellbar oder im Deckel versenkbar für eine optimale Platzausnutzung und ein ordentliches Erscheinungsbild



Unser Anspruch: „Zero Emission“ – CO_2-Emissionen vermeiden, reduzieren und vollständig ausgleichen.

GERMAN ENGINEERING · MADE IN EUROPE · bis zu 80 % REZYKLAT · ZERO · Produkt mit finanziellem Klimabeitrag ClimatePartner.com/17872-2510-1014

Effiziente Arbeitsabläufe

mit großzügiger Entsorgungs- und Versorgungseinheit

Die VARiX ZERO-Modelle bieten großzügige Ver- und Entsorgungseinheiten, viel Stauraum und ein aufgeräumtes Design für effiziente Arbeitsabläufe, hohe Mobilität und einen stets gepflegten Gesamteindruck – perfekt in der Hotellerie und Gastronomie.









Technische Daten:	VariX ZERO Small D	VariX ZERO Compact OD		VariX ZERO Compact Plus OD	VariX ZERO XL CD
Art.-Nr.	Z306012	Z306003		Z306013	Z306009
Ausstattung	▶ 2 x 120 L Wäschesack mit Reißverschluss	▶ 120 L Wäschesack mit Reißverschluss ▶ Klappbarer Deckel mit Aufbewahrung für Reinigungsplan ▶ 4 x 5 L Eimer (rot, blau, gelb, grün) ▶ Regalboden ▶ 20 L Schublade ▶ 40 L Schublade ▶ Warnschild- und multifunktionale Toolhalterung		▶ 2 x 120 L Wäschesack mit Reißverschluss ▶ 2 x Entsorgungseinheit (1 x Einklappbar) ▶ 2 x 20 L Schublade ▶ 2 x Regalboden ▶ Warnschild- und multifunktionale Toolhalterung	▶ 120 L Wäschesack mit Reißverschluss ▶ Einklappbare Entsorgungseinheit ▶ Durchgehender Regalboden ▶ Warnschild- und multifunktionale Toolhalterung
Abmessungen (L x B x H)	100 x 60 x 135 cm	100 x 60 x 105 cm		145 x 60 x 150 cm	145 x 60 x 110 cm
Gewicht	14 kg	26,6 kg		38 kg	35,4 kg
Lenkrollen	▶ 100 mm Durchmesser ▶ 2 x Bremse ▶ Gleitlager	▶ 100 mm Durchmesser ▶ 2 x Bremse ▶ Gleitlager		▶ 125 mm Durchmesser ▶ 2 x Bremse ▶ Kugelgelagert ▶ Fadenschutz	▶ 125 mm Durchmesser ▶ 2 x Bremse ▶ Kugelgelagert ▶ Fadenschutz



Stabil: robuste Konstruktion inkl. doppelwandige Türen für Formstabilität auch bei schwerer Beladung



Modular: konfigurierbare Bauweise und große Zubehörauswahl für optimale Arbeitsabläufe in Gebäudereinigung, Gesundheitswesen und Hotellerie



Ergonomisch & agil: optimale Arbeitshöhen und leichtgängige Lenkrollen für gesundheitsschonendes Arbeiten und einfaches Manövrieren auch bei voller Beladung

Individualisierung

Markant und wiedererkennbar

- **Individuell gestaltbar:** Machen Sie Ihren Reinigungswagen zum Markenbotschafter! Gestalten Sie die Türen individuell mit Ihrem Logo und in Ihrem Corporate Design.
- **Starker Markenauftritt:** So entsteht ein einheitliches Erscheinungsbild und eine professionelle Außenwirkung im Objekt.
- **Flexibel & fair:** Die Individualisierung ist bereits ab kleinen Stückzahlen und zu attraktiven Konditionen möglich.



Unser Anspruch: „Zero Emission“ – CO_2-Emissionen vermeiden, reduzieren und vollständig ausgleichen.

GERMAN ENGINEERING · MADE IN EUROPE · bis zu 80 % REZYKLAT · ZERO · Produkt mit finanziellem Klimabeitrag ClimatePartner.com/17872-2510-1014



Technische Daten:	VariX ZERO XL Plus CDM	VariX ZERO XL Plus CD
Art.-Nr.	Z306010	Z306011
Ausstattung	▶ 120 L Wäschesack mit Reißverschluss ▶ Einklappbare Entsorgungseinheit ▶ 2 x 20 L Schublade ▶ 2 x Regalboden ▶ 10-Fach-Multibag ▶ Abschließbare Türen ▶ Warnschild- und multifunktionale Toolhalterung	▶ 2 x 120 L Wäschesack mit Reißverschluss ▶ 2 x Einklappbare Entsorgungseinheit ▶ 2 x 20 L Schublade ▶ 2 x Regalboden ▶ Abschließbare Türen ▶ Warnschild- und multifunktionale Toolhalterung
Abmessungen (L x B x H)	145 x 60 x 150 cm	195 x 60 x 150 cm
Gewicht	53,8 kg	57,5 kg
Lenkrollen	▶ 125 mm Durchmesser ▶ 2 x Bremse ▶ Kugelgelagert ▶ Fadenschutz	▶ 125 mm Durchmesser ▶ 2 x Bremse ▶ Kugelgelagert ▶ Fadenschutz

Maximale Entlastung für Ihr Team

vom Aufbau bis zum ersten Einsatz

- **Individuelle Beratung:** Wir unterstützen Sie bei der Auswahl des optimalen Modells und passen die Konfiguration genau an Ihre Anforderungen an.
- **Aufbau & Lieferung:** Wir unterstützen Sie bei der Montage der Reinigungswagen und bei der Lieferung ins Objekt.
- **Startklar:** Nach der Lieferung können Sie sofort starten. Keine Verzögerungen, keine unnötigen Vorbereitungen.

Das bedeuten die Modellbezeichnungen:

Größe:	
VariX ZERO	Name der Produktfamilie
Small	ohne Versorgungseinheit
Compact	1-teilige Versorgungseinheit
XL	2-teilige Versorgungseinheit
Plus	nach oben erweiterte Versorgungseinheit
Namenszusatz:	
O	offene Versorgungseinheit
C	geschlossene Versorgungseinheit
D	mit Entsorgungseinheit
P	mit Mopp-Presse
B	mit Mopp-Boxen
M	mit Multibag



Zusatzzubehör
für alle VARIX ZERO Modelle

Unser Anspruch: „Zero Emission“ – CO_2-Emissionen vermeiden, reduzieren und vollständig ausgleichen.

GERMAN ENGINEERING · MADE IN EUROPE · bis zu 80 % REZYKLAT · ZERO

Produkt mit finanziellem Klimabeitrag
ClimatePartner.com/17872-2510-1014

		VariX ZERO Small DP	VariX ZERO Compact ODP	VariX ZERO Compact CDP	VariX ZERO Small DB	VariX ZERO Compact CDB	VariX ZERO XL CB		VariX ZERO XL CDB	VariX ZERO Small D	VariX ZERO Compact OD	VariX ZERO Compact Plus OD	VariX ZERO XL CD	VariX ZERO XL Plus CDM	VariX ZERO XL Plus CD	
		Z306004	Z306001	Z306002	Z306008	Z306005	Z306007		Z306006	Z306012	Z306003	Z306013	Z306009	Z306010	Z306011	
Räder																
306606	Lenkrolle Kunststoff, D100	☐	☐	☐	☐	☐	☐		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
306607	Lenkrolle Kunststoff mit Bremse, D100	☐	☐	☐	☐	☐	☐		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
306608	Lenkrolle Medic, D125	☐	☐	☐	☐	☐	☐		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
306609	Lenkrolle Medic mit Bremse, D125	☐	☐	☐	☐	☐	☐		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
306570	Lenkrolle Gummi, D150	☐	☐	☐	☐	☐	☐		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
306571	Rad Gummi, D245	*	*	*	*	*	*		*	*	*	*	*	*	*	* nur in Kombination mit 150 mm oder 125 mm Rädern
306610	Radabweiser	*	*	*	*	*	*		*	*	*	*	*	*	*	* in Kombination mit 306606 oder 306608
Aufbewahrung																
306542	Moppbox, 8 Liter, grau	☐	*		*					*	☐	☐	☐			* in Kombination mit 306577
306577	Halter, Moppbox 8 Liter	☐	☐							☐						
306578	Deckel, Moppbox 8 Liter	*	*							*	*	*	*			* in Kombination mit 306576
306579	Tränkhilfe, Moppbox 8 Liter	*	*							*	*	*	*			* in Kombination mit 306576
306580	Trenner, für Moppbox 8 Liter	*	*							*	*	*	*			* in Kombination mit 306576
306532	Schublade, 10 Liter, schwarz		*	☐		☐	☐		☐		☐	☐		☐	☐	* in Kombination mit 306510
306533	Schublade 20 Liter, grau		*	☐		☐	☐		☐		☐	☐		☐	☐	* in Kombination mit 306510
306534	Schublade 40 Liter, grau		*	☐		☐	☐		☐		☐	☐		☐	☐	* in Kombination mit 306510
306581	Tränkhilfe Schublade 10- 20- 40- Liter		☐	*		*	☐		☐		☐	☐		☐	☐	* in Kombination mit 10l, 20l oder 40l Schublade
306582	Deckel Schublade, 10- 20- 40- Liter		☐	*		*	☐		☐		☐	☐		☐	☐	* in Kombination mit 10l, 20l oder 40l Schublade
306618	Trenner, Schublade 10 Liter		*	*		*	*		*		☐					* in Kombination mit 306532
306592	Trenner, Schublade 20- 40- Liter		*	*		*	☐		☐		☐	☐		☐	☐	* in Kombination mit 306533 oder 306534
306591	Trenner für Topplatte						*		*							* in Kombination mit 306547
306547	Zwischenboden 32 x 50 cm		*	☐		☐	☐		☐		☐	☐		☐	☐	* in Kombination mit 306510
306574	Tränkhilfe, 7 Liter Eimer	☐	☐	*	☐	*	*		*	*	*	*	*	*	*	* in Kombination mit 7l Eimern
306575	Deckel, 7 Liter Eimer	☐	☐	*	☐	*	*		*	*	*	*	*	*	*	* in Kombination mit 7l Eimern
306590	Ablagewanne, 6 Kammern		☐	☐		☐	☐		☐			☐	☐	☐	☐	
Organisation																
306583	Halter für Stiele, befestigung Griff, schwarz	☐	☐	☐	☐	☐	☐			☐	☐	☐	☐	☐	☐	
306561	Halter für Stiele, schwarz	☐	☐	☐	☐	☐	☐		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
306562	Warnschildhalter	☐	☐	☐	☐	☐	☐		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
306586	Moppablage für VariX	☐	☐	☐	☐	☐	☐		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
306589	Halter für Einweghandschuhe	☐		☐	☐	☐	☐		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
306560	Mülltrennung VariX	☐	☐	☐	☐	☐	☐		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Säcke																
306593	Wäschenetz gestreift, blau	☐	☐	☐	☐	☐	*		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	* in Kombination mit 306596
306611	Wäschenetz gestreift, rot	☐	☐	☐	☐	☐	*		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
306612	Wäschenetz gestreift, gelb	☐	☐	☐	☐	☐	*		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
306613	Wäschenetz gestreift, grün	☐	☐	☐	☐	☐	*		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
306594	Wäschenetz, 120 Liter	☐	☐	☐	☐	☐			☐	☐	☐	☐		☐	☐	
306595	Aufbewahrungshänger, 2x 70 Liter													☐		
306596	Wäschesack, 35 Liter	☐	☐	☐	☐	☐	☐		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Erweiterung																
306587	Fußhebel für Deckelöffnung	☐	☐	☐	☐	☐	☐		☐	☐	☐		☐	☐	☐	
306546	Dämpfer für Deckel	☐	☐	☐	☐	☐	☐		☐	*	☐	*	☐	*	*	* in Kombination mit 306544, 306545 oder 306573
306506	Wäschesackablage für VariX	☐	☐	☐	☐	☐	☐		☐	☐	☐	☐	☐	☐		
306507	Klappbare Entsorgungseinheit						☐			☐	☐		☐	☐		
306617	Höhenverstellbarer Handgriff	☐	☐	☐	☐	☐	☐			☐	☐	☐				

☐ Optional verfügbar * In Kombination verfügbar

MAGIC VARIO

Multifunktional für Taschen- und Laschenbezüge.

Dieser multifunktionale Flachmopphalter strotzt nur so vor Innovation und Ergonomie. Mit dem Magic Vario sparen Sie dank vielen praktischen Details viel Zeit und Geld und schonen nachhaltig Ihre Gesundheit.

Der Magic Vario verfügt über eine patentierte Aufrechtfunktion und kann somit jederzeit und überall frei im Raum abgestellt werden, ohne ihn an die Wand oder andere Gegenstände anzulehnen. Ihre Mitarbeiter sparen tagtäglich viele Wegstrecken und gewinnen zusätzlich in puncto Sicherheit, indem gefährliche Stolperfallen und damit ggf. resultierende Arbeitsunfälle vermieden werden. Auch entfallen unnötige Streifen oder Spuren an der Wand und das Bücken reduziert sich um ein Vielfaches.
Eine hervorragende Gewichtsverteilung macht den Magic Vario äußerst wendig, ermöglicht ein zügiges Wischen auch auf überstellten Flächen und ist ein Garant für hohe Flächenleistung.
Hervorragende Verarbeitungsqualität und ein optimal ausbalanciertes Gewicht garantieren perfekte Laufeigenschaften und ermüdungsfreies Arbeiten.

Klapphalter (VE 10 Stück)		Art.-Nr.
Magic Vario 40 cm		301128
Magic Vario 50 cm		301129
Optionales Zubehör:		
Aluminiumstiel	1,40 m	301018
Teleskopstiel höhenverstellbar	0,80 - 1,45 m	301037
Teleskopstiel PRO	0,96 - 1,75 m	301224
Sprühstiel		301218



① **Flexibel**
Das besonders leichtgängige Drehgelenk ermöglicht einfaches Schwenken in jede Richtung und jede Neigung.

② **Einfach**
Mit dem großen 2-Stufen-Fußtaster lässt sich der Klapphalter hervorragend öffnen.

③ **Wahlweise** in 40 oder 50 cm Arbeitsbreite.

④ **Alltagshelfer**
Taschenmöppe können dank der innovativen Spreizstellung des gleichschenkligen Halters in einem Arbeitsgang bequem und in aufrechter Haltung aufgespannt werden.

⑤ **Alleskönner:**
Der Magic Vario ist für alle Arten von Taschen- und Laschenmöppen geeignet. Laschenmöppe werden über die Spannflügel immer sicher in Position gehalten.

⑥ **Komfortabel:**
Pressen Sie den Bezug aus, ohne diesen in die Hand zu nehmen.

⑦ **Optional:**
Teleskopstiel 0,80 - 1,45 m mit ergonomisch geripptem Griff für sicheren Halt, auch mit Handschuhen. Schnellverschluss zur einfachen Höhenverstellung. Art.-Nr. 301037

⑧ **Perfekt ausbalanciert:**
Extrem wendig und leichtgängiger Klapphalter.

⑨ **Genial:**
Der Magic Vario kann jederzeit und überall frei im Raum abgestellt werden. Die patentierte Aufrechtfunktion ist auf 10.000 Rasterungen getestet.

⑩ **Hygienisch:**
Nahezu komplett geschlossen lässt sich der Magic Vario hervorragend reinigen.





MAGIC CLICK


Magnetklapphalter mit patentierter Aufrechtfunktion.

Clevere Lösung mit großer Wirkung! Stellen Sie den Magic Click einfach überall frei im Raum ab, wenn Sie schnell die Hände frei brauchen.
Das robuste Kardangelenk ist rundum im 8er Schlag schwenkbar und kann jederzeit arretiert werden, so dass der Magic Click sofort und überall frei abgestellt werden kann. Lästiges Anlehnen an Wände oder Gegenstände entfällt komplett. Schluss mit Umfallen und Bücken!
Mit dem Magic Click arbeiten Sie effektiv, schnell und schonen nachhaltig Ihren Rücken.

Magnet-Klapphalter (VE 10 Stück)		Art.-Nr.
Magic Click 40 cm		301039
Magic Click 50 cm		301040
Optionales Zubehör:		
Aluminiumstiel	1,40 m	301018
Teleskopstiel höhenverstellbar	0,80 - 1,45 m	301037
Teleskopstiel PRO	0,96 - 1,75 m	301224
Sprühstiel		301218








Optionaler Teleskopstiel mit Schnellverschluss zur einfachen Höhenverstellung.



Starker Magnetverschluss mit 5 kg Schließkraft und automatischer Verriegelung.



Ergonomischer, gerippter Griff für sicheren Halt, auch mit Handschuhen.

Zubehör:
Höhenverstellbarerer Teleskopstiel von 0,80-1,45 m zur Einstellung auf die optimale Arbeitshöhe oder Aluminiumstiel mit fester Länge 1,40 m. (Stiel im Lieferumfang nicht enthalten.)

Stiel und Halter werden mit einer Edelstahlschraube sicher fixiert.

Sämtliche Achsen und Schrauben sind aus rostfreiem Edelstahl.

Die zuverlässige Aufrechtfunktion ist auf 10.000 Rasterungen getestet.

Das leichtgängige Drehgelenk ermöglicht einfaches Schwenken in jede Richtung und jede Neigung.

Mit dem großen 2-Stufen-Fußtaster lässt sich der Klapphalter einfach öffnen.

Wahlweise in 40 oder 50 cm Arbeitsbreite.


Hervorragende Verarbeitungsqualität und ein optimal ausbalanciertes Eigengewicht garantieren perfekte Laufeigenschaften und ermüdungsfreies Arbeiten.

VELC Klett-Mopphalter

Schnell. Hygienisch.
Effizient.


NEUHEIT 2026

Der neue SPRiNTUS Klett-Mopphalter bringt Tempo und Präzision in Ihre Reinigung. Das durchdachte Schnellwechselsystem ermöglicht ein einfaches Wechseln der Wischbezüge ohne Aufklappen des Halters – das spart Zeit und schont den Rücken. Damit ist der Mopphalter auch für anspruchsvolle Hygieneumgebungen wie Krankenhäuser perfekt geeignet.
Dank der innovativen TriForce-Druckschiene – zwei äußere Klettschienen kombiniert mit einer mittleren Kunststoffschiene – sorgt der Mopphalter für einen optimalen Anpressdruck. Das Ergebnis: ein besonders gleichmäßiges und streifenfreies Wischbild.
Individuell anpassbar in Farbe und mit Logo-Druck bietet er zudem ein attraktives Duo-Branding – ideal für Unternehmen, die Wert auf ihre Corporate Identity legen. Der Klett-Mopphalter ist in zwei praktischen Größen – 40 und 60 cm – erhältlich und wird aus hochwertigem Aluminium gefertigt, das für Langlebigkeit und Leichtigkeit sorgt.



Klett-Mopphalter (VE = 10 Stück)		Art.-Nr.
VELC-40 Klett-Mopphalter		301451
VELC-60 Klett-Mopphalter		301452
Optionales Zubehör:		
Aluminiumstiel	1,40 m	301018
Teleskopstiel höhenverstellbar	0,80 - 1,45 m	301037
Teleskopstiel PRO	0,96 - 1,75 m	301224
Sprühstiel		301218
Klettstreifen-Set für VELC-40 (2x Streifen, 2x Endkappen)		301470
Klettstreifen-Set für VELC-60 (2x Streifen, 2x Endkappen)		301471
Wischbezüge:		
		
VELC-40 Premium PRO Wischbezug (VE = 75 Stück)		301459
VELC-60 Premium PRO Wischbezug (VE = 50 Stück)		301460
		
VELC-40 Medic Wischbezug (VE = 75 Stück)		301461
VELC-60 Medic Wischbezug (VE = 50 Stück)		301462







Sprühstiel

Ideal für kleine Objekte. Füllmenge ca. 550 ml.

Sprühstiel	Art.-Nr.
(VE = 20 Stück)	301218



ECO Klapphalter

Klapphalter ohne Aufrechtfunktion.
Stabiler Klapphalter mit einfacher Handhabung.
In zwei Ausführungen, 40 cm oder 50 cm, erhältlich.


Klapphalter (VE 10 Stück)			Art.-Nr.
Eco	40 x 10 cm	(ohne Aufrechtfunktion)	301249
Eco	50 x 11,5 cm	(ohne Aufrechtfunktion)	301250



ECO PRO Klapphalter

Magnet-Klapphalter ohne Aufrechtfunktion.
Stabiler Klapphalter mit Magnetverschluss und einfacher Handhabung. In zwei Ausführungen, 40 cm oder 50 cm, erhältlich.

Magnet-Klapphalter (VE 10 Stück)			Art.-Nr.
Eco PRO	40 x 10 cm	(ohne Aufrechtfunktion)	301041
Eco PRO	50 x 11,5 cm	(ohne Aufrechtfunktion)	301042




V-Wing Klapphalter

Klapphalter mit innovativer Spreizstellung.

V-Wing Klapphalter (VE = 10 Stück)		Art.-Nr.
V-40	40 x 10,5 cm (ohne Aufrechtfunktion)	301143
V-50	50 x 12,0 cm (ohne Aufrechtfunktion)	301144

Aluminiumstiele
mit schwarzem Handgriff.

Teleskopstiele
aus hochfestem Aluminium.



Aluminiumstiele	VE/Stk.	Art.-Nr.
Aluminiumstiel fest	50	301018
Teleskopstiel	50	301037
Teleskopstiel PRO	20	301224
Sprühstiel	20	301218



Unsere Wischbezüge

für eine effiziente Reinigung.



Maximale Qualität.
Wir verarbeiten nur hochwertigste und ausgewählte Materialien. Dabei setzen wir auf top Performance bei maximaler Halterbarkeit und Lebensdauer.



4-Farbcodierung.
Unsere Wischbezüge weisen eine 4-Farbcodierung (rot, grün, blau, gelb) auf. Zur Kennzeichnung eines Bezugs (Einsatzgebiet im Objekt, z. B. Sanitärbereich) werden einfach die nicht benötigten Fähnchen abgeschnitten.



Reißfestes, aufgepolstertes Taschenmaterial.
Dank des aufgepolsterten Taschenmaterials kann der Bezug problemlos mit dem Klapphalter aufgenommen werden. Das Wasser kann bestens durch das strapazierfähige und langlebige Taschenmaterial abfließen. Das Taschenmaterial wird entsprechend unserer hohen Anforderungen gefertigt und durchläuft regelmäßige Prüfverfahren.



Aufgestickte Pflegehinweise.
Auf einem direkt auf den Bezug aufgestickten Etikett sind wichtige Pflegehinweise formstabil und dauerhaft sichtbar.



Ihr Kundenlogo.
Steigern Sie Ihren Wiedererkennungswert und lassen Sie Ihre Wischbezüge individuell mit Ihrem Logo bedrucken, bereits bei Abnahme ab einem Karton.

Tipp

Wischbezüge richtig zu waschen und aufzubereiten ist von großer Bedeutung für deren Langlebigkeit. Wir haben unsere Profitipps in einer Pflegeanleitung für Sie zusammengefasst.

Der richtige Wischbezug für Ihren Boden.

Verschiedene Bodenbeläge und Reinigungsaufgaben erfordern unterschiedliche Wischbezüge. Wir bieten Ihnen für jeden Bodenbelag und Verschmutzungsgrad die richtige Produktlösung.

	Elastische Bodenbeläge				Natur- und Kunststeinbodenbeläge					Holz-/Laminatflächen				
	PVC	Vinyl	Linoleum	PU / Gummi	Marmor	Fliesen	Sicherheitsfliesen	Feinsteinzeug	Granit	Laminat	Parkett geölt	Parkett versiegelt	Parkett gewachst	Desinfektionsmittelbeständig
Baumwollbezüge														
Classic Classic PRO	■	■	■	□	□	□	□	□	□	–	💧	💧	💧	–
Mikrofaserbezüge														
Basic Basic PRO	■	■	■	■	■	■	□	□	■	💧	■	💧	💧	–
Delphin	■	■	■	■	■	■	□	□	■	💧	■	💧	💧	–
Premium Premium PRO	■	■	■	■	■	■	■	■	■	💧	■	💧	💧	–
Shark RED	■	■	■	■	■	■	■	■	■	💧	■	💧	💧	–
Bluestar	■	■	■	■	■	■	□	□	■	💧	■	💧	💧	■
Medic	■	■	■	■	■	■	□	□	■	💧	■	💧	💧	■
Mischgewebebezug														
Excellent	■	■	■	■	■	■	□	□	■	💧	■	💧	💧	■
Chenillebezüge														
Octopus blau/rot	■	■	■	■	■	■	□	□	■	💧	■	💧	💧	–

■ empfohlen 💧 nebelfeucht □ für dieses Material nicht optimal – für dieses Material ungeeignet

Auf den nachfolgenden Seiten finden Sie diese Wasch- und Pflegehinweise. Wir empfehlen Ihnen, diese für eine maximale Lebensdauer der Wischbezüge einzuhalten.

95 Waschen bis max. 95°

Trocknen im Schonprogramm bei niedriger Tempertaur

Nicht trockenergeeignet

Bleichen nicht empfohlen

Bügeln nicht empfohlen

ZERO Auf Wunsch mit finanziellem Klimabeitrag.

Basic

Mikrofasermopp	
Farbe	weiß
Garnmischung	100 % Polyester
Breite	40 und 50 cm
Gewicht	ca. 80 gr. in 40 cm Breite ca. 105 gr. in 50 cm Breite
Eigenschaften	• Standard-Bezug • Gute Laufeigenschaften • Reißfeste und wasserdurchlässige Taschen




Basic	Art.-Nr.
Mikrofasermopp 40 cm, weiß (VE = 75 Stück)	301230
Mikrofasermopp 50 cm, weiß (VE = 50 Stück)	301231

Basic PRO

Auf Wunsch mit finanziellem Klimabeitrag ClimatePartner

ZERO


Profimopp aus Mikrofaser	
Farbe	weiß
Garnmischung	100 % Polyester
Breite	40 und 50 cm
Gewicht	ca. 90 gr. in 40 cm Breite ca. 120 gr. in 50 cm Breite
Eigenschaften	• Verarbeitung in Spitzenqualität • Hohe Grammatur • 4-Farbcodierung • Extra reißfeste, aufgepolsterte und wasserdurchlässige Taschen



Basic PRO	Art.-Nr.	ZERO
Mikrofasermopp 40 cm, weiß (VE = 75 Stück)	301019	Z301019
Mikrofasermopp 50 cm, weiß (VE = 50 Stück)	301020	Z301020

Premium

Mikrofasermopp	
Farbe	weiß/blau
Garnmischung	81 % Polyester 19 % Polyamid (weiche Borsten)
Breite	40 und 50 cm
Gewicht	ca. 80 gr. in 40 cm Breite ca. 105 gr. in 50 cm Breite
Eigenschaften	• Standard-Bezug • Gute Laufeigenschaften • Reißfeste und wasserdurchlässige Taschen • Schrubbwirkung durch blaue Borsten




Premium	Art.-Nr.
Mikrofasermopp 40 cm, weiß/blau (VE = 75 Stück)	301232
Mikrofasermopp 50 cm, weiß/blau (VE = 50 Stück)	301233

Premium PRO

Auf Wunsch mit finanziellem Klimabeitrag ClimatePartner

ZERO

Profimopp aus Mikrofaser	
Farbe	weiß/blau
Garnmischung	81 % Polyester 19 % Polyamid (weiche Borsten)
Breite	40 und 50 cm
Gewicht	ca. 90 gr. in 40 cm Breite ca. 120 gr. in 50 cm Breite
Eigenschaften	• Verarbeitung in Spitzenqualität • Hohe Grammatur • 4-Farbcodierung • Extra reißfeste, aufgepolsterte und wasserdurchlässige Taschen • Schrubbwirkung durch blaue Borsten • Leicht



Premium PRO	Art.-Nr.	ZERO
Mikrofasermopp 40 cm, weiß/blau (VE = 75 Stück)	301021	Z301021
Mikrofasermopp 50 cm, weiß/blau (VE = 50 Stück)	301022	Z301022

Classic

Baumwollmopp	
Farbe	beige
Garnmischung	70 % Edelbaumwolle 30 % Polyester
Breite	40 und 50 cm
Gewicht	ca. 120 gr. in 40 cm Breite ca. 160 gr. in 50 cm Breite
Eigenschaften	• Standard-Bezug • Hoher Baumwollanteil • 4-Farbcodierung • Wasserdurchlässige Taschen • Formstabil



Classic	Art.-Nr.
Baumwollmopp 40 cm, mit 4-Farbsystem (VE = 75 Stück)	302037
Baumwollmopp 50 cm, mit 4-Farbsystem (VE = 50 Stück)	302038

Classic PRO

Auf Wunsch mit finanziellem Klimabeitrag ClimatePartner

ZERO

Profimopp aus Baumwolle	
Farbe	beige
Garnmischung	70 % Edelbaumwolle 30 % Polyester
Breite	40 und 50 cm
Gewicht	ca. 160 gr. in 40 cm Breite ca. 220 gr. in 50 cm Breite
Eigenschaften	• Spitzenqualität • Extra hohe Dichte und Gewicht • Tuftmopp mit extra reißfesten, wasserdurchlässigen und aufgepolsterte Taschen • 4-Farbcodierung



Classic PRO	Art.-Nr.	ZERO
Baumwollmopp 40 cm, mit 4-Farbsystem (VE = 75 Stück)	301048	Z301048
Baumwollmopp 50 cm, mit 4-Farbsystem (VE = 50 Stück)	301049	Z301049

Bluestar

Profimopp aus Mikrofaser	
Farbe	weiß/blau
Garnmischung	100 % Polyester
Breite	40 und 50 cm
Gewicht	ca. 160 gr. in 40 cm Breite ca. 200 gr. in 50 cm Breite
Eigenschaften	• Verarbeitung in Spitzenqualität • Extrem hohe Grammatur und perfekte Wasseraufnahme • Form- und farbstabil auch nach vielen Wäschen • 4-Farbcodierung • Aufgepolsterte und wasserdurchlässige Taschen • Garantiert gleichmäßige Aufnahme von Schmutz • Desinfektionsmittelbeständig



Bluestar	Art.-Nr.
Mikrofasermopp 40 cm, weiß/blau (VE = 75 Stück)	301227
Mikrofasermopp 50 cm, weiß/blau (VE = 50 Stück)	301228

Excellent

Auf Wunsch mit finanziellem Klimabeitrag ClimatePartner

ZERO


Profimopp aus Baumwolle und Mikrofaser	
Farbe	weiß/blau
Garnmischung	50 % Baumwolle, 40% Polyester, 10 % Polyacryl
Breite	40 und 50 cm
Gewicht	ca. 160 gr. in 40 cm Breite ca. 230 gr. in 50 cm Breite
Eigenschaften	• Wasserdurchlässige Taschen • 4-Farbcodierung • Feste Verankerung der Schlingen im Deckblatt durch das spezielle Tuftingverfahren • Sehr gute Wasser- und Schmutzaufnahme für optimale Gleitfähigkeit • Lange Lebensdauer, auch beim Einsatz von Desinfektionsmittel • Innen geschlossene und außen offene Franse



Excellent	Art.-Nr.	ZERO
Mischfaser 40 cm, weiß/blau (VE = 75 Stück)	302010	Z302010
Mischfaser 50 cm, weiß/blau (VE = 50 Stück)	302011	Z302011

Delphin

Profimopp aus Mikrofaser	
Farbe	weiß/grau
Garnmischung	100 % Polyester
Breite	40 und 50 cm
Gewicht	ca. 85 gr. in 40 cm Breite ca. 105 gr. in 50 cm Breite
Eigenschaften	• Grau gehaltene Fasern lassen den Bezug nach dem Einsatz und nach der Wäsche wie neu aussehen • Hervorragene Verarbeitung • Extra starke, aufgepolsterte und wasserdurchlässige Taschen • 4-Farbcodierung



Delphin	Art.-Nr.
Mikrofasermopp 40 cm, weiß/grau (VE = 75 Stück)	301225
Mikrofasermopp 50 cm, weiß/grau (VE = 50 Stück)	301226

Shark RED


Profimopp aus Mikrofaser	
Farbe	weiß/rot
Garnmischung	100 % Polyester
Breite	40 und 50 cm
Gewicht	ca. 90 gr. in 40 cm Breite ca. 120 gr. in 50 cm Breite
Eigenschaften	• Optimale Schmutzlösekraft durch extra starke Polyamid-Borstenstreifen • Hohe Scheuerwirkung zur Schmutz- und Fleckentfernung • Ideal gegen festhaftende Verschmutzungen • Geeignet für die Nassreinigung stark strukturierter und rauer Bodenbeläge • Ausgezeichnete Gleiteigenschaft für ermüdungsfreies Arbeiten • 4-Farbcodierung



Shark RED	Art.-Nr.
Mikrofasermopp 40 cm, weiß/rot (VE = 75 Stück)	302093
Mikrofasermopp 50 cm, weiß/rot (VE = 50 Stück)	302094

Octopus blau / rot


Chenillemopp aus Mikrofaser	
Farbe	Rot/blau
Garnmischung	100 % Polyester
Breite	40 und 50 cm
Gewicht	ca. 160 gr. in 40 cm Breite ca. 200 gr. in 50 cm Breite
Eigenschaften	• Besonders weiche und feine Chenille-Oberfläche, einem speziellen Gewebe, welches aus Chenillegarn gewonnen wird. • Gleichmäßiges Wischergebnis • Hervorragend auswaschbar, d. h. enorme Ersparnis an eingesetzten Stückzahlen und Waschkosten (bis zu 50% gegenüber anderen Möppen)



Octopus blau / rot	Art.-Nr.
Chenillemopp 40 cm blau (VE = 75 Stück)	302012
Chenillemopp 50 cm blau (VE = 50 Stück)	302013
Chenillemopp 40 cm rot (VE = 75 Stück)	302035
Chenillemopp 50 cm rot (VE = 50 Stück)	302036

Medic

Desinfektionsmittelbeständiger Mikrofasermopp	
Farbe	weiß
Garnmischung	80 % Polyester, 20% Nylon
Breite	40 und 50 cm
Gewicht	ca. 90 gr. in 40 cm Breite ca. 120 gr. in 50 cm Breite
Eigenschaften	• Sehr widerstandsfähig durch verstärktes Deckmaterial und Nähte • Ideal für die chemische und thermische Reinigung • Maximale Lebensdauer unter Einwirkung von Desinfektionsmitteln • 4-Farbcodierung • Insbesondere geeignet für das Gesundheitswesen



Medic	Art.-Nr.
Mikrofasermopp 40 cm, mit 4-Farbsystem (VE = 75 Stück)	302095
Mikrofasermopp 50 cm, mit 4-Farbsystem (VE = 50 Stück)	302096

Taschen- und Laschenmöppe




Zwei Modelle unserer klassischen Taschenbezüge bieten wir Ihnen zusätzlich als Kombination aus Taschen- und Laschenmopp. Dies betrifft den Profimopp aus Mikrofaser Premium PRO sowie den Profimopp aus Baumwolle Classic PRO. Sie vereinen die Vorteile der reinen Taschen- bzw. Laschenmöppe. Wird der Wischbezug als Taschenmopp eingesetzt, kann er mit dem Klapphalter in einem Arbeitsgang bequem und in aufrechter Haltung aufgespannt werden.

Als Laschenmopp hingegen profitiert der Anwender davon, dass der Wischbezug über die Spannflügel immer sicher in Position gehalten wird. Dies ermöglicht ein berührungsloses Auswringen des Bezugs. Mit dem Klapphalter Magic Vario können Sie die kombinierten Taschen- und Laschenmöppe auf beide Weisen einsetzen.

Premium PRO
Taschen- und Laschenmopp

95

Profimopp aus Mikrofaser	
Farbe	weiß/blau
Garnmischung	81 % Polyester 19 % Polyamid (weiche Borsten)
Breite	40 und 50 cm
Gewicht	ca. 90 gr. in 40 cm Breite ca. 120 gr. in 50 cm Breite
Eigenschaften	• Verarbeitung in Spitzenqualität • Hohe Grammatur • 4-Farbcodierung • Extra reißfeste, aufgepolsterte und wasserdurchlässige Taschen • Schrubbwirkung durch blaue Borsten • Leicht



Premium PRO mit Taschen und Laschen	Art.-Nr.
Mikrofasermopp 40 cm, weiß/blau (VE = 75 Stück)	301361
Mikrofasermopp 50 cm, weiß/blau (VE = 50 Stück)	301362

Classic PRO
Taschen- und Laschenmopp

95

Profimopp aus Baumwolle	
Farbe	beige
Garnmischung	70 % Edelbaumwolle 30 % Polyester
Breite	40 und 50 cm
Gewicht	ca. 160 gr. in 40 cm Breite ca. 220 gr. in 50 cm Breite
Eigenschaften	• Spitzenqualität • Extra hohe Dichte und Gewicht • Tuftmopp mit extra reißfesten, wasserdurchlässigen und aufgepolsterte Taschen • 4-Farbcodierung




Classic PRO mit Taschen und Laschen	Art.-Nr.
Baumwollmopp 40 cm, mit 4-Farbsystem (VE = 75 Stück)	302098
Baumwollmopp 50 cm, mit 4-Farbsystem (VE = 50 Stück)	302099

VELC Klett-Bezüge



Unsere Klett-Wischbezüge ermöglichen in Verbdingung mit dem VELC Klettmophaltersystem ein schnelles, ergonomisches und hygienisches Arbeiten. Dank der sicheren Klettverbindung lassen sich die Bezüge ohne Aufklappen des Halters mühelos wechseln – das spart Zeit und schont den Rücken.

In Kombination mit der TriForce-Druckschiene des VELC Klett-Mopphalters sorgen sie für einen gleichmäßigen Anpressdruck und ein streifenfreies Wischbild. Ideal für professionelle Einsätze in Gebäudereinigung, Pflegeeinrichtungen und Krankenhäusern. Erhältlich passend für Halter in 40 und 60 cm – langlebig, leistungsstark und effizient im täglichen Einsatz.



Premium PRO VELC Klettbezug	Art.-Nr.
VELC-40 Premium PRO Wischbezug, weiß/blau (VE = 75 Stück)	301459
VELC-60 Premium PRO Wischbezug, weiß/blau (VE = 50 Stück)	301460

Premium PRO
VELC Klettbezug

95

Profimopp aus Mikrofaser	
Farbe	weiß/blau
Garnmischung	81 % Polyester 19 % Polyamid (weiche Borsten)
Breite	40 und 60 cm
Gewicht	ca. 75 gr. in 40 cm Breite ca. 105 gr. in 60 cm Breite
Eigenschaften	• Verarbeitung in Spitzenqualität • Hohe Grammatur • 4-Farbcodierung • Schrubbwirkung durch blaue Borsten • Leicht



Medic VELC Klettbezug	Art.-Nr.
VELC-40 Medic Wischbezug, mit 4-Farbsystem (VE = 75 Stück)	301461
VELC-60 Medic Wischbezug, mit 4-Farbsystem (VE = 50 Stück)	301462


Medic
VELC Klettbezug

95

Desinfektionsmittelbeständiger Mikrofasermopp	
Farbe	weiß
Garnmischung	80 % Polyester, 20 % Nylon
Breite	40 und 60 cm
Gewicht	ca. 65 gr. in 40 cm Breite ca. 95 gr. in 60 cm Breite
Eigenschaften	• Sehr widerstandsfähig durch verstärktes Deckmaterial und Nähte • Ideal für die chemische und thermische Reinigung • Maximale Lebensdauer unter Einwirkung von Desinfektionsmitteln • 4-Farbcodierung • Insbesondere geeignet für das Gesundheitswesen

Mikrofasertücher






Mikrofasertücher

“RAINBOW”

Universelles Reinigungstuch zur Nass- und Trockenanwendung mit hoher Wasseraufnahme. Garantiert fussel- und streifenfrei.

Mikrofasertuch Rainbow	
Farbe	blau, rot, gelb, grün, grau
Garnmischung	80 % Polyester 20 % Polyamid (weiche Borsten)
Breite	40 x 40 cm
Gewicht	260 g/m²

40 cm, VE = 5 Stück	Art.-Nr.
blau	301235
rot	301236
gelb	301237
grün	301238



Mikrofasertücher

“RAINBOW PRO”

Hochleistungstuch für unterschiedliche Oberflächen. Die grobe Struktur kann zur universellen Trocken- und Nassanwendung auf allen gängigen Oberflächen verwendet werden. Die feine Oberfläche zum Feinschliff und streifenfreien, kratzfreien Polieren von empfindlichen Oberflächen.

Mikrofasertuch Rainbow PRO	
Farbe	blau, rot, gelb, grün, grau
Garnmischung	80 % Polyester 20 % Polyamid (weiche Borsten)
Breite	40 x 40 cm
Gewicht	340 g/m²

40 cm blau, VE = 5 Stück	Art.-Nr.
PRO blau	301240
PRO rot	301241
PRO gelb	301242
PRO grün	301243
PRO grau	301364



Ihre Eigenmarke

Steigern Sie Ihren Wiederkennungswert und setzen
Sie auf die Individualisierung in Ihrem Corporate Design.

ERA EVO ZERO, ERA TEC ZERO, ERA iGO ZERO, BoostiX ZERO, HydroX und CraftiX (XC)
Ab 10 Stück* bereits mit hochwertigem Logodruck.

Mit Ihrem persönlichen Logoschild machen Sie Ihre Marke überall sichtbar – einfach, flexibel und kostengünstig. Ihre Staubsauger liefern wir Ihnen auf Wunsch individuell gekennzeichnet.
Zudem können Geräte mit Inventarnummern versehen oder bestimmten Anwendern zugeordnet werden.

Besonders innovativ: Beim ERA PRO ZERO erfolgt die Individualisierung digital per App – schnell und intuitiv.





Ihre Marke, Ihr Produkt – komplett individualisiert ab Werk!

Verleihen Sie Ihren Reinigungsgeräten Ihr Corporate Design. In größeren Stückzahlen bieten wir Ihnen die vollständige Individualisierung – ganz nach Ihren Wünschen:

☑ Ihre Farbe
☑ Ihr Logo
☑ Ihre Bedienungsanleitung
☑ Ihre Verpackung
☑ Ihr Ratinglabel
☑ Ihre Ausstattung

Mit unserer Komplettindividualisierung wird Ihr Produkt zu Ihrem Markenbotschafter.



Wischbezüge mit Logodruck

Bereits bei Abnahme eines Kartons* können Sie alle SPRiNTUS Mikrofaser- und Baumwollbezüge (außer Laschenbezüge) individuell mit Ihrem Logo bedrucken lassen. Das spezielle Druckverfahren bindet Ihr Firmenlogo direkt in die Fasern ein – kratz- und waschfest.

*40 cm = 75 Stück pro Karton, 50 cm = 50 Stück pro Karton

Sonderanfertigung nach Maß

Werden Sie in unserem Sortiment nicht fündig, sprechen Sie uns an. Wir fertigen individuell nach Bedarf – mit passenden Materialien, Sondergrößen, Farben, Codierungen und gestickten Etiketten – exakt abgestimmt auf Ihr Einsatzgebiet.



Kletthalter so individuell wie Ihr Unternehmen

Hinterlassen Sie mit Ihren Kletthaltern Eindruck! Durch Eloxierung des hochwertigen Aluminiums und individuellem Logodruck präsentiert sich Ihr Mopphalter perfekt in Ihrem Corporate Design.

*Für Preisinformationen und Lieferzeiten kontaktieren Sie: Tel.: +49 7182 5317-0 · kontakt@sprintus.eu

MADE IN GERMANY

bis zu 80 % REZYKLAT

ZERO

Auf Wunsch mit finanziellem Klimabeitrag
ClimatePartner

Ihr Partner, wenn es um professionelle Reinigung geht.

Pieper Rohr- & Kanaltechnik

Erlenstraße 3 • 59399 Olfen
Tel. 02595 1467 • Mobil 0172 5333288
Stephan Pieper 0151 / 414 55 670
info@pieper-tech.de • www.pieper-tech.de

Für einen ganzheitlichen Klimaschutz

Wir fertigen unsere Topprodukte an unserem Firmensitz in Süddeutschland und legen Wert darauf, nachhaltige und ressourcenschonende Produkte zu entwickeln.

Wir reduzieren kontinuierlich den Anteil von Neukunststoffen in unseren Produkten unter Wahrung ihrer Qualität und Funktionalität.

Wir gleichen unvermeidbare CO_2-Emissionen durch einen finanziellen Klimabeitrag aus und bieten auf Wunsch Produkte mit finanziellem Klimabeitrag.

